MCENTRO



核心價值

無論是機能或是外觀設計,絕不容許任何妥協鑽研廚房所需的「核心」技術結晶。

達到專業廠商才能抵達的嶄新境界, 如職人精神、最新不鏽鋼技術、人體工學等等。

將廚房改為柔和而大膽的面貌,作為款待或加深情誼的場所中心。 不鏽鋼系統廚具將邁向新的篇章。

WCENTRO



** The most sold stainless steel cabinet kitchen.
Based on research by "Marketing Office M · H · F Corporation".
Results from 2014 to 2022.










以更高階的清潔度實現理想廚房

傷痕與髒污的雙重防護,維持CENTRO清潔度的2個祕密。









1. e-coat 能讓油污浮起!


水槽表面施有親水性陶瓷特殊塗裝,讓水能 滲入污垢下方,使污垢浮起。就連難以清除 的髒污,也能輕鬆去除。





2. 不易留下刮痕的特殊浮凸加工。

在經常使用的調理空間採用了特殊 浮凸加工,減少餐具與檯面及水槽 接觸的面積,不易產生刮痕, 即使有刮痕也比較不明顯。



烹調、盛盤或收拾,都變得更有效率。 「置中設計」

重新檢視廚房作業流程,徹底追求效率最大化。 機能與收納性全面升級,打造出無壓力的料理環境。 置中設計讓人能渡過心中理想的廚房料理時光。



爐台專用 萬用道具收納櫃



收納烹調常用的調理用具及調味料。



水槽專用 萬用道具收納櫃



水槽下方收納清洗食材 或備料時常用的道具。





















面材:京友禪濺鍍塗裝+鏡面UV塗裝

可搭配把手 A 4 N

Kigaracha (AT1)

Karabeni (AT2)





Luminous Linea (AK6)

Luminous Noir (AR9)

02 class 全7色

面材:特殊表面處理不鏽鋼+ 鏡面UV塗裝

可搭配把手

A 4 N





面材:樹脂塗裝化妝板(消光) 封邊:同色樹脂塗裝







面材:壓克力膜真空成形+ 鏡面UV塗裝












封邊: (百葉紋處) 胡桃木單板/(非百葉紋處)霧面塗裝

可搭配把手 E



Brise-Soleil (AC8 / AC9)

面材:胡桃實木貼皮+樹脂塗裝 封邊:實木貼皮

可搭配把手 A 4 2 3 N



Couture Medium (AE8)







面材: 壓克力膜真空成形+ 霧面絲絨UV塗裝

可搭配把手 A 4 B U 2 3 N

Brio White (CHK)

Brio Mocha (CHL)



Chateau Cherry (CPB)

Chateau Walnut (CPL)

★: 可搭配出一體方塊感的門片顏色。





05 class 全 8 色

面材:Olefin化妝貼膜+UV塗裝(消光) 封邊:四面石紋ABS封邊


A4BU23N



2 八角把手(金)



N 無把手(servo)



B 銀色隱藏把手 U 黑色隱藏把手

04 class 全 3 色



面材:Olefin化妝貼膜+ 鏡面UV塗裝 封邊:CMF-四面石紋UV鏡面 ABS封邊 CYE-四面單色UV鏡面ABS 封邊

可搭配把手 A4BU23



Aalto Sorbet (CMF)

Mono White (CYE)



Contex Beige (CUL)



Contex Brown (CUB)

Vein Charcoal (CZZ) Contex Gray (CUG)



面材:Olefin化妝貼膜+鏡面UV 塗裝 封邊:四面木紋UV鏡面ABS封 面材:Olefin化妝貼膜+UV塗裝(消光) 封邊:四面木紋ABS封邊

可搭配把手 A 4 B U 2 3

Mannish Dark (CWZ)



Lumiwood Greige (CKK)

06 class 全10色



面材:EB化妝貼膜(消光) 封邊:四面單色ABS封邊

可搭配把手

White (CAT)

Charcoal (CAZ)

4BU23



面材:C5G-FF化妝貼膜(消光) CAV-EB化妝貼膜(消光) 封邊:四面單色ABS封邊




可搭配把手

A4BU23N



Silver (C5G)

Roca Greige (E5K)





可搭配把手 A 4 B U 2 3 N







■ 可搭配出同色方塊感之顏色建議

	帝通石			Sirius (Q)	Keranium (P)	Kreta (V)	Edora (J)	Nilium (R) Entzo (9)	Kelya (1)	Valterra (3)	Bergen (4)
檯面	硬質人造石			Slate Charcoal (A)		Slate Gray (F)		Slate White (W)			
	不鏽鋼	不鏽鋼原色	亂紋黑色不鏽 鋼 (C)								
	02 Class	AK6								AE2	
門片	04 Class										CMF
1375	05 Class			CUZ	CUB	CUG	CUL	CUT	CZZ	CKK	
	06 Class	C5G	CAV								

COUNTERTOP & SINK


■ 超進化 · 導流水槽 C-coat

料理洗菜時或收拾洗餐盤時的水力, 會將水槽中的殘渣不停往排水口方向沖。



協助保持水槽的乾淨


協助保持水槽的乾淨








▮水聲靜悄悄



	電話鈴聲	70_{dB}	
•	吵雜的辦公室內一般對 話	60 dB	傳統水槽
	一般辦公室內	50 dB	
	圖書館內	40 _{dB}	超進化・導流水槽 美・寂靜水槽
		35 _{dB}	★ 搭配使用靜音龍頭時
	長型時鐘的鐘擺輕聲細語	30 _{dB}	

不鏽鋼檯面







硬質人造石檯面




硬質人造石 板岩紋 Slate White (W) 凹凸石紋表面 Slate Gray (F) 凹凸石紋表面 Slate Charcoal (A) 凹凸石紋表面











帝通石檯面





Bergen (4) XGLOSS鏡面處理







工業風



Edora (J)







27 | CENTRO CENTRO | 28



 $\mathrm{W75} \times \mathrm{D43} \times \mathrm{H18.5}\,\mathrm{cm}$

導流水槽



W60 × D52 × H18.5 cm SC水槽 $\text{W75} \times \text{D52} \times \text{H18.5 cm}$ BW水槽 $\mathrm{W90} \times \mathrm{D52} \times \mathrm{H18.5}\,\mathrm{cm}$

一字型·L型

不鏽鋼 / 人造石 / 帝通石



※帝通石及硬質人造口需另選購背牆並現地安裝。

中島型檯面

不鏽鋼 / 人造石 / 帝通石



深度 98 cm:243~303 cm (中島靠牆) / 246~306 cm (中島) / 243~273 cm (L型) 深度 80 cm:243~273 cm (中島靠牆) / 246~276 cm (中島) / 243~273 cm (L型)

※ 不鏽鋼及帝誦石無對應中島L型檯面

▮水槽種類

超進化・導流水槽

人造石 對應人造石檯面







硬質人造石 對應帝通石/硬質人造石檯面



AK水槽 W78 \times D55 \times H18.5 cm

+ OPTION

導流水槽用

SH · SC · BW







(吧台型開放式檯面專 ZKPKNN-K

廚餘三角架

砧板架

※1 AE/AK水槽對應硬質人造石檯面: ZKPPCN-K AK水槽對應帝通石檯面: ZKPPPN-K

■ 檯面&水槽搭配對應表

			一字型 · L型檯面 / 中島型檯面					
			不鏽鋼	人造石	硬質人造石	帝通石		
	超進化・導 流水槽	不鏽鋼	•	•	•	•		
		人造石		•				
	かにハイ目	硬質人造石			•	•		




JX水槽 $\rm W75 \times D43 \times H18.5 \, cm$ JS水槽 $\mathrm{W90}\times\mathrm{D43}\times\mathrm{H18.5}\,\mathrm{cm}$



JT水槽 $W75 \times D43 \times H20 \text{ cm}$

一字型·L型

不鏽鋼 / 人造石 / 帝通石



※ 無背牆 ※ [] 為JL水槽尺寸。

中島型檯面

不鏽鋼 / 人造石 / 帝通石



深度 98 cm:243[261]~303[306] cm (中島靠牆) / 246[264]~306[309] cm (中島) 深度 80 cm:243[261]~273[276] cm (中島靠牆) / 246[264]~276[279] cm (中島)

標準配備

不鏽鋼輔助檯面

※[]為JL水槽尺寸。

▶水槽種類

手工職人水槽(有延展檯面)



JL延展水槽 W90 x D43 x H23.5 cm



JM延展水槽 W75 x D43 x H23.5 cm (延展檯面部: W43.5cm)

+ OPTION

方型水槽・手工(延展)水槽用 $\mathsf{BF} \cdot \mathsf{JX} \cdot \mathsf{JS} \cdot \mathsf{JM} \cdot \mathsf{JL} \cdot \mathsf{JT}$







不鏽鋼輔助檯面 木質輔助檯面 實度: 45.8 cm



寬度: 22.3 cm 寬度:30.2 cm ZKPYAN-D







砧板立架

■ 檯面&水槽搭配對應表

			一字型 · L型檯	面 / 中島型檯面	
		不鏽鋼	人造石	硬質人造石	帝通石
JL · JM		•	•	•	•
JS · JX	不鏽鋼	•	•	•	•
JT		•	•	•	•

伸手可及區收納經常使用的物品。

經常使用的收納於「伸手可及區」, 較少使用的則放在「足元底抽」。 此外,烹調、切菜、清洗時所需的用品, 依各自作業空間分門別類。 可以更有效率地取用自己習慣的調理用具。



極盡巧思讓使用更方便

靜音緩衝滑軌



抽屜安靜地關閉[,]能夠減少對收納物的衝擊。

全開式滑軌



大容量且可輕易從上方拿取或收納。

足元底抽



可收納大量物品。



與地板間留有適當的空隙。



踢腳板為鋁製。



門板內側有小物收納盒。




FLOOR CABINET

"●" 可設定配管空間的有無 "○" 僅能設定為有配管空間 "△" 僅能設定為無配管空間

"★" 可選擇抽屜底板不鏽鋼的有無

水槽收納櫃




機能	附萬用道具收納櫃 側板型	附萬用道具收納櫃	無萬用道具收納櫃側板型	無萬用道具收納櫃	附萬用道具收納櫃 既設配管對應	無萬用道具收納櫃 既設配管對應
形狀			-	1	7	
適用寬度 (cm)	90•105	75•90•105	90•105 • *	75•90•105 • *	75•90•105 🛆	75•90•105 △ ★

※ 既設配管僅提供高85cm及90cm適用。 ※ 側板型為黑色化側。

機能	廚餘處理機對應		對開門		開放式		開放式+W150側拉刀具收納]櫃
形狀	F							
適用寬度 (cm)	75•90•105	*	90	Δ	90•105	Δ	15	0

一般收納櫃



機能	足元一段抽附內抽	足元一段抽	足元二段抽	足元三段抽	
形狀				1	
適用寬度 (cm)	30•45•60•75•90 • *	30•45	30•45•60•75•90 • *	30•45•60	

	15cm	側拉收納
機能	網架收納型	高身瓶收納型
形狀		
適用寬度 (cm)	15	15 0

※ 有配管空間為櫃體內縮仕樣

爐台收納櫃



機能	附萬用道具收納櫃有填縫板	附萬用道具收納櫃無填縫板	無萬用道具收納櫃有填縫板	無萬用道具收納櫃無填縫板
形狀	1	1		1
適用寬度 (cm)	75•90•105	75•90•105 A	75•90•105 • *	60 ○ ★ 75•90•105 ● ★

轉角收納櫃

餐車款式









層板款式



● 寬度:90×75cm、90×90cm

● 層板2片

直立收納分隔桿組

● 收納櫃內部兩側:2段托盤三角收納架

水槽櫃用







刀具收納架

爐台櫃用







可直立收納各種尺寸鍋具

收納範例



中小型單柄鍋收納配置

足元底抽專用米箱

中大型單柄鍋收納配置

+ OPTION

方型毛巾掛架 可安裝在檯面鋁飾條處







水槽櫃毛巾掛架

凸把手及無把手用

ZKCFNN-K

可收納於廚具高度85cm以上,寬度45cm以上,深度65cm的足元底抽內。

● 容量:約11kg ● 附一個計量杯(180ml)

※ Servo 水槽櫃及搭載深型洗烘碗機一般底櫃不適用。

※以下部位不適用: •爐台櫃 •抽屜及對開門片上方 •食烘碗機上方 •JL/JM水槽下方

隱藏式把手用 ZKHTD (N · B) -K

- ※N=銀色 B=黑色 ※以下櫃體不適用: ・開門水槽櫃 ・爐台櫃 ・爐台櫃 ・W/J下櫃體的凸把手或無把手也無法安裝: ・W/JSO凸把手水槽櫃 ・00 01 02等級門片

CENTRO | 34 33 | CENTRO

WALL CABINET

吊櫃

提供以下四種類型,高50cm的短型吊櫃、 高60cm的中小型吊櫃、高70cm的中型吊櫃、 高90cm的長型吊櫃。



無把手吊櫃



靜音緩衝鉸鏈

加中柱吊櫃



- 寬:75、90 cm
- 寬:75、90 cm



- 寬:90、120 cm 深:64 cm
- 寬:75、90、120、135 cm
- 寬:75、90 cm

加中柱冰箱上櫃

- 高:50 cm

機能與設計的多樣化

櫃體顏色



玻璃門片吊櫃



黑色玻璃

- 寬度: 45、60、75、90cm ※ 寬度45cm只適用高90cm款式。
- 深度: 37.5 cm
- 高度: 70、90 cm ● 附靜音緩衝鉸鏈
- 可調層板3片(高90cm款式)、可調層板1片(高70cm款式)



下拉式吊櫃



調味料架款式



- 寬度:30、45 cm
- 深度: 37.5 cm 高度: 70 cm
- 可調層板1片附廚房紙巾掛架(寬度僅45cm)

料理道具架款式



- 寬度:45 cm
- 深度: 37.5 cm 高度: 70 cm
- 可調層板1片 ● 附料理道具架

┃手動昇降吊櫃



- 寬度:60、75、90 cm 深度:37.5 cm 高度:70 cm

- 附重量調整機能(荷重15kg)



+OPTION





35 | CENTRO

電動昇降吊櫃系統

只需要碰觸一個按鈕, 就可以輕易的使壁櫃自動升降

不鏽鋼製收納內箱

┃除菌乾燥 ┃&烘碗機型

● 寬度:120、135 cm

● 餐具收納量:約6人分 ● 抹布及砧板除菌烘乾功能 運轉時間:約120分鐘

分別有30、60、90分鐘的選項

● 深度:37.5 cm

● 高度:70 cm

● 烘碗運轉時間:

LED照明標準搭載





附照明設備

依需求提供4種類型

烘碗機型



- 寬度:90 cm ● 深度: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 餐具收納量/寬度75cm:約5人分 寬度90cm:約6人分 烘碗運轉時間:

分別有30、60、90分鐘的選項

小物收納型





瀝水盤架型



- (寬度120、135cm的款
- 寬度:90、120、135 cm 深度:37.5 cm
- 高度: 70 cm



- 寬度:90、120、135 cm

● 深度: 37.5 cm

全隱藏下拉式吊櫃



依需求提供2種類型

收納型





- 深度: 37.5 cm ● 高度: 50、60、70 cm

瀝水型





- 寬度: 75 \ 90 cm 深度: 37.5 cm 高度: 50 \ 60 \ 70 cm
- 附接水盤

+OPTION

選購內部配件,收納多樣化。

收納型專用



輔助掛架

ZKMKNN-K

廚房紙巾掛架

ZKMJNN-K



ZKMSNN-K

瀝水型專用



ZKMENN-K





ZKMMNN-K



餐具架 ZKMCNN-K

內推門收納高身櫃





- 推門把手顏色

※ 使用家電時或家電尚有餘溫時,請保持推門開啟勿關閉。



書桌型











白色玻璃



● 桌板高度: 69.5 cm







門片可完全收納至櫃內



系統收納高身櫃

小檯面款式









深度 45 cm 深度 65 cm

PPPP

高度 236 cm 高度 216 cm





● 寬度: 120、135、150、180 cm ● 深度: 45、65 cm ● 高度: 216、236 cm

- 附小物收納盤(小) ※僅限3段抽屜款式

靜音設計





靜音側拉門

靜音緩衝滑軌



碗盤收納櫃

門片款式



- 寬度: 45 \ 60 \ 75 \ 90 cm 深度: 45 \ 65 cm 高度: 216 \ 236 cm



● 活動層板2片(高236cm) 活動層板1片(高216cm)



● 活動層板2片



● 附小物收納盤(小)



可選擇拍拍手的對 開門片款式。

玻璃門片款式



高度 236 cm 高度 216 cm

(高236cm) 活動層板3段+固定層板1段 (高216cm)

● 活動層板4段+固定層板1段

TOWN !



● 附小物收納盤(小)





儲物櫃款式



- 寬度: 45、60、75、90 cm
- 深度: 65 cm
- 高度: 216、236 cm

門片內側收納盒

W750之對開門僅配置單側





● 寬度:45、60、75、90 cm ● 深度: 45、65 cm ● 高度: 216、236 cm

> ● 活動層板2片(高度236cm) 活動層板1片(高度216cm)

層板櫃



● 活動層板4片

抽屜櫃

● 活動層板2層+固定層板1層+2段抽屜 ● 附抽屜收納盒(小)

▮抽屜櫃







41 | CENTRO

● 後排收納櫃



檀面高 85 cm 深度 45 cm 深度 65 cm


牆面電器收納櫃

高度 236 cm 高度 216 cm 深度 65 cm

牆面烤箱款式







白色玻璃







對開門片(1段內抽)



- 寬度:30、45、60、75、90 cm 深度:45、65 cm

- 高度: 85 cm 內抽1段、活動層板1片、拍拍手對開門
- 附抽屜收納盒(小)

3段抽屜



- 寬度: 30、45、60、75、90 cm 深度: 45、65 cm 高度: 85 cm
- 附抽屜收納盒(小)

1段抽屜開放式



- 寬度:60、75、90 cm ● 深度: 45 \ 65 cm ● 高度: 85 cm ● 附抽屜收納盒(小)

開放空間型




- 寬度:60 \ 75 \ 90 cm 深度:45 \ 65 cm 高度:85 cm

▮牆面電器收納櫃鄰接專用碗盤收納櫃












轉角儲物櫃













● 寬度: 120 cm ● 深度: 45 cm ● 高度: 216、236 cm

雙面後排收納櫃








高度 236 cm 高度 216 cm 深度 45 cm



深度 45 cm 深度 65 cm

客廳收納櫃





高度 50 cm



餐桌+桌邊側櫃



同色帝通石桌板及側板 •

【餐桌側櫃 (廚具側)







一段抽款式 ● 寬度: 30 \ 45 cm ● 深度: 64 cm

┃桌邊側櫃 ┃(餐廳側)

開門款式(一內抽) ● 寬度: 30、45 cm ● 深度: 32 cm 餐桌D980用



美背板款式 ● 寬度: 30、45 cm ● 深度: 14 cm 餐桌D800用

連結餐桌













可依場合變更組合方式


直線配置



標準配置



吧台配置



45 | CENTRO

APPLIANCE

■ 静音型 (ZSNET273K14AH)



● 伸縮龍頭:節湯B

- 三段切換出水型態:
- 靜音花灑/細緻花灑/整流









■ 節能環保型 (KM5021TEC)



● 伸縮龍頭:節湯B.節湯C1

- 三段切換出水型態:細緻花灑/整流







■ 設計款水龍頭 (Efine)



●節湯:節湯 B /節湯 C1

● 出水模式:整流/花灑



ZZKM6361EC








ZZKM6361ECM4

節湯·節水功能






達最大吐水量前 有停頓感 為了避免使用超過

ZZKM6361ECM5

所需用量,所以在 調整至最大吐水量 前有停頓感。





根據「有關使用能源合理化的法律(節能法)」當中「有關使用能源合理化建築人等以及特定建築物的所有者的判斷基準」 以及「住宅實業建築人的判斷基準」,作為供給熱水的節能措施之一,適合由日本閥門工業會設定的基準的商品。

有關使用能源的合理化建築人等以及特定 建築物的所用者的判斷基準	節湯龍頭	用手容易操作止水的節湯龍頭(比以往的產品削減9%以上)
	節湯 C1	冷水優先的操作時,不會出熱水的節湯龍頭(比以往的產品削減30%以上)
	節湯 A	用手容易操作止水的節湯龍頭(比以往的產品削減9%以上)
住宅實業建築人的判斷基準	節湯 B	最適流量不超過51/分鐘(以往的61/分比起來削減17%以上)
	節湯 AB	滿足節湯A以及節湯B的要求(比以往的產品削減24%以上)

■ 瓦斯爐 Rinnai

檯面式彩焱玻璃雙口爐 RB-L2620G(B)



- ●「Triple Flame」日本最新技術三層火 設計,可快速且精準調節出火量大小
- ●搭載雙口定時功能 預設2小時自動熄火,最長4小時定時 功能
- ●符合一級能效標準
- ●新式導流槽設計,湯汁溢出也不易堵
- ●搭載LED藍光旋鈕,火力變化更直覺

倒T式高質感不鏽鋼排油煙機 RH-9131(B) / 1231(B)

▋排油煙機 Rinnai



- ●不鏽鋼觸控,一體成型,極 致工藝 ●特殊色外觀,高質感黑色不
- 鏽鎦
- ●抗指紋表面處理
- ●二段式照明,LED情境條燈: 明亮二段顯示

●4D直吸:3D空間+短時間快

●首創LED亮點隨風速段顯示

- ●易拆鋁合金高密度油網
- ●五段風速

速排煙

●隱藏式油杯

檯面式極炎二口爐(玻璃) RB-M2720G(B)

日本原裝進口

RB71AM5U32R



嵌入式防漏瓦斯爐+小烤箱

- ●日本原裝進口雙環火爐頭 ●適合大部份爐具挖孔尺寸,符 合多數檯面安裝雲求
- ●雙口火力強達10.6kW
- ●LED藍光旋鈕
- ●雙口定時設計

●安心Si感溫爐頭

●定時功能(小烤箱)

●左右爐頭搭載寬幅火力強火爐

●大火烘烤(左爐頭),小火燉煮

●定溫功能、炊飯功能(右爐頭)

●德國SCHOTT陶瓷玻璃天板

- ●全密封式防漏設計
- ●寬幅鑄鐵爐架



倒T式導流板排油煙機

倒T式排油煙機 RH-9129



●導流板油網新設計 ●四方進氣,有效排煙 ●六段風速

●易拆式磁吸導流板

- ●延遲90秒自動關機
- ●低速空氣清新快捷鍵



- ●鋁質高密度易拆洗過濾油網 ●三段風速調整

●歐化倒T造型

熱氣及炒菜油煙

●LED電子彩色按鍵顯示

●60公分深,可完全吸附烤箱

- ●二段速自動關機選擇,清淨
- ●LED燈泡

▮洗碗機、烘碗機 Rinnai

▮洗碗機

日本原裝進口洗碗機 RKW-601C-SV-TR



- ●抽屜式人體工學 ●配合髒汙程度可供6段清洗流程 ●獨立乾燥功能、持續乾燥功能
- ●銀色外觀造型,隱藏式控制, 門板可隨櫥櫃顏色搭配 ●預約、安全鎖、清洗及剩餘時
- 間顯示 ●智慧型碗盤架,可視需要調整
- ●塔式延伸噴嘴,洗淨無死角 ●DC馬達,強力又靜音
- ●使用電源: AC110V ●容量:約8人份餐具
- ●建議使用洗碗機專用清潔劑

■烘碗機

嵌門式烘碗機 RKD-5035S/6035S



- ●臭氧殺菌 ●緩衝式滑軌,關門靜音設計 ●滑軌帶動式雙層碗籃架,輕鬆拿取

●落地嵌入式設計,超大容量

●PTC陶瓷電熱系統

●門板與把手可自由搭配廚櫃設計

47 | CENTRO CENTRO | 48

OPTIONAL ACCESSORIES


ZKH022NL-D

抽屜小物收納

小物收納盒(斜托盤)











抽屜深 35 cm 專用 ZKH035DS-D 抽屜深 45 cm 專用 ZKH045DS-D 抽屜深 50 cm 專用 ZKH050DS-D 抽屜深 55 cm 專用 ZKH055DS-D 抽屜深 45 cm 內抽專用 ZKH045ES-D 抽屜深 55 cm 內抽專用

ZKH055ES-D						
名稱		款式	深度 (cm)	適用收納盤		
內推門收納高身櫃	下櫃	內抽4段	65	抽屜深 45 cm 專用	ZKH045DS-D	
		37 th 2 FA	45	抽屜深 35 cm 專用	ZKH035DS-D	
系統收納	下櫃	內抽3 段	65	抽屜深 55 cm 專用	ZKH055DS-D	
高身櫃	11년	內抽4 段	45	抽屜深 35 cm 專用	ZKH035DS-D	
			65	抽屜深 55 cm 專用	ZKH055DS-D	
	下櫃	3 段抽屜/	45	抽屜深 35 cm 專用	ZKH035DS-D	
碗盤收納 高身櫃		4 段抽屜/ 對開門片	65	抽屜深 55 cm 專用	ZKH055DS-D	
同分1個	中櫃	儲物櫃型/抽屜型	65	抽屜深 30 cm 專用	ZKH030DS-D	
後排收納櫃	下櫃	1 段抽屜/ 2 段抽開放式/3 段抽屜	45	抽屜深 35 cm 專用	ZKH035DS-D	
		對開門片/對開門開放式/	45	抽屜深 35 cm 專用	ZKH035DS-D	
	下櫃	4 段抽屜/1 段抽開放式	65	抽屜深 55 cm 專用	ZKH055DS-D	
後排收納高櫃		牆面烤箱專用對開門片	65	內抽深度45cm 專用	ZKH045ES-D	
		附門電器收納高櫃專用對開門片/ 附門電器收納高櫃烤箱款式	65	抽屜深 50 cm 專用	ZKH050DS-D	
轉角儲物櫃	下櫃	_	_	抽屜深 50 cm 專用	ZKH050DS-D	
雙面後排 收納櫃	下櫃 中櫃	對開門片	_	抽屜深 35 cm 專用	ZKH035DS-D	
		1 段抽屜(附內抽) 無配管空間	65	內抽深度 55cm 專用	ZKH055ES-D	
一般收納櫃	下櫃	1 段抽屜(附內抽) 有配管空間	65	內抽深度 45cm 專用	ZKH045ES-D	
/以入村入川 江田	(1lB	2 段抽屜無配管空間/ 3 段抽屜無配管空間	65	抽屜深 55 cm 專用	ZKH055DS-D	
		2 段抽屜有配管空間/ 3 段抽屜有配管空間	65	抽屜深 45 cm 專用	ZKH045DS-D	
桌邊側櫃: 廚房側		開門櫃(內抽)	65	內抽深度 45cm 專用	ZKH045ES-D	

分隔收納盒





水槽櫃足元抽專用 ZKH016NM-D

分隔桿組

抽屜側板安裝用

分隔桿安裝用



● 寬度: 105 cm AGNK105NCNN-B 有見切・ 有 inset panel 櫃用

● 寬度: 75 cm AGNK075NCKN-B ● 寬度: 90 cm AGNK090NCKN-B ● 寬度: 105 cm AGNK105NCKN-B




隔桿(2件組)

AGNKNNNNENN-B

生產據點一覽

Cleanup Corporation



東日本生產據點

● 四倉工廠 140.000 m² 不鏽鋼系統廚具、洗面化粧檯 等

● 鹿島システム工廠 105.000 m²

● 鹿島工廠 34.000 m²

● 湯本工廠 33.000 m² 廚具用不鏽鋼檯面 等

● クレート工廠 32.000 m² 人造石浴缸、人造石檯面 等

● クレート第二工廠 28.000 m²

●(株)クリナップステンレス加工センター 鹿島アート工廠 13.200 m² 不鏽鋼着色加工 等

●(株)クリナップステンレス加工センター 野田工廠 11.200 m²

公司簡介

本社	〒東京都荒川区西日暮里 6 丁目 22 番 22 号 Tel:+81-3-3894-4771 (Main switchboard) 日文 https://cleanup.jp/ 繁體中文 https://cleanup.jp/global/tcn				
創業	1949 年 10 月 5 日				
員工數 3469 名 (2022 年 3 月)					
東証 1 部上市 1991 年 9 月 2 日					
ISO 認證	ISO9001 & ISO14001				

49 | CENTRO CENTRO | 50