

Clean▲up

STEDIA

ステディア

Made in Japan

Cleanup Corporation

<https://cleanup.jp/global/tcn/>

從廚房創造家的歡笑

就從Cleanup開始。

我們期許成為不斷創新的企業，
透過創意商品形塑生活場景，

讓廚具的「開始」成為家的歡笑的「起始」。







在生活日常中持續閃耀

STEDIA

3 items

切實貼近不停轉變的時代與生活方式，
不斷投入熱情研發廚具。

這一切的集大成，正是全新系列
「STEDIA」。

3項元素是持續閃耀的關鍵。

- 01 環保不鏽鋼櫃體
- 02 e-coat + 特殊浮凸加工
- 03 口袋收納盒 + 滑動盒



01 環保不鏽鋼櫃體

正因是平常不易清潔的地方
採用不易發霉及殘留氣味的不鏽鋼構造

守護每天使用的廚具


大部份的廚具都是木質櫃體，
但是STEDIA標準配備不鏽鋼櫃體，
因為不鏽鋼是不易發霉不易殘留氣味的素材，每天調理
食物的廚具，連不易清潔的內部也堅持使用不鏽鋼。



重點在
這裡！


”不鏽鋼”和”木材” 哪一個抗發霉呢？！

準備實際使用在敝公司櫃體的不鏽鋼及木製板材進行材質試驗。試驗方法採日本產業規格 JIS Z 2911 的抗霉試驗準則。將含有霉菌孢子的懸濁液滴上材質表面，比較其霉菌發芽、繁殖的狀況。4 週後雙方都有霉菌繁殖，但於顯微鏡下觀察發現，不鏽鋼的霉菌繁殖僅止於表面（照片 1），木製板材則已入侵到內部並且霉菌根已快速擴散（照片 2）。以酒精將雙方材質擦拭乾淨，並靜置高濕度環境一個月後，不鏽鋼表面未再有發霉，但木製板材的每一片都再次發霉（照片 3）。



（照片 1）試驗結果／顯微鏡照片
不鏽鋼表面有些許霉菌孢子（黑點）發芽，但僅止於表面沒有入侵內部。（2019年6月 Cleanup 觀察）

（照片 2）試驗結果／顯微鏡照片
木製板材表面有霉菌擴散，並且發芽的孢子向內部入侵。（2019年6月 Cleanup 觀察）



（照片 3）試驗結果
將表面發芽的霉菌拭除後，木材（左）又再度發霉。


※為促使發霉，在濕度和養分都特別高的特殊環境試驗。



02 e-coat + 特殊浮凸加工




以獨創不鏽鋼加工技術守護檯面及水槽。



e-coat塗層使油污浮起 (親水性陶瓷特殊塗層)


難去除的油污水一擦就OK!
親水性的特殊塗層使水可以滲入油污下方，將油污自不鏽鋼表面浮起。



※ e-coat(親水性陶瓷塗層) 在敝公司內部試驗條件中具有約10年的耐久性。

抗刮特殊浮凸加工

除了e-coat表面還有抗刮特殊浮凸加工。
圓點狀浮凸可減少和餐具及調理器具的表面接觸面積，不易刮傷，刮傷也不明顯。






03 口袋收納盒 + 滑動盒收納

經常使用的物品就收納在前側，層次收納可以更有效率收取物品。

最常使用的物品，
放在前側的收納盒內



使用頻率居次的物品，
放在滑動內抽內。



水槽收納櫃

水槽下方可用來整理及收納廚房常用的器具。

1 口袋收納盒



2 滑動內抽



3 抽屜



爐台收納櫃

爐台下方除了可收納平底鍋或各種鍋具外，還能收納瓶瓶罐罐，效率更加提升。

1 口袋收納盒



2 滑動內抽



3 抽屜



PLAN 1

雙檯面開放式 低高度型
W2550 x D980
Door: Class 3
Sonata Wood Cherry (CPB)



PLAN 2

雙檯面開放式 低高度型
W2550 x D980
Door: Class 5
Roche Charcoal (E5H)



PLAN 3

一般開放式 中島靠牆
W2590 x D980
Door: Class 2
Bleu de Paris (CFV)
Blanc Casse (CFQ)



PLAN 4

一般開放式 中島靠牆
W2740 x D980
Door: Class 2
Stout Sirius (CFZ)
Cashmere Etoupe (CFL)



PLAN 5

標準一字型
W2700 x D650
Door: Class 2
Beaute Silver (CJV)



PLAN 6

雙檯面開放式 挑高型
W2550 x D980
Door: Class 3
Luna Red (CNB)



PLAN 7

標準一字型
W2115 x D650
Door: Class 5
Classical Birch (C4B)



PLAN 9

L型+中島
W1880 x D980
Door: Class 3
Sonata Wood Walnut (CPL)



PLAN 8

標準一字型
W2550 x D650
Door: Class 4
Cuir Camel (CBK)



PLAN 10


標準一字型+後排收納
W2400 x D600
Door: Class 5
Toile Grey (ECG)



COLOR LINEUP

Door — 共49色 —

class 1 (全2色)



Stalia

面材：特殊表面處理不鏽鋼+透明塗裝加工(鏡面)
封邊：上下銀色ABS收邊蓋

可選把手
B F G



Stalia Champagne (CVQ)

class 2 (全8色)



Beaute

面材：特殊表面處理不鏽鋼+透明塗裝加工(鏡面)
封邊：上下銀色ABS收邊蓋

可選把手
B F G



Beaute Silver (CJV)



Beaute Bordeaux (CJH)



Beaute Rose (CJX)

class 3 (全14色)



Luna

面材：壓克力膜真空成型+水晶UV塗裝(鏡面)

可選把手
B U F G T



Luna White (CNA)



Luna Red (CNB)



Renate

面材：高壓美耐血化妝板(霧面)
封邊：美耐血封邊

無把手
E



Renate Natural (CDW)



Renate Grey (CDG)

class 4 (全15色)



Crysta

面材：Olefin化妝貼膜+水晶UV塗裝(鏡面)
封邊：四面ABS同色封邊(鏡面)

可選把手
B U F G T




Crysta White (CYE)



Crysta Blue-Grey (CYW)



Crysta Red (CYB)



Liina

面材：特殊Olefin化妝貼膜(消光)
封邊：四邊抽象紋ABS封邊

可選把手
B U F G T



Liina Rose (E5U)



Liina Brugge (E5V)


class 5 (全10色)



Suede

面材：EB化妝貼膜(消光)
封邊：四面單色ABS封邊

可選把手
B U F G T



Suede White (CAT)



Suede Charcoal (CAZ)



Roche

面材：FF化妝貼膜(消光)
封邊：四面抽象紋ABS封邊

可選把手
B U F G T



Roche Grey (E5K)



Roche Charcoal (E5H)



Ressac

面材：Olefin化妝貼膜
封邊：四面框組

可選把手
H J T




Ressac Herringbone (CVH)



Brocante

面材：四方框樹脂塗裝化妝板(消光粉)
封邊：同色樹脂塗裝

可選把手
H J T



Blanc Casse (CFQ)



Thiollet Rose (CFU)



Bleu de Paris (CFV)



Orion

面材：細框樹脂塗裝化妝板(消光星屑)
封邊：同色樹脂塗裝(消光)

可選把手
H J T



Cashmere Etoupe (CFL)



Stout Sirius (CFZ)



Patina

面材：壓克力膜真空成型+水晶UV塗裝(鏡面)

可選把手
B U F G T



Patina Opal (CHK)



Patina Marble (CHL)



Patina Jet (CHM)



Cerne

面材：FF化妝貼膜(消光復古風)
封邊：四面木紋ABS封邊

可選把手
B U F G K T



Mille Feuille Teak (CSK)



Ciel Oak (ESF)



Pottery Pine (CSL)



Sonata

面材：壓克力膜真空成型+絲絨UV塗裝(霧面)

可選把手
F G K T



Sonata Grise (CPG)



Sonata Sepia (CPZ)



Sonata Wood Cherry (CPB)



Sonata Wood Walnut (CPL)



Fika wood

面材：FF化妝貼膜(消光復古風)
封邊：四面木紋ABS封邊

可選把手
B U F G T



Oak Latte (C3A)



Cherry Blend (C3B)



Elm Mocha (C3K)



Walnut Bitter (C3L)



Lys wood

面材：Olefin化妝貼膜+水晶UV塗裝(鏡面)
封邊：四面木紋ABS封邊(鏡面)

可選把手
B U F G T



Pear Wood White (CWT)



Pear Wood Ash (CWX)



Marine Wood Dark (CWZ)



Cuir

面材：特殊Olefin化妝貼膜(消光)
封邊：四面皮革紋ABS封邊

可選把手
B U F G T



Cuir Chiffon (CBG)



Cuir Camel (CBK)



Cuir Olive (CBS)



Wood

面材：FF化妝貼膜(消光)
封邊：四面木紋ABS封邊

可選把手
B U F G T



Nordic Beach (C4V)



Classical Birch (C4B)



Carbon Birch (E4Z)



Toile

面材：FF化妝貼膜(消光)
封邊：四面單色ABS封邊

可選把手
B U F G T



Toile Grey (ECG)



Toile Blue Grey (ECV)



Toile Rose (ECU)

Handle 把手

■ 隱藏式把手



B 隱藏式把手 (銀色)
U 隱藏式把手 (黑色)

■ 長把手



F 銀色長把手
G 黑色長把手
K 古典長把手

■ 短把手



H 銀色拱形把手
J 古典短把手

T 古典短把手 (黑色)



E 無把手(J造型)

後排收納櫃同色門片



White Wood (CRI) / (I)

Natural Wood (CRC) / (T)

Midium Wood (CRX) / (V)

Dark Wood (CRY) / (H)

Charcoal (CRR) / (R)

COUNTERTOP & SINK


超進化・導流水槽

料理洗菜時或收拾洗餐盤時的水力，會將水槽中的殘渣不停往排水口方向沖。




協助保持水槽的乾淨

料理時所使用的水，可將殘渣或髒污聚集至前方的「導流槽」並被水流帶到排水口。



水聲靜悄悄



電話鈴聲	70dB	
吵雜的辦公室內一般對話	60dB	傳統水槽
一般辦公室內	50dB	
圖書館內	40dB	超進化・導流水槽 美・寂靜水槽
	35dB	搭配使用靜音龍頭時
長型時鐘的鐘擺輕聲細語	30dB	

水槽



不鏽鋼

超進化・導流水槽

Depth 65 cm



SY 水槽 ● W60 × D52 × H18.5 cm



SA 水槽 ● W75 × D52 × H18.5 cm

超進化・導流水槽 Wide

Depth 65 cm



RW 水槽 ● W90 × D52 × H18.5 cm

美・寂靜水槽

Depth 65 cm



SV 水槽 ● W67 × D52 × H20.4 cm



SK 水槽 ● W82 × D52 × H21.5 cm

美・寂靜水槽

Depth 60 cm




SD 水槽 ● W65 × D48.5 × H18.3 cm



SB 水槽 ● W82 × D48.5 × H18.3 cm

人造大理石


人造石導流水槽 (AE水槽) ● W78 × D55 × H18.5 cm



White (N)




Beige (G)



Mocha (R)



Blue Grey (B)



Coral (P)

檯面設計豐富多元，
可呈現出個人風格。



Countertop



不鏽鋼

帝通石

Corian

人造大理石

	{ Industrial }	{ Ortana }	{ Solid }	{ Powder }	{ Caliza }
Dimpled finish (S)	Nilium (R)	Franc White (2)	Natural White (N)	Sucre White (A)	Caliza White (B)
Hairline finish (L)	Kreta (V)	Almond Natural (3)		Farina Beige (I)	Caliza Greige (Z)
Satin embossed finish (E)	Keranium (P)	Melty Noir (J)		Russett Mocha (K)	
Vibration embossed finish (W)	Sirius (Q)		FC Process	Color FC Process	
Vibration finish (Z)			Flower White (H)	Techi Tech (7)	

人造大理石成型技術 (Free Combination moiding: FC製法)



Cleanup引以為傲的樹脂成型技術。以「象嵌」這種在古典傢俱中常用的技法為啟發，實現過去從未在人造大理石檯面中採用的細緻而大膽的設計風格。
(已註冊專利) 因為填入同材質的圖樣物件，所以使用方法及強韌度的性能並無異於素面設計。

COUNTERTOP & SINK

一字型、L型檯面 / 不鏽鋼/人造大理石/Corian/帝通石



※ 若為L型檯面無法選擇Corian。

適用水槽

超進化·導流水槽 (不鏽鋼)



SY 水槽



SA 水槽

超進化·導流水槽 Wide (不鏽鋼)



RW 水槽

超進化·導流水槽 (人造大理石)



AE 水槽

美·寂靜水槽 (不鏽鋼)



SV 水槽



SK 水槽

美·寂靜水槽 (不鏽鋼)



SD 水槽



SB 水槽

Depth 60 cm

檯面&水槽搭配組合

		I型檯面、L型檯面				開放式中島檯面		
		不鏽鋼	人造大理石	Corian	帝通石	不鏽鋼	人造大理石	Corian
超進化·導流水槽	不鏽鋼	●	●	● ^{*1}	●	●	● ^{*2}	● ^{*2}
	人造大理石		●	● ^{*1}		●	●	
美·寂靜水槽		● ^{*3}	● ^{*3}			● ^{*3}		

*1 L型不適用。

*2 SY水槽不適用。

*3 美·寂靜水槽不適用於開放式L型檯面。

開放式中島檯面 / 不鏽鋼(髮絲·亂紋)/人造大理石/Corian/帝通石



※ 若為吧台型開放式L型，則無法選擇CORIAN人造石。
※ 深長80cm僅適用於人造大理石檯面。

適用水槽

超進化·導流水槽 (不鏽鋼)



SY 水槽



SA 水槽



RW 水槽

超進化·導流水槽 Wide (不鏽鋼)

美·寂靜水槽 (不鏽鋼)



SV 水槽



SK 水槽


超進化·導流水槽 (人造大理石)



AE 水槽

小細節也深具魅力!

開放式接縫處 (人造大理石/Corian/帝通石)



+ OPTION

		止水蓋	瀝水盤 (網格款)	砧板	砧板架	瀝水籃	共用
超進化·導流水槽	SY·SA·RW 水槽	ZKPLNN-K	不鏽鋼 / 人造大理石 / 帝通石 ZKPPJN-K Corian ZKPPEN-K	—	ZKPAHN-K	ZKPNNN-K	砧板立架 ZKPBNN-K
	AE 水槽		ZKPPCN-K	—	—	—	
美·寂靜水槽	SV·SK 水槽	F-3	SV水槽用: MP-9 SK水槽用: ZKPPKN-K (圖片為SV水槽用)	SK水槽用 MHK-1	ZKPAKN-K	瀝水籃&托盤 PMC-K	廚餘三角架 ZKPKNN-K
	SD·SB 水槽		SD水槽用: ZKPPUN-K SB水槽用: ZKPPGN-K (圖片為SB水槽用)	—	ZKPATN-K	ZKPNNTN-K	檔熱板 人造大理石 / Corian ZKB075NA-K

FLOOR CABINET

伸手可及區收納經常使用的物品。

經常使用的收納於「伸手可及區」，較少使用的則放在「足元底抽」。此外，烹調、切菜、清洗時所需的用品，依各自作業空間分門別類。可以更有效率地取用自己習慣的調理用具。



※ 照片寬度為255cm

極盡巧思讓使用更方便

■ 靜音緩衝滑軌



■ 全開式滑軌



■ 足元底抽



可收納大量物品



與地板間留有適當的空隙



踢腳板為鋁製



門板內側有小物收納空間

伸手可及
收納區


足元底抽

用火區域	調理區域	用水區域
<p>爐台收納櫃 (寬度75cm)</p> <p>爐台側邊抽屜 (耐重量: 2kg)</p> <p>上層抽屜 (口袋收納盒)</p>	<p>一般收納櫃 (寬度75cm)</p> <p>第一層抽屜 (耐重量: 20kg)</p> <p>第二層抽屜 (耐重量: 40kg)</p> <p>足元底抽 (耐重量: 20kg)</p>	<p>水槽收納櫃 (寬度105cm)</p> <p>上層抽屜 (口袋收納盒) (耐重量: 20kg) ※ 包含口袋收納盒的部分。</p> <p>足元底抽 (耐重量: 20kg)</p>

FLOOR CABINET

●：可設定配管空間的有無
○：僅能設定為有配管空間
△：僅能設定為無配管空間
★：可選擇抽屜底板不鏽鋼的有無
※以上區分係指標準規格廚具，其它規格詳請洽店家。

水槽收納櫃轉




機能	口袋收納盒側板型	口袋收納盒	口袋收納盒+滑動內抽側板型	口袋收納盒+滑動內抽
形狀				
適用寬度 (cm)	D 65 90•105•110 ●★	75•90•105•110 ●★	90•105•110 ●	75•90•105•110 ●

機能	既設排水對應口袋收納盒	側板型	簡易型	既設排水對應(斜鎖刀架)
形狀				
適用寬度 (cm)	D 65 75•90•105 △★	*75•90•105•110 ●★	75•90•105•110 ●★	75•90•105 △★
	D 60 —	90•105 ●★	75•90•105 ●★	75•90•105 △★

機能	對開門	開放式	開放式+W150側拉刀具收納櫃
形狀			
適用寬度 (cm)	D 65 90 ○	90•105 △	150 ○

寬度75cm只能用SY水槽

一般收納櫃




機能	足元一段抽	足元二段抽	足元二段抽滑動內抽	足元三段抽
形狀				
適用寬度 (cm)	D 65 30•45 ●★	25•30•45•60•75•90 ●★	30•45•60•75•90 ●	30•45•60 ●★
	D 60 30•45 ●★	30•45•60•75•90 ●★	—	—

機能	15cm 廚櫃			
	開門型	調理用具掛架型	網架型(見切有或無)	瓶罐收納型
形狀				
適用寬度 (cm)	D 65 45 ○	15 ○	15 ○	15 △
	D 60 —	15 ○	15 ○	15 △

●另外備有45cm寬開門櫃及60cm寬烘碗機櫃。

爐台收納櫃



機能	口袋收納盒(見切有或無)	口袋收納盒+滑動內抽(無見切)	口袋收納盒+滑動內抽(有見切)	簡易型(見切有或無)
形狀				
適用寬度 (cm)	D 65 75•90•105 ●★	75•90•105 △	75•90•105 ●	75•90•105 ●★
	D 60 —	—	—	75•90•105 ●

轉角收納櫃

餐車款式



- 寬度：90×90 cm
- 深度：65 cm
- 中央部：門片仕樣轉角餐車
- 收納櫃內部兩側：2段托盤三角收納架



轉角手推車 三角收納架



新增黑框及黑把手，提升整體搭配

層板款式



- 寬度：90×75 cm 5•90×90 cm
- 深度：65 cm
- 靜音緩衝滑軌
- 層板2片

+ OPTION

水槽櫃用毛巾掛架



隱藏式把手專用 ZKHDT (N-B) -K

短把手專用 ZKHCA (N-B) -K

※N= 銀色 B= 黑色

※不適用於下列的櫥櫃。

- 水槽收納櫃(對開門片類型)
- 一般收納櫃
- 爐台收納櫃

※短把手專用毛巾掛架除不適用上述櫥櫃外，也不適用下列櫥櫃。

- 寬度75cm的水槽收納櫃
- 門片等級1, 等級2, 等級3 (Renate, Sonata)

足元底抽專用米箱



ZKCFNN-K

可收納於廚具高度85cm以上、寬度45cm以上櫥櫃之足元底抽內。

- ※既設排水對應水槽櫃、深型洗烘碗機收納櫃、洗烘碗機一段抽收納櫃不適用。
- 容量：約11kg
- 附量杯(180ml)

WALL CABINET

吊櫃

提供以下四種類型，高50cm的短型吊櫃、高60cm的中小型吊櫃、高70cm的中型吊櫃、高90cm的長型吊櫃。



無把手吊櫃



靜音緩衝滑軌



下拉式吊櫃



調味料架款式



- 寬度: 30*45 cm
- 深度: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 可調層板1片
- 附廚房紙巾掛架(寬度僅45cm)

料理道具架款式



- 寬度: 45 cm
- 深度: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 可調層板1片
- 附料理道具架

手動昇降吊櫃



- 寬度: 60*75*90 cm
- 深度: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 附重量調整機能
(收納重量上限為15kg)



收納時

視線盒



不使用時收起牆面乾淨俐落

依需求提供二種類型

調味料架款



- 寬度: 45*75*90 cm
- 深度: 30 cm
- 下降長度: 吊櫃下算起42cm
- 收納物的最大承載重量: 3 kg
- 附廚房紙巾架(寬度45cm除外)

瀝水架款



- 寬度: 75*90 cm
- 深度: 30 cm
- 下降長度: 吊櫃下算起42cm
- 收納物的最大承載重量: 10 kg
- ※置放物品時無法升降。
- 附接水盤

+ OPTION

吊櫃防震裝置

壁掛式廚櫃

防震效因會因建物構造、使用環境、收納狀態等而異。




球體感應到晃動時即上鎖



晃動停止球體靜止後即解鎖

與天花板間隔的適用距離。

天花板封板



5~40 cm

電動昇降吊櫃系統

只需要碰觸一個按鈕，
就可以輕易的使壁櫃自動升降。

不鏽鋼製收納內箱



依需求提供4種類型

<h4>烘碗機型</h4>  <ul style="list-style-type: none"> ● 寬度：90 cm ● 深度：37.5 cm ● 高度：70 cm ● 餐具收納量／寬度75cm：約5人分 寬度90cm：約6人分 ● 烘碗運轉時間： 分別有30・60・90分鐘的選項 	<h4>小物收納型</h4>  <p>(寬度120・135cm的款式 中間附有分隔檯面)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 寬度：90・120・135 cm ● 深度：37.5 cm ● 高度：70 cm 	<h4>瀝水盤架型</h4>  <ul style="list-style-type: none"> ● 寬度：90・120・135 cm ● 深度：37.5 cm ● 高度：70 cm 	<h4>除菌乾燥 & 烘碗機型</h4>  <ul style="list-style-type: none"> ● 寬度：120・135 cm ● 深度：37.5 cm ● 高度：70 cm ● 餐具收納量：約6人分 ● 抹布及砧板除菌烘乾功能 運轉時間：約120分鐘 ● 烘碗運轉時間： 分別有30・60・90分鐘的選項
---	--	--	---

全隱藏下拉式吊櫃



依需求提供2種類型

<h4>收納型</h4>  <ul style="list-style-type: none"> ● 寬度：75 cm 寬度 90 cm ● 深度：37.5 cm ● 高度：50・60・70 cm 	<h4>瀝水型</h4>  <ul style="list-style-type: none"> ● 寬度：75・90 cm ● 深度：37.5 cm ● 高度：50・60・70 cm ● 附接水盤
--	--

+ OPTION

<h4>收納型專用</h4>  <p>輔助掛架 ZKMKNN-K</p>  <p>廚房紙巾掛架 ZKMJNN-K</p>	<h4>瀝水型專用</h4>  <p>立盤架 ZKMSNN-K</p>  <p>料理道具掛架 ZKMENN-K</p>  <p>砧板架 ZKMMNN-K</p>  <p>餐具架 ZKMCNN-K</p>
--	---

雙拉門高身收納櫃

高度 236 cm 高度 216 cm ^{※1} 高度 186 cm ^{※2} 深度 45 cm 深度 55 cm 深度 65 cm



- 寬度: 90•105•120•135•150•180 cm
- 深度: 45•55•65 cm
- 高度: 236•216*1•186*2 cm

上台

層板型  手動昇降型 

※ 僅限深度45cm及60cm可配置。
※ 僅限雙拉門高身收納櫃總寬 120cm/150cm/180cm可配置。

中台 **高186cm用上台**

層板型  小檯面型 

下台

層板型  4段抽型  腳踏抽型 

開放型  2段抽+開放型 

採用靜音滑軌



滑軌顏色



※1 高216cm只有深45cm及55cm。
※2 高186cm有專用的上台及下台組合。深度只有45cm。

碗盤收納櫃

高度 236 cm 高度 216 cm [※] 深度 45 cm 深度 55 cm 深度 65 cm

中台PS門板樣式



- 寬度: 45•60•75•90 cm
- 深度: 45•55 cm
- 高度: 216*•236 cm

中台門片樣式



- 寬度: 45•60•75•90 cm
- 深度: 45•55•65 cm
- 高度: 216*•236 cm

上台 ● 活動層板 1 片 

中台 ● 活動層板 4 片 (高度 236cm)
● 活動層板 3 片 (高度 216cm) 

下台 ● 第 1 層: 附拖盤
● 第 3 層: 附圍桿 



等級 1,2 門片選擇中台為 PS 門板時為鋁框樣式。

※ 高度216cm僅適用於深度45cm

後排收納高櫃

櫃面高 100 cm 深度 45 cm 深度 55 cm



家電收納櫃抽屜款式



- 寬度: 60·75·90 cm
- 深度: 45·55 cm
- 高度: 100 cm
- 上層: 滑動台 (無緩衝)、2個插座
- 下層: 附圍桿

家電收納櫃開放空間款式



- 寬度: 60·75·90 cm
- 深度: 45·55 cm
- 高度: 100 cm
- 上層: 滑動台 (無緩衝)、2個插座
- 下層: 開放式空間

1段抽屜款式



- 寬度: 30·45·60·75·90 cm
- 深度: 45 cm
- 高度: 100 cm
- 上層: 1段抽屜、1片可動層板
- 後排櫃檯面寬度: 60~180 cm

回收桶放置空間款式



- 寬度: 60·75·90 cm
- 深度: 45·55 cm
- 高度: 100 cm
- 2段抽屜
- 下層: 開放式空間

此外也有提供4段抽屜款式

轉角後排收納櫃

櫃面高 100 cm 深度 45 cm

轉角專用開放空間款式




- 寬度: 135 cm
- 深度: 45 cm
- 高度: 100 cm

轉角專用家電收納櫃款式



- 寬度: 135 · 150 cm
- 深度: 45 · 55 cm
- 高度: 100 cm
- 上層: 附內抽、滑動台 (無緩衝)、2個插座
- 下層: 附內抽



後排收納櫃

櫃面高 85 cm 深度 45 cm 深度 55 cm 深度 65 cm



1段抽屜款式



- 寬度: 30·45·60·75·90 cm
- 深度: 45·65 cm
- 高度: 85 cm
- 1段抽屜、1片可動層板
- ※ 若深度為65cm, 寬度僅限45、60、90cm。

回收桶放置空間款式



- 寬度: 60·75·90 cm
- 深度: 45·55 cm
- 高度: 85 cm
- 1段抽屜
- 下層: 開放式空間

3段抽屜款式



- 寬度: 30·45·60·75·90 cm
- 深度: 45·55·65 cm
- 高度: 85 cm
- 第3段抽屜附圍桿

開放款式



- 寬度: 60·75·90 cm
- 深度: 45·55 cm
- 高度: 85 cm

牆面電器收納櫃

寬度 60 cm 深度 65 cm

中台雙層款式



※ 烤箱或微波爐可放置在中台空間。

另備有單層款式。



圖為開放款式, 另備有門片款式。




圖為腳踏抽屜款式, 另備有抽屜款式。

咖啡吧收納櫃

高度 236 cm 深度 45 cm 深度 55 cm



門片款式吊櫃



門片款式




開放層板款式



開門櫃款式
(附一段內抽)



開門櫃(層板)



開門櫃
(附一段內抽)



開放櫃一段抽



開放空間款式


檯面選項

(造形)



咖啡吧收納專用
薄型檯面

(顏色)



White (I) Natural Wood (T) Medium Wood (V) Dark Wood (H) Charcoal (B)

抽屜配件 (選配)

安裝位置



抽屜內分隔桿 (1支)



【無填縫/見切櫃體專用】

寬度 105 cm : ZKH105CN-K
寬度 90 cm : ZKH090CN-K
寬度 75 cm : ZKH075CN-K
寬度 60 cm : ZKH060CN-K
寬度 45 cm : ZKH045CN-K
寬度 30 cm : ZKH030CN-K

【見切櫃/inset panel櫃專用】

寬度 105 cm : ZKH105DN-K
寬度 90 cm : ZKH090DN-K
寬度 75 cm : ZKH075DN-K

※ 無法安裝在附櫃內滑動收納盒的抽屜。

瓶罐收納架



寬度 90 cm : ZKH090EN-K
寬度 75 cm : ZKH075EN-K
寬度 60 cm : ZKH060EN-K
寬度 45 cm : ZKH045EN-K
寬度 30 cm : ZKH030EN-K

湯勺收納盒



ZKHXWN-K



平底鍋收納架



ZKHGNN-K

※ 無法安裝於附口袋收納盒和滑動內抽的抽屜內。

靜音型 (ZSNET273K14AH)



- 伸縮龍頭：節湯B
- 三段切換出水型態：靜音花灑／細細花灑／整流
- 韌性管，快速綁帶式



靜音花灑



細細花灑



整流

節能環保型 (KM5021TEC)



- 伸縮龍頭：節湯B，節湯C1
- 三段切換出水型態：細細花灑／整流
- 接水托盤



細細花灑



整流

設計款水龍頭 (Efine)



- 節湯：節湯B／節湯C1
- 出水模式：整流／花灑
- 接水托盤



鏡面銀
ZZKM6361EC



霧面黑
ZZKM6361ECM5




霧面白
ZZKM6361ECM4

節湯·節水功能

控制把設於中央也會出冷水
即使將控制把設於中央也會出冷水，因此可減少熱水器的運作，節省熱水量。

冷水與熱水的切換有停頓感
從冷水切換到熱水的分界，更易於分辨和使用的功能。

達最大吐水量前有停頓感
為了避免使用超過所需用量，所以在調整至最大吐水量前有停頓感。



自然節省不必要使用的熱水的節能構造

關於節湯型龍頭

根據「有關使用能源合理化的法律(節能法)」當中「有關使用能源合理化建築人等以及特定建築物的所有者的判斷基準」以及「住宅實業建築人的判斷基準」，作為供給熱水的節能措施之一，適合由日本閥門工業會設定的基準的商品。

有關使用能源的合理化建築人等以及特定建築物的所有者的判斷基準	節湯龍頭	用手容易操作止水的節湯龍頭(比以往的产品削減9%以上)
	節湯 C1	冷水優先的操作時，不會出熱水的節湯龍頭(比以往的产品削減30%以上)
住宅實業建築人的判斷基準	節湯 A	用手容易操作止水的節湯龍頭(比以往的产品削減9%以上)
	節湯 B	最適流量不超過5l/分鐘(以往的6l/分比起來削減17%以上)
	節湯 AB	滿足節湯A以及節湯B的要求(比以往的产品削減24%以上)

瓦斯爐 Rinnai

檯面式彩焱玻璃雙口爐 RB-L2620G(B)



- 「Triple Flame」日本最新技術三層火設計，可快速且精準調節出火量大小
- 搭載雙口定時功能
預設2小時自動熄火，最長4小時定時功能
- 符合一級能效標準
- 新式導流槽設計，湯汁溢出也不易堵塞出火孔
- 搭載LED藍光旋鈕，火力變化更直覺

檯面式極焱二口爐(玻璃) RB-M2720G(B)



- 日本原裝進口雙環火爐頭
- 適合大部份爐具挖孔尺寸，符合多數櫃面安裝需求
- 雙口火力強達10.6kW
- LED藍光旋鈕
- 雙口定時設計
- 全密封式防漏設計
- 寬幅鑄鐵爐架

日本原裝進口 RB71AM5U32R 嵌入式防漏瓦斯爐+小烤箱



- 安心Si感溫爐頭
- 左右爐頭搭載寬幅火力強火爐頭
- 大火烘烤(左爐頭)，小火燉煮
- 定溫功能、炊飯功能(右爐頭)
- 定時功能(小烤箱)
- 德國SCHOTT陶瓷玻璃天板

排油煙機 Rinnai

倒T式高質感不鏽鋼排油煙機 RH-9131(B)/1231(B)



- 不鏽鋼觸控，一體成型，極致工藝
- 特殊色外觀，高質感黑色不鏽鋼
- 抗指紋表面處理
- 二段式照明，LED情境條燈，明亮二段顯示
- 易拆鋁合金高密度油網
- 五段風速

倒T式導流板排油煙機 RH-9171



- 4D直吸：3D空間+短時間快速排煙
- 首創LED亮點隨風速段顯示
- 易拆式磁吸導流板
- 隱藏式油杯
- 導流板油網新設計
- 四方進氣，有效排煙
- 六段風速
- 延遲90秒自動關機
- 低速空氣清新快捷鍵

倒T式排油煙機 RH-9129



- 歐化倒T造型
- 60公分深，可完全吸附烤箱熱氣及炒菜油煙
- 鋁質高密度易拆洗過濾油網
- 三段風速調整
- LED電子彩色按鍵顯示
- 二段速自動關機選擇，清淨節能
- LED燈泡

洗碗機、烘碗機 Rinnai

洗碗機

日本原裝進口洗碗機 RKW-601C-SV-TR



- 抽屜式人體工學
- 配合翻汗程度可供6段清洗流程
- 獨立乾燥功能、持續乾燥功能
- 銀色外觀造型，隱藏式控制，門板可隨櫥櫃顏色搭配
- 預約、安全鎖、清洗及剩餘時間顯示
- 智慧型碗盤架，可視需要調整
- 塔式延伸噴嘴，洗淨無死角
- DC馬達，強力又靜音
- 使用電源：AC110V
- 容量：約8人份餐具
- 建議使用洗碗機專用清潔劑

烘碗機

嵌門式烘碗機 RKD-5035S/6035S



- 落地嵌入式設計，超大容量
- 門板與把手可自由搭配廚櫃設計
- PTC陶瓷電熱系統
- 臭氧殺菌
- 緩衝式滑軌，關門靜音設計
- 滑軌帶動式雙層碗盤架，輕鬆拿取

『系統廚具』 將持續力求精進。

無論顏色、尺寸、機能或格局都能自由搭配的廚房。
為了更貼近這種唯有訂製才能達成的夢想廚房，
1973年，首度實現目標的Cleanup「系統廚具」在日本發售。
出自前所未有的概念而命名的「系統廚具（System Kitchen）」一詞，
深受社會大眾接納，如今已經是無人不曉的專門用語了。
理想的廚房，應當採用理想的素材。「系統廚具」誕生兩年後，
更發售業界首推連廚櫃內部構造都是不鏽鋼材質的廚具。
其實，普遍來說，現今的系統廚具還是以木製櫃體居多。
原因在於，櫃體構造採用不鏽鋼，在技術上和成本上都有一定難度，
如果沒有高超的不鏽鋼加工技術，
便無法製作出不鏽鋼廚櫃的系統廚具。
2011年，所有中高級系統廚具都把不鏽鋼廚櫃納為標準設備。
將理想素材發揮到極致而誕生純淨堅固的廚房，開拓出新的歷史。
如今，STEDIA再度將日本系統廚具的等級向上提升。

- 1973年 ○ 日本首度研發系統廚具
- 1975年 ○ 業界首創不鏽鋼廚櫃流理台發售
- 1983年 ○ 簡易施工型系統廚具發售
- 1998年 ○ 全抽屜式收納系統廚具發售
- 1999年 ○ 業界首創足元底抽收納櫃發售
- 2004年 ○ 排水口一體成型不鏽鋼水槽發售
- 2005年 ○ 美、寂靜水槽發售
- 2007年 ○ 自動清洗抽油煙機發售
- 2011年 ○ 不鏽鋼廚櫃成為所有中高級系統廚具的標準配備
- 2015年 ○ 超進化・導流水槽發售
- 2018年 ○ STEDIA Debut**




使用超過三十年以上的廚具證實了
不鏽鋼廚櫃的堅固與魅力


Sakura DX



Cleanup在1975年首度在業界中推出不鏽鋼廚櫃
SAKURA DX。照片是在一般家庭中使用超過三十
年的SAKURA DX。經過檢驗後發現，不僅沒有發
霉或生鏽，連櫃體構造也都能正常使用。



廚櫃的不鏽鋼部分及背面都還很新。
即使已經過了三十年，不鏽鋼依然保有原本的亮度。



STEDIA是Cleanup不斷鑽研技術的結晶。

因為不鏽鋼擁有優異的耐久性，所以STEDIA能夠持續閃耀。
不過，不鏽鋼耐久性的程度，也造成加工時的困難。
雖然Cleanup的工廠採用高度的機械化、科技化，
但是水槽和檯面的細部工程，還是需要稱得上是師匠的職人技術。

Cleanup

