コンパクトキッチン

colty

コルティ

クリナップ 公式インスタグラム

@cleanup.co_official

Cleanup

colty

2025.12

クリナップ®

キッチンから、笑顔をつくろう

コンパクトキッチン **コルティ**

colty

コルティ

キッチンで、選ばれる部屋に。



コンパクトキッチン

colty

コルティ

マンション、アパートなど
賃貸物件におすすめのキッチンです。
レイアウトやデザインの
豊富なバリエーションで、
お部屋の価値をアップさせます。

コルティの特長

01 コンセプト
09 リフォームトピックス
13 キッチンプラン

キッチンの選び方

25 レイアウトを選ぶ
26 タイプ・サイズを選ぶ
39 水まわりを選ぶ
41 火まわりを選ぶ
44 共通品を選ぶ
45 カラーを選ぶ

価格・プランニング情報

50 パッケージプラン価格表
66 品名の見方一覧
67 キッチン部材価格表
75 収納部材価格表
76 周辺部材価格表
80 機器価格表
85 工事区分・寸法情報
95 図面集
100 保証事項・注意事項について
103 お打ち合わせシート

住む人を思い描いて
部屋が映えるキッチンを選ぶ

部屋を選ぶひとにとって、

キッチンは大切なチェックポイント。

空間全体の魅力を高めるキッチンで、

長く住みたいと思われる部屋に。

賃貸にもフラット対面で
空間と暮らしに広がりを

リビングとキッチンをひと続きにして、

気持ちのいい開放感と、広々とした余裕をプラス。

開放感のあるキッチンで、

部屋の表情がパッと明るくなります。



部屋のイメージをがらっと変える
多彩なデザインバリエーション

扉と取手を組み合わせて、

お好みのテイストでコーディネートできます。

統一感を持たせたり、アクセントを加えたり、

様々なスタイルを実現し、部屋の魅力を高めます。



レイアウト対応力アップ！

壁付けから対面キッチンへの取り換えをもっとスムーズに

配管スペースを拡張することで、
配管の移動を伴うレイアウト変更がしやすくなります。



配管スペース拡張後 収納部イメージ

キャビネット標準仕様

けこみ部配管スペース

高さ13cmの配管スペース

高さ13cmの配管スペースを確保。配管の取りまわしがしやすく、さまざまなリフォーム現場に対応可能。



＼こんなところも魅力！／

点検口がキャビネットの間口いっぱいに広がっているのでメンテナンスがラクにできます。



オプション

拡張できる配管スペース

キッチン設置後でも配管スペースを拡張できる

配管スペース拡張部材を使用すれば、キッチン設置後でも配管スペースを拡張することができます。既設のキッチン解体後に発覚した想定外の事態にも対応しやすいです。



＼こんなところも魅力！／

前板も点検口になっているので、配管状況を確認しやすく、設置後のメンテナンスもラクにできます。

間取りに合わせたキッチンバリエーション

キッチンの間口は90cm〜210(214)cmまで幅広くご用意。
さまざまな間取りや建物構造の条件に合わせて、4種類のレイアウトに対応できます。

I 型（壁付け）

壁に配置するので部屋を広く使えます。背面にテーブルを置けば、家事動線を短くすることができます。

I 型（造作対面）

家族を見守りながら作業可能。作業中の手元がリビングから見えないように、造作壁で仕切られています。

対面型（コンパクト対面）

造作壁を全面につくらないコンパクト対面。バックパネルは扉と同じ柄にでき、空間コーディネートが可能。

対面型（フラット対面）

造作壁が必要ないフラット対面。リビングとキッチンがひと続きの空間になり、開放感は抜群です。

奥行の広いワークトップは、調理や食事のスペースとして有効活用できます。

間口バリエーション

天井高に合わせた吊戸棚

さまざまな天井高に合わせて4種類の高さバリエーションをご用意。



高さ40cmのセミショート吊戸棚は背梁で天井が低くなっている現場におすすめです。

＼こんなところも魅力！／

扉が取り外しやすい



工具なしで扉の取り外しができるので搬入や取付時に便利です。

扉位置の調節がかんたん



ドライバーを使用して扉の上下・左右・前後の調節がかんたんにできます。

天井とのすき間に対応

吊戸棚と天井にできてしまうすき間を、扉と同じ素材の天井幕板を使ってキレイに仕上げることができます。

天井の梁欠き対応

扉面材幕板タイプのレンジフードならキッチンの奥行方向に梁があっても幕板を切り欠いて設置できます。

※梁の大きさにより制限がありますので事前に梁型の大きさを確認してください。

プロペラファンからシロッコファンへ（ふさぎ板）



今まで使用していたプロペラファンの通気穴を再利用。穴をふさぎながらダクトを通して、さまざまな機能が付いたシロッコファンにリフォームできます。

動かせないダクト穴への対応

マンションなどでダクト穴が動かせない場合でも専用のフレキシブルダクトと芯ずれ補正ダクトで柔軟に配管できます。

分割型キャビネットも選択可能 開き扉タイプ 間口165cm・180cm

開き扉タイプの間口165cm・180cmは一体型キャビネットと分割型キャビネットのどちらかを選ぶことができます。エレベーターの有無や通路幅の広さなど、搬入現場の環境に応じてご発注ください。

※その他のキャビネットはサイズやタイプにより一体型もしくは分割型どちらかのみのご用意となります。



梱包サイズ・重量



種別		間口165cm(3口コンロ) 梱包サイズ(cm) W	D	H	重量(kg)	間口180cm(3口コンロ) 梱包サイズ(cm) W	D	H	重量(kg)
一体型		168	64	94	54	183	64	94	57
分割型	ワークトップ	171	65	29	13(18)	186	65	29	14(19)
	シンクキャビネット	63	64	88	21	78	64	88	24
	コンロキャビネット	108	64	88	33	108	64	88	33

※サイズ・重量は全て概算となります。
※(　)内重量は人工大理石ワークトップの場合です

KITCHEN PLAN

マンション　アパート　戸建　2nd 戸建セカンドキッチン

PLAN 1 スライドタイプ

→P.15

I型（壁付け）／間口180cm
Sシリーズ／カルクブルーグレー（ECV）

キッチンセット価格
¥636,200
マンション　アパート

PLAN 2 スライドタイプ

→P.16

フラット対面（奥行97cm）／間口180cm
Hシリーズ／アンティウッドラテ（EMQ）

キッチンセット価格
¥965,500
マンション　戸建

PLAN 3 開き扉タイプ

→P.17

I型（壁付け）／間口120cm
Hシリーズ／ウォールナットビター（C3L）

キッチンセット価格
¥280,000
アパート

PLAN 4 スライドタイプ

→P.18

I型（造作対面）／間口180cm
Sシリーズ／モカウッド（C4B）

キッチンセット価格
¥552,600
マンション　アパート

PLAN 5 スライドタイプ

→P.19

I型（壁付け）／間口210cm
Hシリーズ／ウォール部／ボルカホワイト（EQT）
フロア部／アンティミントグリーン（EQS）

キッチンセット価格
¥731,400
マンション　アパート

PLAN 6 開き扉タイプ

→P.20

I型（壁付け）／間口150cm
Hシリーズ／オークラテ（C3A）

キッチンセット価格
¥472,500
マンション　アパート

PLAN 7 開き扉タイプ

→P.21

I型（壁付け）／間口90cm
Sシリーズ／カルクグレー（ECG）

キッチンセット価格
¥239,700
マンション　2nd 戸建セカンドキッチン

PLAN 8 テーブルコンロタイプ

→P.22

I型（壁付け）／間口180cm
Hシリーズ／アンティレッド（EQR）

キッチンセット価格
¥508,600
マンション　アパート　2nd 戸建セカンドキッチン

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。

表示価格は税抜き価格です。

PLAN 1 スライドタイプ

間口180cm

I型（壁付け）

Sシリーズ
カルクブルーグレー（ECV）

おすすめ

マンション　アパート

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	人工大理石ワークトップ	JAABA180AS7R-WSBAB
シンク	W530ラック付シンク	
水栓	シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）	ZZKM5021TEC
キャビネット	シンクキャビネット（ロングバーブラック取手）	JAS090JANSR-ECVGNN
	コンロキャビネット（ロングバーブラック取手）	JAG090MZNHL-ECVGB
	ショート吊戸棚	JAW120SFAAR-ECVNN
加熱機器	ホーロートップコンロ（2口）	ZGCNL4R16AKE-C
	防熱板（人工大理石ワークトップ用）	ZKB060NN-C
レンジフード	フラットスリムレンジフード（シロッコファン／メタルブラック）	ZRS60ABZ21FCL-C
	レンジフード用前幕板	JAJRM60PBFZ-ECV
	化粧幕板取り付けフレーム	ZRY60FBEZZFKZ-C
化粧板	ベースキャビネット用サイド化粧板	JANE061BN-ECV
	吊戸棚用サイド化粧板	JANE039SN-ECV
その他	サポートプレート	ZKPPAN-C

キッチンセット価格 ¥636,200
扉Hシリーズの場合 ¥679,900

［ 周辺収納セット明細 ］

片面カップボード	上台（ハイタイプ）	JAM060HBUFL-ECGNN
	中台	JAM060HLMFL-ECGNN
	下台	JAM060HNSFL-ECGNN
片面フロアキャビネット	上台（ハイタイプ）	JAF090HBUHN-ECGNN
	下台	JAF090HNJHN-ECGNN
	片面フロアカウンター	JAXH090-I
化粧板	片面カップボードサイド化粧板（ハイタイプ）	JANE045HA-ECG
	片面フロアキャビネット上台サイド化粧板（ハイタイプ）	JANE045IN-ECG
	片面フロアキャビネット下台サイド化粧板	JANE045QN-ECG

周辺収納セット価格 ¥312,400
扉Hシリーズの場合 ¥351,500

キッチンセット価格 ＋ 周辺収納セット価格 ¥948,600
扉Hシリーズの場合 ¥1,031,400

［ 間取り図 ］



PLAN 2 スライドタイプ

間口180cm

フラット対面
（奥行97cm）

Hシリーズ
アンティウッドラテ（EMQ）

おすすめ

マンション　戸建

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	人工大理石ワークトップ（奥行97cm）	JAABF184KS7R-WSFAB
シンク	W530ラック付シンク	
フロントスクリーン	ロータイプ	ZKQEPN-C
水栓	シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）	ZZKM5021TEC
キャビネット	シンクキャビネット（ラインシルバー取手）	JAS075JANSR-EMQYNN
	コンロキャビネット（ラインシルバー取手）	JAG105JANZL-EMQYD
加熱機器	ホーロートップコンロ（3口）	ZGFNK6R18QSE-C
レンジフード	Jタイプサイドフード（シロッコファン／シルバー）	ZRS90SBN20FSL-C
その他	サポートプレート	ZKPPAN-C
化粧板	フラット対面用サイド化粧板	JANE095FF-EMQ
	フラット対面用化粧カバー	JANQ180EFNN-A
	フラット対面用バックパネル	JANB090NF-EMQ
	フラット対面用バックパネル	JANB090NF-EMQ

キッチンセット価格 ¥965,500
扉Sシリーズの場合 ¥922,100

［ 周辺収納セット明細 ］

片面カップボード	上台（ロータイプ）	JAM060HCUFR-EMQNN
	中台	JAM060HLMFR-EMQNN
	下台	JAM060HNSFR-EMQNN
片面フロアキャビネット	上台	JAF090HCUHN-EMQNN
	下台	JAF090HNJHN-EMQNN
	片面フロアカウンター	JAXH090-I
化粧板	片面フロアキャビネット上台サイド化粧板（ロータイプ）	JANE045DN-EMQ
	片面フロアキャビネット下台サイド化粧板	JANE045QN-EMQ
見切り材	片面カップボード用見切り材	JANA002NPNN-JTS

周辺収納セット価格 ¥280,000
扉Sシリーズの場合 ¥260,700

キッチンセット価格 ＋ 周辺収納セット価格 ¥1,245,500
扉Sシリーズの場合 ¥1,182,800

［ 間取り図 ］



※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。

表示価格は税抜き価格です。

※写真の水栓金具は仕様変更となっております。

PLAN 3 **開き扉タイプ**

間口120cm

I型（壁付け）

Hシリーズ
ウォールナットビター（C3L）

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	ステンレスワークトップ	
シンク	W360シンク	
水栓	シングルレバー水栓	
キャビネット	フロアユニット（コンパクトブラック取手）	JAF120MXTTL-C3LXAI
	コンパクトボックス	JAW035FNNNL-JMRNN
加熱機器	グリルレスIHヒーター（1口）	ZZCH11C-C
レンジフード	深型レンジフード（シロッコファン）	ZRS60NBD20FKZ-C
	レンジフード用横幕板	ZRYZZNBD30FKZ-C
化粧板	ベースキャビネット用サイド化粧板	JANE061BN-C3L

キッチンセット価格 ¥280,000

扉Sシリーズの場合 ¥252,500

CAボード設置価格例（スタッコグレー、シルバーモール） ¥102,000

［ 間取り図 ］



おすすめ

アパート

PLAN 4 **スライドタイプ**

間口180cm

I型
（造作対面）

Sシリーズ
モカウッド（C4B）

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	ステンレスワークトップ	JAZBA180AS5R-SSBAB
シンク	W530シンク	
水栓	シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）	ZZKM5021TEC
キャビネット	シンクキャビネット（ラインブラック取手）	JAS090MZNSR-C4BPNN
	コンロキャビネット（ラインブラック取手）	JAG090MZNHL-C4BPB
	ショート吊戸棚	JAW120SFAAR-C4BNN
加熱機器	ホーロートップコンロ（2口）	ZGCNL4R16AKE-C
レンジフード	フラットスリムレンジフード（シロッコファン／メタルブラック）	ZRS60ABZ21FCL-C
	レンジフード用前幕板	JAJRM60PBFZ-C4B
	化粧幕板取り付けフレーム	ZRY60FBEZZFKZ-C
化粧板	ベースキャビネット用サイド化粧板	JANE061BN-C4B
	吊戸棚用サイド化粧板	JANE039SN-C4B

キッチンセット価格 ¥552,600

扉Hシリーズの場合 ¥596,300

CAボード設置価格例（ホワイトクラウド、シルバーモール） ¥74,000

［ 間取り図 ］



おすすめ

マンション　アパート

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。 表示価格は税抜き価格です。

※写真の加熱機器は仕様変更となっております。

PLAN 5 スライドタイプ

間口210cm

I型（壁付け）

Hシリーズ
ウォール部／ポルカホワイト（EQT）
フロア部／アンティミントグリーン（EQS）

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	ステンレスワークトップ	JAZBA210AS5R-SSDIB
シンク	W530シンク	
水栓	シングルレバー水栓	
キャビネット	シンクキャビネット（ロングバーシルバー取手）	JAS105MZNSR-EQSCNN
	コンロキャビネット（ロングバーシルバー取手）	JAG105MZNZL-EQSCD
	ミドル吊戸棚	JAW135MFAAR-EQTNN
加熱機器	2口IH+ラジエントヒーター	ZEFZR6M22XSS-C
レンジフード	フラットスリムレンジフード（シロッコファン／シルバー）	ZRS75ABZ21FSL-C
	レンジフード用前幕板	ZRY75MBM66FSZ-C
化粧板	ベースキャビネット用サイド化粧板	JANE061BN-EQS
	吊戸棚用サイド化粧板	JANE039MN-EQT

キッチンセット価格 ¥731,400

扉Sシリーズの場合 ¥684,300

CAボード設置価格例（クリアホワイト、シルバーモール） ¥102,000

［ 間取り図 ］



おすすめ

マンション　アパート

PLAN 6 開き扉タイプ

間口150cm

I型（壁付け）

Hシリーズ
オークラテ（C3A）

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	ステンレスワークトップ	
シンク	W530シンク	
水栓	シングルレバー水栓	
キャビネット	フロアユニット（コンパクトブラック取手）	JAF150MWTBR-C3AXBI
	ショート吊戸棚	JAW090SFAAR-C3ANN
加熱機器	グリルレスIHヒーター（2口）	ZZCHHS20A
	グリルレス用化粧幕板	JANG045NN-C3A
レンジフード	深型レンジフード（シロッコファン）	ZRS60NBC20FKZ-C
化粧板	ベースキャビネット用サイド化粧板	JANE061BN-C3A
	吊戸棚用サイド化粧板	JANE039SN-C3A

キッチンセット価格 ¥472,500

扉Sシリーズの場合 ¥430,100

CAボード設置価格例（スタッコグレー、シルバーモール） ¥102,000

［ 間取り図 ］



おすすめ

マンション　アパート

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。 表示価格は税抜き価格です。



※写真の加熱機器は仕様変更となっております。

PLAN 7 開き扉タイプ

間口90cm

I型（壁付け）

Sシリーズ
カルクグレー（ECG）

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	ステンレスワークトップ	
シンク	W360シンク	
水栓	シングルレバー水栓	
キャビネット	フロアユニット（コンパクトグレー取手）	JAF090MXTTR-ECGWAI
加熱機器	グリルレスホーロートップコンロ（1口）	ZGAZZ3A12AZW-C
	防熱板（側壁用）	ZKY045NN-C
レンジフード	深型レンジフード（シロッコファン）	ZRS60NBD20FWZ-C
	レンジフード用横幕板	ZRYZZNBD30FWZ-C
化粧板	ベースキャビネット用サイド化粧板	JANE061BN-ECG

キッチンセット価格 ¥239,700

扉Hシリーズの場合 ¥265,000

CAボード設置価格例（スタッコグレー、ホワイトモール） ¥106,000

［ 間取り図 ］



おすすめ

マンション　2nd 戸建セカンドキッチン

PLAN 8 テーブルコンロタイプ

間口180cm

I型（壁付け）

Hシリーズ
アンティレッド（EQR）

［ キッチンセット明細 ］

ワークトップ	ステンレスワークトップ	
シンク	W530シンク	
水栓	シングルレバー水栓	
キャビネット	シンクユニット	JAN120MDTTR-EQRWNI
	コンロユニット	JAD060CDTNL-EQRW
	ミドル吊戸棚	JAW105MFAAR-EQRNN
	ステンレスパイプ棚	MTA1-60
加熱機器	ガステーブル（2口）	ZGNZR6R20BSE-K
	汚れ防止板（1枚）	ZKG060NN-C
	防熱板（側壁用）	ZKY045NN-C
レンジフード	平型レンジフード（シロッコファン）	RH-75HBKCL
	レンジフード用化粧幕板	JAJRM75PHCZ-EQR
	化粧幕板取り付けフレーム	RFC-75HKC
化粧板	ベースキャビネット用サイド化粧板	JANE061BN-EQR
	吊戸棚用サイド化粧板	JANE039MN-EQR
	天井幕板	JANC180HNNN-EQR
	天井幕板取付・設置キット	ZKFWNS-C

キッチンセット価格 ¥508,600

扉Sシリーズの場合 ¥444,700

CAボード設置価格例（クリアホワイト、ホワイトモール） ¥106,000

［ 間取り図 ］



おすすめ

マンション　アパート　2nd 戸建セカンドキッチン

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。

表示価格は税抜き価格です。

キッチンの選び方

キッチンのレイアウトに応じてタイプを選び、扉カラーや設備・機器を組み合わせ。
お部屋のクオリティをアップさせる、多彩なメニューをご用意しています。

キッチンを選ぶ **6つのSTEP**

STEP
1

レイアウトを選ぶ

P.25

定番のI型はもちろん、開放感が特長のコンパクト対面やフラット対面をラインアップ。建物の構造や間取りに合わせて4つのレイアウトから選べます。



STEP
2

タイプ・サイズを選ぶ

P.26

使い勝手とお値段から選べる3つのタイプをご用意しました。



STEP
3

水まわりを選ぶ

P.39

ワークトップの素材や水栓など、キッチンの基本となる機器をお選びください。

ワークトップ

水栓

シンク

STEP
4

火まわりを選ぶ

P.41

コンパクトなガスコンロからIHクッキングヒーターまで豊富な加熱機器、建物の条件に幅広く対応できるレンジフードをお選びください。

加熱機器

レンジフード

STEP
5

共通品を選ぶ

P.44

様々な高さの天井に対応するため、吊戸棚は高さ40・50・60・70cmから選べます。また使いやすさがアップするキッチンライト、ステンレスパイプ棚や周辺収納も選べます。

吊戸棚

キッチンライト

ステンレスパイプ棚

周辺収納

STEP
6

カラーを選ぶ

P.45

扉面材は2つの価格帯で全19色より選べます。取手やCAボードとの組み合わせで様々なお部屋のコーディネートに合わせて幅広くお選びいただけます。

扉面材


取手

CAボード

STEP 1

レイアウトを選ぶ

定番のI型はもちろん、開放感が特長のコンパクト対面やフラット対面をラインアップ。
建物の構造や間取りに合わせて4つのレイアウトから選べます。

4つのレイアウト

対応タイプ

I型

LAYOUT 1
壁付け





壁に配置するので部屋を広く使えます。背面にテーブルを置けば、家事動線を短くすることができます。

- 開き扉タイプ P.29
- スライドタイプ P.31

LAYOUT 2
造作対面





家族を見守りながら作業可能。作業中の手元がリビングから見えないように、造作壁で仕切られています。

- テーブルコンロタイプ P.33

対面型

LAYOUT 3
コンパクト対面





造作壁を全面につくらないコンパクト対面。バックパネルは扉と同じ柄にでき、空間コーディネートが可能。

- 開き扉タイプ P.35
- スライドタイプ P.36

LAYOUT 4
フラット対面





造作壁が必要ないフラット対面。リビングとキッチンがひと続きの空間になり、開放感は抜群です。

- 開き扉タイプ P.37
- スライドタイプ P.38

STEP 2

タイプ・サイズを選ぶ

使い勝手とお値段から選べる
3つのタイプをご用意しました。

3つのタイプ

TYPE 1 開き扉タイプ



開き扉収納とビルトインコンロを標準装備。
高さを確保した仕切りのない収納スペースなので、
背の高い瓶や鍋などの調理器具もラクラク収納できます。

■間口サイズ

I型	90cm	105cm	120cm
	135cm	150cm	165cm
	180cm	195cm	210cm
コンパクト対面	165cm	180cm	195cm
	210cm		
フラット対面	124cm	139cm	154cm
	169cm	184cm	199cm
	214cm		

TYPE 2 スライドタイプ



引出し収納とビルトインコンロを標準装備。
上から収納内部を見渡すことができ、
奥の物も取り出しやすいのが特長です。

■間口サイズ

I型	150cm	165cm	180cm
	195cm	210cm	
コンパクト対面	165cm	180cm	195cm
	210cm		
フラット対面	154cm	169cm	184cm
	199cm	214cm	

TYPE 3 テーブルコンロタイプ



据置型の加熱機器が取り替えやすいタイプです。
コンロユニットは分割型なので搬入しやすく、
リフォームにも便利です。

■間口サイズ

I型	150cm	165cm	180cm
	195cm	210cm	

I 型　タイプ別価格表

表示価格の仕様

- ワークトップ …… ステンレスコイニング
- 水栓(同梱) …… シングルレバー水栓
- ショート吊戸棚(高さ50cm) …… レンジフード脇・底板不燃仕様
- レンジフード …… シロッコファン:ZRS(60・75)NBC20F(K・W)Z-C

- 加熱機器
  - 1口コンロ …… グリルレスホーロートップコンロ:ZGAZZ3A12AZW-C、グリルレスIHヒーター:ZZCH11C-C
  - 2口コンロ …… ホーロートップコンロ:ZGCNL4R16AKE-C、グリルレスIH+ラジエントヒーター:ZZCSH217B、グリルレス2口IHヒーター:ZZCHHS20A
  - 3口コンロ …… ホーロートップコンロ:ZGFNK6R18NKE-C、2口IH+ラジエントヒーター:ZZHTSK6ASK-C

開き扉タイプ



加熱機器 ＼ 間口		キッチン	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
		シンク	36cm			53cm					
コンロなし		Hシリーズ	–	–	¥213,500	–	–	–	–	–	–
		Sシリーズ			¥187,000						
1口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥254,800	¥262,000	¥269,500	¥283,900	–	–	–	–	–
		Sシリーズ	¥231,600	¥237,300	¥243,000	¥256,000					
	IH	Hシリーズ	¥244,800	¥252,000	¥259,500	¥273,900	–	–	–	–	–
		Sシリーズ	¥221,600	¥227,300	¥233,000	¥246,000					
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	¥336,400※1	¥350,200	¥359,700	¥369,900	¥378,300	¥387,900	–
		Sシリーズ			¥309,900※1	¥320,200	¥328,500	¥336,800	¥343,700	¥354,600	
	IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	¥372,500	¥398,900	¥408,400	¥418,600	¥427,000	¥436,600	–
		Sシリーズ			¥346,000	¥366,600	¥374,900	¥383,200	¥390,100	¥401,000	
	IH	Hシリーズ	–	–	¥408,500	¥434,900	¥444,400	¥454,600	¥463,000	¥472,600	–
		Sシリーズ			¥382,000	¥402,600	¥410,900	¥419,200	¥426,100	¥437,000	
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	–	–	–	¥390,400	¥399,100	¥411,500	¥421,900
		Sシリーズ						¥357,000	¥364,000	¥372,200	¥382,100
	2口IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	–	–	–	¥552,400	¥561,100	¥573,500	¥583,900
		Sシリーズ						¥519,000	¥526,000	¥534,200	¥544,100

スライドタイプ



加熱機器 ＼ 間口		キッチン	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
		シンク	36cm			53cm					
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	–	–	¥415,900	¥426,900	¥437,600	¥448,300	–
		Sシリーズ					¥384,700	¥394,100	¥406,100	¥415,200	
	IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	–	–	¥464,600	¥475,600	¥486,300	¥497,000	–
		Sシリーズ					¥431,100	¥440,500	¥452,500	¥461,600	
	IH	Hシリーズ	–	–	–	–	¥500,600	¥511,600	¥522,300	¥533,000	–
		Sシリーズ					¥467,100	¥476,500	¥488,500	¥497,600	
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	–	–	–	¥444,300	¥451,000	¥461,600	¥472,400
		Sシリーズ						¥410,100	¥417,200	¥429,100	¥438,300
	2口IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	–	–	–	¥606,300	¥613,000	¥623,600	¥634,400
		Sシリーズ						¥572,100	¥579,200	¥591,100	¥600,300

テーブルコンロタイプ



加熱機器 ＼ 間口	キッチン	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
	シンク	36cm			53cm					
コンロユニットW600	Hシリーズ	–	–	–	–	¥270,800	¥279,400	¥287,500	¥295,400	–
	Sシリーズ					¥234,700	¥239,200	¥245,800	¥252,500	
コンロユニットW750	Hシリーズ	–	–	–	–	–	–	¥306,800	¥314,900	¥322,800
	Sシリーズ							¥265,100	¥271,700	¥278,400

※1…グリル付の価格となります。グリルレスの価格は、パッケージプラン価格表(P.50以降)をご確認下さい。
…グリル付　※開き扉タイプの間口90cm～105cmを選択した場合、グリルレスの仕様のみになります。
※テーブルコンロタイプの価格に加熱機器は含まれておりません。

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。　表示価格は税抜き価格です。

I 型　開き扉タイプ

開き扉収納とビルトインコンロを標準装備。高さを確保した仕切りのない収納スペースなので、
背の高い瓶や鍋などの調理器具もラクラク収納できます。

基本プラン

写真のセット価格

¥343,700～

・扉：Sシリーズ
・間口180cm
※上記はキャビネット一体型の場合の価格です。

キャビネット内部

高さを確保した仕切りのないスペースなので
背の高い大きな鍋、調理器具なども楽に収納できます。

①コンロ横引出し

コンロ脇には、小物類を入れる便利な小引出しを設けました。ブラックとグレーの2色から選択可能。
※間口120cm以下を除く

②引出し(有効高さ13cm)

調理スペースのすぐ下にある引出しは、調理でよく使う小物をしまえます。
※間口135cm以下を除く

③包丁差し

シンク下の扉裏側には、取り出しやすくしまいやすい包丁差しを装備しました。

［ 価格一覧 ］

加熱機器 ＼ 間口		キッチン	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm※1	180cm※1	195cm	210cm
		シンク	←36cm→			←53cm→					
コンロなし		Hシリーズ	–	–	¥213,500	–	–	–	–	–	–
		Sシリーズ			¥187,000						
1口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥254,800	¥262,000	¥269,500	¥283,900	–	–	–	–	–
		Sシリーズ	¥231,600	¥237,300	¥243,000	¥256,000					
	IH	Hシリーズ	¥244,800	¥252,000	¥259,500	¥273,900	–	–	–	–	–
		Sシリーズ	¥221,600	¥227,300	¥233,000	¥246,000					
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	¥336,400※2	¥350,200	¥359,700	¥369,900	¥378,300	¥387,900	–
		Sシリーズ			¥309,900※2	¥320,200	¥328,500	¥336,800	¥343,700	¥354,600	
	IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	¥372,500	¥398,900	¥408,400	¥418,600	¥427,000	¥436,600	–
		Sシリーズ			¥346,000	¥366,600	¥374,900	¥383,200	¥390,100	¥401,000	
	IH	Hシリーズ	–	–	¥408,500	¥434,900	¥444,400	¥454,600	¥463,000	¥472,600	–
		Sシリーズ			¥382,000	¥402,600	¥410,900	¥419,200	¥426,100	¥437,000	
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	–	–	–	¥390,400	¥399,100	¥411,500	¥421,900
		Sシリーズ						¥357,000	¥364,000	¥372,200	¥382,100
	2口IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	–	–	–	¥552,400	¥561,100	¥573,500	¥583,900
		Sシリーズ						¥519,000	¥526,000	¥534,200	¥544,100
詳細ページ			→P.50			→P.51			→P.52	→P.53	

※1…キャビネット一体型の価格となります。分割型の価格は、パッケージプラン価格表（P.50以降）をご確認下さい。
※2…グリル付の価格となります。グリルレスの価格は、パッケージプラン価格表（P.50以降）をご確認下さい。

加熱機器
- 1口コンロ…グリルレスホーロートップコンロ：ZGAZZ3A12AZW-C、グリルレスIHヒーター：ZZCH11C-C
- 2口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGCNL4R16AKE-C、グリルレスIH+ラジエントヒーター：ZZCSH217B、グリルレス2口IHヒーター：ZZCHHS20A
- 3口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGFNK6R18NKE-C、2口IH+ラジエントヒーター：ZZHTSK6ASK-C

…グリル付　※間口90cm～105cmを選択した場合、グリルレスの仕様のみになります。

オプション価格一覧（2口ガスコンロの場合）

	ワークトップ	シンク	水栓	加熱機器	レンジフード
基本仕様	ステンレス	W360シンク（間口120cm以下） W530シンク（間口135cm以上）	シングルレバー水栓	ホーロートップコンロ（2口）ZGCNL4R16AKE-C	深型レンジフード（シロッコファン）ZRS60NBC20FKZ-C
オプション	人工大理石 ⊕¥59,400（人工大理石ワークトップ用防熱板含む）※コンロなし、または1口コンロの場合、防熱板が不要になりますので加算額は⊕¥55,000になります。	W530ラック付シンク（間口150cm以上）⊕¥16,500 ※間口165cmの分割型の場合選択できません。	シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）ZZKM5021TEC（一般地用）⊕¥57,300	おすすめプラン搭載機器 ホーロートップコンロ（2口）ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000	おすすめプラン搭載機器 フラットスリムレンジフード（高さ70cm）シルバー：ZRS60ABZ21FS（R・L）-C ⊕¥61,000（鋼板前・横幕板含む） メタルブラック：ZRS60ABZ21FC（R・L）-C ⊕¥75,000（鋼板前・横幕板含む）

キッチンセットの間口		扉シリーズ	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm	165cm	180cm	195cm
ウォール部	高さ70cm	Hシリーズ	⊕¥13,000	⊕¥13,100	⊕¥13,000	⊕¥22,300	⊕¥22,300	⊕¥23,100	⊕¥22,000	⊕¥22,700
		Sシリーズ	⊕¥11,700	⊕¥11,700	⊕¥11,700	⊕¥19,300	⊕¥19,300	⊕¥20,000	⊕¥19,200	⊕¥19,700
扉開放防止部品		シリーズ共通	⊕¥1,300			⊕¥2,600				⊕¥3,900

おすすめプラン

部屋のイメージをがらっと変える、
よりスタイリッシュなプラン

セット価格

Hシリーズ
¥450,300

Sシリーズ
¥412,900

・間口180cm
・ミドル吊戸棚（高さ70cm）
・コンパクトグレー取手

※写真のセットはアンティウッドラテ（Hシリーズ）です。

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。　表示価格は税抜き価格です。

I 型　スライドタイプ

引出し収納とビルトインコンロを標準装備。
上から収納内部を見渡すことができ、奥の物も取り出しやすいのが特長です。

基本プラン

写真のセット価格

¥406,100～

・扉：Sシリーズ
・間口180cm

キャビネット内部

上から収納内部を見渡すことができ、
奥の物も取り出しやすいのが特長です。

①コンロ横引出し

コンロ脇には、小物類を入れる便利な小引出しを設けました。ブラックとグレーの2色から選択可能。

②引出し（有効高さ13cm）

調理スペースのすぐ下にある引出しは、調理でよく使う小物をしまえます。

※間口150cm・間口165cm（3口コンロ）を除く

③包丁差し

シンク下の扉裏側には、取り出しやすくしまいやすい包丁差しを装備しました。

［ 価格一覧 ］

加熱機器 ＼ 間口		キッチン	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
		シンク	53cm				
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥415,900	¥426,900	¥437,600	¥448,300	–
		Sシリーズ	¥384,700	¥394,100	¥406,100	¥415,200	
	IH + ラジエント	Hシリーズ	¥464,600	¥475,600	¥486,300	¥497,000	–
		Sシリーズ	¥431,100	¥440,500	¥452,500	¥461,600	
	IH	Hシリーズ	¥500,600	¥511,600	¥522,300	¥533,000	–
		Sシリーズ	¥467,100	¥476,500	¥488,500	¥497,600	
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	¥444,300	¥451,000	¥461,600	¥472,400
		Sシリーズ		¥410,100	¥417,200	¥429,100	¥438,300
	2口IH + ラジエント	Hシリーズ	–	¥606,300	¥613,000	¥623,600	¥634,400
		Sシリーズ		¥572,100	¥579,200	¥591,100	¥600,300
詳細ページ			→P.54			→P.55	

加熱機器
2口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGCNL4R16AKE-C、グリルレスIH+ラジエントヒーター：ZZCSH217B、グリルレス2口IHヒーター：ZZCHHS20A
3口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGFNK6R18NKE-C、2口IH+ラジエントヒーター：ZZHTSK6ASK-C
…グリル付

オプション価格一覧（2口ガスコンロの場合）

	ワークトップ	シンク	水栓	加熱機器	レンジフード
基本仕様	ステンレス	W530シンク	シングルレバー水栓	ホーロートップコンロ（2口）ZGCNL4R16AKE-C	深型レンジフード（シロッコファン）ZRS60NBC20FKZ-C
オプション	人工大理石 ⊕¥59,400（人工大理石ワークトップ用防熱板含む）	W530ラック付シンク ⊕¥16,500	シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）ZZKM5021TEC（一般地用）⊕¥57,300	おすすめプラン搭載機器 ホーロートップコンロ（2口）ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000	おすすめプラン搭載機器 フラットスリムレンジフード（高さ70cm） シルバー：ZRS60ABZ21FS（R・L）-C ⊕¥61,000（鋼板前・横幕板含む） メタルブラック：ZRS60ABZ21FC（R・L）-C ⊕¥75,000（鋼板前・横幕板含む）

キッチンセットの間口		扉シリーズ	150cm	165cm	180cm	195cm
ウォール部	高さ70cm	Hシリーズ	⊕¥22,300	⊕¥23,100	⊕¥22,000	⊕¥22,700
		Sシリーズ	⊕¥19,300	⊕¥20,000	⊕¥19,200	⊕¥19,700
扉開放防止部品		シリーズ共通	⊕¥2,600			⊕¥3,900

おすすめプラン

部屋のイメージをがらっと変える、
よりスタイリッシュなプラン

セット価格

Hシリーズ
¥509,600

Sシリーズ
¥475,300

・間口180cm
・ミドル吊戸棚（高さ70cm）
・コンパクトグレー取手

※写真のセットはアンティウッドラテ（Hシリーズ）です。

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。　表示価格は税抜き価格です。

I 型　テーブルコンロタイプ

据置型の加熱機器が取り替えやすいタイプです。
コンロユニットは分割型なので搬入しやすく、リフォームにも便利です。

基本プラン

写真のセット価格

¥245,800～

・扉：Sシリーズ
・間口180cm

キャビネット内部

仕切りがなく、高さのあるスペースなので
背の高い大きな鍋、調理器具なども楽に収納できます。

①コンロユニット

コンロユニットは分割型ユニットなので、搬入しやすい。

②引出し（有効高さ13cm）

調理スペースのすぐ下にある引出しは、調理でよく使う小物をしまえます。

③包丁差し

シンク下の扉裏側には、取り出しやすくしまいやすい包丁差しを装備しました。

［ 価格一覧 ］

加熱機器＼間口	キッチン	150cm	165cm	180cm	195cm	210cm
	シンク	←53cm→				
コンロユニットW600	Hシリーズ	¥270,800	¥279,400	¥287,500	¥295,400	–
	Sシリーズ	¥234,700	¥239,200	¥245,800	¥252,500	
コンロユニットW750	Hシリーズ	–	–	¥306,800	¥314,900	¥322,800
	Sシリーズ			¥265,100	¥271,700	¥278,400
詳細ページ		→P.56				

オプション価格一覧（コンロユニット W600 の場合）

	ワークトップ	シンク	水栓	加熱機器	レンジフード
基本仕様	ステンレス	W530シンク	シングルレバー水栓	—	深型レンジフード（シロッコファン）ZRS60NBC20FKZ-C
オプション	—	W530ラック付シンク ⊕¥16,500	シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）ZZKM5021TEC（一般地用）⊕¥57,300	ガステーブル（2口）ZGNZR6R20BSE-K ⊕¥89,000	おすすめプラン搭載機器 フラットスリムレンジフード（高さ70cm）シルバー：ZRS60ABZ21FS（R・L）-C ⊕¥61,000（鋼板前・横幕板含む）メタルブラック：ZRS60ABZ21FC（R・L）-C ⊕¥75,000（鋼板前・横幕板含む）

キッチンセットの間口		扉シリーズ	150cm	165cm	180cm	195cm
ウォール部	高さ70cm	Hシリーズ	⊕¥22,300	⊕¥23,100	⊕¥22,000	⊕¥22,700
		Sシリーズ	⊕¥19,300	⊕¥20,000	⊕¥19,200	⊕¥19,700
扉開放防止部品		シリーズ共通	⊕¥2,600			⊕¥3,900

おすすめプラン

部屋のイメージをがらっと変える、
よりスタイリッシュなプラン

セット価格

Hシリーズ
¥353,500

Sシリーズ
¥309,000

・間口180cm
・ミドル吊戸棚（高さ70cm）
・コンパクトグレー取手

※写真のセットはアンティウッドラテ（Hシリーズ）です。
※写真の加熱機器は価格に含まれておりません。

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。　表示価格は税抜き価格です。

コンパクト対面　開き扉タイプ

開き扉収納とビルトインコンロを標準装備。高さを確保した仕切りのない収納スペースなので、
背の高い瓶や鍋などの調理器具もラクラク収納できます。

基本プラン

写真のセット価格

¥347,700～

・扉：Sシリーズ
・間口180cm

※上記はキャビネット一体型の場合の価格です。

キャビネット内部

高さを確保した仕切りのないスペースなので
背の高い大きな鍋、調理器具なども楽に収納できます。

①コンロ横引出し

コンロ脇には、小物類を入れる便利な小引出しを設けました。ブラックとグレーの2色から選択可能。

②引出し（有効高さ13cm）

調理スペースのすぐ下にある引出しは、調理でよく使う小物をしまえます。

③包丁差し

シンク下の扉裏側には、取り出しやすくしまいやすい包丁差しを装備しました。

［ 価格一覧 ］

加熱機器 ＼ 間口		キッチン	165cm※1	180cm※1	195cm	210cm
		シンク	53cm			
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥376,700	¥384,700	¥393,500	–
		Sシリーズ	¥340,600	¥347,700	¥358,400	
	IH ＋ ラジエント	Hシリーズ	¥425,400	¥433,400	¥442,200	–
		Sシリーズ	¥387,000	¥394,100	¥404,800	
	IH	Hシリーズ	¥461,400	¥469,400	¥478,200	–
		Sシリーズ	¥423,000	¥430,100	¥440,800	
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥399,000	¥405,900	¥417,900	¥427,500
		Sシリーズ	¥361,800	¥367,800	¥376,200	¥385,900
	2口IH ＋ ラジエント	Hシリーズ	¥561,000	¥567,900	¥579,900	¥589,500
		Sシリーズ	¥523,800	¥529,800	¥538,200	¥547,900
詳細ページ			→P.57	→P.58	→P.59	

※1…キャビネット一体型の価格となります。分割型の価格は、パッケージプラン価格表（P.50以降）をご確認下さい。

加熱機器
2口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGCNL4R16AKE-C、グリルレスIH＋ラジエントヒーター：ZZCSH217B、グリルレス2口IHヒーター：ZZCHHS20A
3口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGFNK6R18NKE-C、2口IH＋ラジエントヒーター：ZZHTSK6ASK-C

…グリル付

コンパクト対面　スライドタイプ

引出し収納とビルトインコンロを標準装備。
上から収納内部を見渡すことができ、奥の物も取り出しやすいのが特長です。

基本プラン

写真のセット価格

¥410,100～

・扉：Sシリーズ
・間口180cm

キャビネット内部

上から収納内部を見渡すことができ、
奥の物も取り出しやすいのが特長です。

①コンロ横引出し

コンロ脇には、小物類を入れる便利な小引出しを設けました。ブラックとグレーの2色から選択可能。

②引出し（有効高さ13cm）

調理スペースのすぐ下にある引出しは、調理でよく使う小物をしまえます。

③包丁差し

シンク下の扉裏側には、取り出しやすくしまいやすい包丁差しを装備しました。

［ 価格一覧 ］

加熱機器 ＼ 間口		キッチン	165cm	180cm	195cm	210cm
		シンク	53cm			
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥433,700	¥444,000	¥453,900	–
		Sシリーズ	¥397,900	¥410,100	¥419,000	
	IH ＋ ラジエント	Hシリーズ	¥482,400	¥492,700	¥502,600	–
		Sシリーズ	¥444,300	¥456,500	¥465,400	
	IH	Hシリーズ	¥518,400	¥528,700	¥538,600	–
		Sシリーズ	¥480,300	¥492,500	¥501,400	
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥452,900	¥457,800	¥468,000	¥478,000
		Sシリーズ	¥414,900	¥421,000	¥433,100	¥442,100
	2口IH ＋ ラジエント	Hシリーズ	¥614,900	¥619,800	¥630,000	¥640,000
		Sシリーズ	¥576,900	¥583,000	¥595,100	¥604,100
詳細ページ			→P.60		→P.61	

加熱機器
2口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGCNL4R16AKE-C、グリルレスIH＋ラジエントヒーター：ZZCSH217B、グリルレス2口IHヒーター：ZZCHHS20A
3口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGFNK6R18NKE-C、2口IH＋ラジエントヒーター：ZZHTSK6ASK-C

…グリル付

オプション価格一覧（2口ガスコンロの場合）

	ワークトップ	シンク	水栓	加熱機器	レンジフード
基本仕様	ステンレス	W530シンク	シングルレバー水栓	ホーロートップコンロ（2口）ZGCNL4R16AKE-C	深型レンジフード（シロッコファン）ZRS60NBC20FKZ-C
オプション	人工大理石 ⊕¥59,400（人工大理石ワークトップ用防熱板含む）	W530ラック付シンク ⊕¥16,500 ※間口165cmの開き扉タイプ（分割型）の場合選択できません。	シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）ZZKM5021TEC（一般地用）⊕¥57,300	ホーロートップコンロ（2口）ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000	フラットスリムレンジフード（高さ70cm）シルバー：ZRS60ABZ21FS（R・L）-C ⊕¥57,000（鋼板前・横幕板含む）メタルブラック：ZRS60ABZ21FC（R・L）-C ⊕¥71,000（鋼板前・横幕板含む）

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。　表示価格は税抜き価格です。

フラット対面　開き扉タイプ

開き扉収納とビルトインコンロを標準装備。高さを確保した仕切りのない収納スペースなので、
背の高い瓶や鍋などの調理器具もラクラク収納できます。

基本プラン

写真のセット価格

¥776,400〜

- 扉：Sシリーズ
- 間口184cm
- 奥行97cm

キャビネット内部

高さを確保した仕切りのないスペースなので
背の高い大きな鍋、調理器具なども楽に収納できます。

①コンロ横引出し

コンロ脇には、小物類を入れる便利な小引出しを設けました。ブラックとグレーの2色から選択可能。

※間口124cmを除く

②引出し(有効高さ13cm)

調理スペースのすぐ下にある引出しは、調理でよく使う小物をしまえます。

※間口139cm以下を除く

③包丁差し

シンク下の扉裏側には、取り出しやすくしまいやすい包丁差しを装備しました。

[価格一覧]

加熱機器 ＼ 間口		キッチン	124cm	139cm	154cm	169cm	184cm	199cm	214cm
		シンク	◀36cm▶	◀53cm▶					
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	¥765,700※1	¥773,600	¥782,900	–	–	–	–
		Sシリーズ	¥730,400※1	¥734,300	¥743,500				
	IH + ラジエント	Hシリーズ	¥795,800	¥816,300	¥825,600	–	–	–	–
		Sシリーズ	¥760,500	¥774,700	¥783,900				
	IH	Hシリーズ	¥831,800	¥852,300	¥861,600	–	–	–	–
		Sシリーズ	¥796,500	¥810,700	¥819,900				
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	–	¥811,000	¥821,100	¥837,500	¥849,200
		Sシリーズ				¥768,300	¥776,400	¥788,100	¥798,800
	2口IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	–	¥964,000	¥974,100	¥990,500	¥1,002,200
		Sシリーズ				¥921,300	¥929,400	¥941,100	¥951,800
詳細ページ			→P.62				→P.63		

加熱機器
2口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGCNL4R17ASE-C、グリルレスIH+ラジエントヒーター：ZZCSH217B、グリルレス2口IHヒーター：ZZCHHS20A
3口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGFNK6R18QSE-C、2口IH+ラジエントヒーター：ZZHTSK6ASK-C

※1…グリル付の価格となります。グリルレスの価格は、パッケージプラン価格表(P.50以降)をご確認下さい。
…グリル付

フラット対面　スライドタイプ

引出し収納とビルトインコンロを標準装備。
上から収納内部を見渡すことができ、奥の物も取り出しやすいのが特長です。

基本プラン

写真のセット価格

¥829,600〜

- 扉：Sシリーズ
- 間口184cm
- 奥行97cm

キャビネット内部

上から収納内部を見渡すことができ、
奥の物も取り出しやすいのが特長です。

①コンロ横引出し

コンロ脇には、小物類を入れる便利な小引出しを設けました。ブラックとグレーの2色から選択可能。

②引出し(有効高さ13cm)

調理スペースのすぐ下にある引出しは、調理でよく使う小物をしまえます。

※間口154cm以下・間口169cm(3口コンロ)を除く

③包丁差し

シンク下の扉裏側には、取り出しやすくしまいやすい包丁差しを装備しました。

[価格一覧]

加熱機器 ＼ 間口		キッチン	124cm	139cm	154cm	169cm	184cm	199cm	214cm
		シンク	◀53cm▶						
2口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	¥839,100	–	–	–	–
		Sシリーズ			¥799,700				
	IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	¥881,800	–	–	–	–
		Sシリーズ			¥840,100				
	IH	Hシリーズ	–	–	¥917,800	–	–	–	–
		Sシリーズ			¥876,100				
3口コンロ	ガス	Hシリーズ	–	–	–	¥864,900	¥873,000	¥887,600	¥899,700
		Sシリーズ				¥821,400	¥829,600	¥845,000	¥855,000
	2口IH + ラジエント	Hシリーズ	–	–	–	¥1,017,900	¥1,026,000	¥1,040,600	¥1,052,700
		Sシリーズ				¥974,400	¥982,600	¥998,000	¥1,008,000
詳細ページ				→P.64					

加熱機器
2口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGCNL4R17ASE-C、グリルレスIH+ラジエントヒーター：ZZCSH217B、グリルレス2口IHヒーター：ZZCHHS20A
3口コンロ…ホーロートップコンロ：ZGFNK6R18QSE-C、2口IH+ラジエントヒーター：ZZHTSK6ASK-C

…グリル付

オプション価格一覧（3口ガスコンロの場合）

	ワークトップ	シンク	水栓	加熱機器	レンジフード	フロントスクリーン
基本仕様	人工大理石(奥行97cm)	W360シンク(間口124cm以下) W530シンク(間口139cm以上)	シングルレバー水栓	ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C	Jタイプサイドフードシルバー(シロッコファン) ZRS90SBN20FS(R・L)-C	ロータイプ ZKQEPN-C
オプション	人工大理石(奥行76cm) Hシリーズ:⊖¥42,900 Sシリーズ:⊖¥41,800 (サイド化粧板、化粧カバーの差額含む)	W530ラック付シンク(間口154cm以上) ⊕¥16,500 ※間口165cmの開き扉タイプ(分割型)の場合選択できません。	シングルレバー水栓(シャワーホースタイプ) ZZKM5021TEC(一般地用) ⊕¥57,300	ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000	Jタイプサイドフードメタルブラック(シロッコファン) ZRS90SBN20FC(R・L)-C ⊕¥12,000	ハイタイプ ZKQFPN-C ⊕¥109,000(取付用アダプター含む) ※メタルブラック色のレンジフードに取付の場合、加算額は⊕¥112,000になります。

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。　表示価格は税抜き価格です。

STEP 3

水まわりを選ぶ

ワークトップの素材や水栓など、
キッチンの基本となる機器をお選びください。

ワークトップ

ステンレス

水や熱に強くワークトップに適した素材ステンレス。耐久性にも優れ、キズが目立ちにくいコイニング加工で長くキレイに使えます。



コイニング(S)

I型・コンパクト対面

人工大理石

高級感のある質感が魅力の人工大理石。清潔感のある砂目柄がキッチンのインテリア性を高めます。

※ワークトップに熱いものを置く場合は、必ず鍋敷き(厚さ1cm以上)などをお使いください。

サンドホワイト(W)

I型・コンパクト対面

フラット対面

水栓

標準仕様(同梱)

シングルレバー水栓(節湯B)
標準同梱水栓なしの場合　⊖¥13,700

オプション

シングルレバー水栓 シャワーホースタイプ(節湯B、節湯C1)
☆ZZKM5021TEC(一般地用)　¥71,000
☆ZZKM5021ZTEC(寒冷地用) ¥73,000

＼こんなところも魅力!／

**シングルレバー水栓
シャワーホースタイプの節水機能**

よく使われるレバー中央位置で水を優先して吐水し、水と湯の境にクリック感を設けることで、湯水をきちんと使い分け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。



シングルレバー水栓(標準)
(節湯未対応品)

シャワーホースタイプ
(節湯 B・節湯 C1)

最大吐水前のクリック感で、湯水の出しすぎを防ぎます。

節湯型機器について

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の「住宅事業建築主の判断の基準」において、給湯負荷を軽減できる機器として認められた商品です。「節湯型機器」に該当するキッチン用水栓金具の節湯種類と判断基準は以下のとおりになります。

節湯B	最適流量が5L/分以下であること(従来型6L/分に対して17%以上削減)
節湯C1	水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓

[(一社)日本バルブ工業会による]

全タイプ　全間口

水栓穴なしも選択可能

水栓を同梱せず、ワークトップに水栓穴がない仕様です。既設の壁出し水栓を活用したい方へおすすめです。

※コンパクト対面・フラット対面の場合は対応していません。

開き扉タイプ　間口120cm

コンロなしも選択可能

セカンドキッチンや給湯室としての利用でコンロが不要な場合や、据え置き型の加熱機器を利用したい方へおすすめです。



シンク

間口36cm

キッチン間口120(124)cm以下

標準仕様

W360シンク

間口53cm

キッチン間口135(139)cm以上



標準仕様

W530シンク

キッチン間口150(154)cm以上

オプション

W530ラック付シンク

奥行が広いので、洗い物などの際にシンクの手前側を広く使えるシンクです。

※間口165cmの開き扉タイプ(分割型)の場合、選択できません。

浅型網カゴ

間口53cmのシンクには、浅型網カゴを標準装備。生ゴミをためずにサッと捨てられます。(間口36cmのシンクには深型網カゴが付きます)。

＼こんなところも魅力!／

洗剤ラック

洗剤やスポンジの収納に便利なラックを標準装備。

収納ひろびろ



後方排水を選択した場合、排水トラップが奥にあるためシンク下の収納スペースをより広く使えます。

オプション

**水切りプレート
(W530シンク用)**

ZKPP5N-C ¥7,700

**サポートプレート
(W530ラック付シンク用)**

ZKPPAN-C ¥7,700

キッチンが狭い場合も作業スペースを確保することができます。食器の水切りとしても活用できます。

配管スペース拡張部材

配管スペースをL字型に拡張することで、配管まわりのさまざまな建築条件に柔軟に対応できます。
(詳細はP.9、P.79)

排水用ジャバラホース

排水トラップと一次側排水管とを接続する部材です。

JHS-A ¥1,000

直管用排水口プレート

VP40管用 HP-V4 ¥500
VP50管用 HP-V5 ¥500

電気温水器

給湯設備がなくても洗い物にお湯が使えます。

オプション

★ZZEV-K18N3 ¥117,000

●飲料用としては使用できません。
※スライドタイプには組み込めません。

間口135cm以上のキッチンに組み込む場合、電気温水器対応(下方排水)の商品をお使いください。



※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。

表示価格は税抜き価格です。

STEP 4

火まわりを選ぶ

コンパクトなガスコンロからIHクッキングヒーターまで豊富な加熱機器、
建物の条件に幅広く対応できるレンジフードをお選びください。

ガスコンロ

タイプ		グリルレスホーロートップコンロ(1口) 1口コンロ標準仕様	グリルレス ホーロートップコンロ(2口)	ホーロートップコンロ(2口) 2口コンロ標準仕様	ホーロートップコンロ(2口)
写真					
品名		ZGAZZ3A12AZW-C	ZGBZL4R11DZE-C	ZGCNL4R16AKE-C	ZGCNL4R17ASE-C
価格		¥56,000	¥103,000	¥118,000	¥124,000
間口		32cm	45cm	45cm	
グリル水無・水有		—	—	水無	
火力	個別消費量 (都市ガス13A) 単位:kW(kcal/h) [温調機能コンロ位置]	2.56 (2,200) 13A kW(kcal/h)	3.50 (3,010) 1.40 (1,200) 13A kW(kcal/h)	3.50 (3,010) 2.97 (2,550) 13A kW(kcal/h)	
搭載機能		—	—	グリル過熱防止センサー 片面焼きグリル	
グリルレス化粧幕板		—	JANG045NN-※※※ Hシリーズ ¥7,700 Sシリーズ ¥5,400	—	
省エネ基準達成率(%)	コンロ部目標年度:2006年度	110	108	102	
	グリル部目標年度:2008年度	—	—	100(13A) / 108(LPG)	
対応間口		90cm・105cm・120cm・135cm	120(124)cm・135(139)cm・150(154)cm・165cm・180cm・195cm	135(139)cm・150(154)cm・165cm・180cm・195cm	

タイプ		ホーロートップコンロ(3口) 3口コンロ標準仕様	ホーロートップコンロ(3口)	ホーロートップコンロ(3口)	ガステーブル(2口) テーブルコンロタイプ用
写真					
品名		ZGFNK6R18NKE-C	ZGFNK6R18QSE-C	ZGGVK6R24VSE-C	★ZGNZR6R20BSE-K
価格		¥116,000	¥133,000	¥182,000	¥89,000
間口		60cm		60cm	60cm
グリル水無・水有		水無		水無	水無
火力	個別消費量 (都市ガス13A) 単位:kW(kcal/h) [温調機能コンロ位置]	1.27 (1,090) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 13A kW(kcal/h)		1.27 (1,090) 4.20 (3,610) 4.20 (3,610) 温度 炊飯 湯沸 温度 13A kW(kcal/h)	2.97 (2,550) 4.20 (3,610) 炊飯 湯沸 温度 13A kW(kcal/h)
搭載機能		グリル過熱防止センサー 片面焼きグリル 点火ロック		グリル過熱防止センサー コンロ調理タイマー 点火ロック 両面焼きグリル グリル調理タイマー	グリル調理タイマー 両面焼きグリル
省エネ基準達成率(%)	コンロ部目標年度:2006年度	100		100	100
	グリル部目標年度:2008年度	100(13A) / 108(LPG)		100	100
対応間口		165(169)cm・180(184)cm・195(199)cm・210(214)cm			150cm・165cm・180cm・195cm・210cm

ガスコンロは全ての機種が Si 全口センサー搭載 センサーコンロです。

全てのバーナーに 天ぷら油過熱防止機能 立ち消え安全装置 消し忘れ消火機能 が搭載されており、毎日の安心調理をバックアップします。

■「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた目標年度基準に対する達成率を示しています。
■エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められたJIS規格条件で、コンロまたはグリル、オーブンを使用したときの効率を示したものです。
■エネルギー消費効率計算基準(表示の高火力バーナーは大バーナー、標準バーナーは中バーナー)
・3口コンロ:エネルギー消費効率=
(大バーナー消費効率×3.5+中バーナー消費効率×2.1+小バーナー消費効率×1)÷(3.5+2.1+1)
■区分名は経済産業省告示第315号によります。表示数値は13A、LPGを示します。
※12・13A、LPG以外のガス種の場合、ガスコンロの納期が通常より長くかかります。
詳しくはクリナップ営業担当者へご確認ください。

オプション

防熱板(人工大理石ワークトップ用)
人工大理石のバックガードに必ず取り付けてください。(コンロ無し・1口コンロの場合を除く)
ZKB060NN-C ¥4,400

防熱板(側壁用)
キッチン間口90cmのとき、またはテーブルコンロタイプのときは取り付けが必要な場合があります。(詳細はP.89)
ZKY045NN-C ¥4,000

サイド汚れ防止板
ステンレスでキャビネット側面の汚れをガードします。
ZKG060NN-C ¥6,600

シーリングプレート
ガス配管まわりにご使用ください。
SP-30 ¥400



IH クッキングヒーター

タイプ		グリルレスIHヒーター(1口)	
写真			
品名		ZZCH11C-C	ZZCH12C-C
価格		¥46,000	¥78,000
間口		32cm	32cm
火力	個別消費量(kW) ◯IHヒーター	1.3	2.0
搭載機能		温度過昇防止機能 自動湯沸かし機能 切り忘れ自動OFF機能 鍋無し自動OFF機能 空焼き自動OFF機能	
対応間口		90cm・105cm・120cm・135cm	

タイプ		グリルレスIH +ラジエントヒーター(2口)	グリルレスIHヒーター(2口)		
写真					
品名		ZZCSH217B	ZZCHHS20A	ZZHT40C-C	ZZHT40SC-C
価格		¥159,000	¥195,000	¥201,000	¥211,000
間口		45cm	45cm	45cm	
火力	個別消費量(kW) ◯ラジエント ◯IH	2.0 3.0	2.0 2.0	2.0 3.0	
搭載機能		温度過昇防止機能 切り忘れ自動OFF機能 鍋無し自動OFF機能 空焼き自動OFF機能		温度過昇防止機能 切り忘れ自動OFF機能 鍋無し自動OFF機能 空焼き自動OFF機能 操作ナビ機能	
グリルレス用化粧幕板		JANG045NN-※※※ Hシリーズ ¥7,700 Sシリーズ ¥5,400			
対応間口		120(124)cm・135(139)cm・150(154)cm・165cm・180cm・195cm			

タイプ		2口IH+ラジエントヒーター		
写真				
品名		ZEFZR6M22XSS-C	ZZHTSK6ASK-C	ZZHTSK6AKK-C
価格		¥273,000	¥278,000	¥278,000
間口		60cm	60cm	60cm
グリル水無・水有		水無	水無	水無
火力	個別消費量(kW) ◯ラジエント ◯IH	1.25 3.0 3.0	1.20 3.0 3.0	1.20 3.0 3.0
搭載機能		温度過昇防止機能 切り忘れ自動OFF機能 鍋無し自動OFF機能 空焼き自動OFF機能 光センサー 両面焼きグリル		
対応間口		165(169)cm・180(184)cm・195(199)cm・210(214)cm		

⚠ 安全に関するご注意

電磁調理機器をご使用になる場合、心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談のうえ、お使いください。

IHクッキングヒーターに使用できる鍋
■材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)
※ホーロー鍋の種類(鍋底が薄いものなど)によっては、空だきすると底面のホーローが溶けることがあります。
※18-8、18-10ステンレス鍋(一層)の場合火力が弱くなる場合があります。鍋底の厚さが1mm以上の場合、使えないものがあります。
※グラッド鍋(多層鍋)の種類によっては、火力が弱くなったり、使えないものがあります。
■形状:底が平らでトッププレートに密着するもの。直径12~26cm(左右IHのもの)



ラジエントヒーターに使用できる鍋
■材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、アルミ、銅、超耐熱ガラス。
※ホーロー鍋の種類(鍋底が薄いものなど)によっては、空だきすると底面のホーローが溶けることがあります。
※耐熱ガラスの鍋や土鍋などは、割れることがあります。
※土鍋の底がこすれると、トッププレートを傷つけることがあります。
■形状:底が平らで厚手の鍋が適しています。直径12~18cm以下の鍋が使えます。

IHクッキングヒーターに適さない鍋
■材質:アルミ、銅、耐熱ガラス、陶磁器(土鍋など)。
■形状:底の形状が直径12cm未満のもの。中華鍋など底の丸いもの。
※鍋底に約3mm以上のそりや脚があるもの。
※鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそる場合があります。



ラジエントヒーターに適さない鍋
■形状:底に凹凸があるもの。直火用魚焼器・網・超耐熱以外のガラス鍋・土鍋・ガス用クッキングパン

IHクッキングヒーター使用上のご注意
IHクッキングヒーターを運転すると放熱によりコンロキャビネット内や隣接するキャビネット内の温度が上昇しますので、収納物の保存にはご注意ください。
温度変化によって劣化しやすい調味料の保存や、長期保存は避けてください。保存にあたっては調味料に記載の保存方法に従ってください。

オプション

IHクッキングヒーター専用仕切板
温度上昇を気にされる方は、キャビネット内温度上昇を抑えるためのIHクッキングヒーター専用仕切板の設置をお勧め致します。
※気温の上がる季節およびIHクッキングヒーターの使用方法によってはキャビネット内の温度が仕切板を設置した場合でも上昇する場合があります。

2口IH(ZZCHHS20A・ZZHT40B-C・ZZHT40SB-C)用
ZKS120NC-C ¥20,900
(キッチン間口120・124cmの場合)
ZKS090NC-C ¥12,100
(キッチン間口135cm以上の場合)

2口IH+ラジエントヒーター
ZKS105NC-C ¥13,200

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。 表示価格は税抜き価格です。

レンジフード

タイプ			深型レンジフード 標準仕様	
写真				
色			ブラック	ホワイト
高さ60cm	間口60cm	品名	ZRS60NBC20FKZ-C	ZRS60NBC20FWZ-C
		価格(本体のみ)	¥62,000	
	間口75cm	品名	ZRS75NBC20FKZ-C	ZRS75NBC20FWZ-C
		価格(本体のみ)	¥81,000	
高さ70cm	間口60cm	品名	ZRS60NBD20FKZ-C	ZRS60NBD20FWZ-C
		価格(本体のみ)	¥67,000	
	間口75cm	品名	ZRS75NBD20FKZ-C	ZRS75NBD20FWZ-C
		価格(本体のみ)	¥84,000	
ファンタイプ			シロッコファン	
備考			横幕板別途	

タイプ		平型レンジフード
写真		**梁欠き対応例** 側面の壁に梁があっても レンジフードを取り付けできます。 RH-60HBKC、RH-75HBKCはIH機器を使用されるとレンジフードフィルター部が結露して水滴が落ちてくる恐れがあります。
色		ブラック
間口60cm	品名	RH-60HBKC(R・L)
	価格(本体のみ)	¥64,000
間口75cm	品名	RH-75HBKC(R・L)
	価格(本体のみ)	¥80,000
ファンタイプ		シロッコファン
備考		専用化粧幕板、取付フレームは別途

タイプ		フラットスリムレンジフード			
写真		(鋼板前幕板タイプ)	(化粧前幕板タイプ)	(鋼板前幕板タイプ)	(化粧前幕板タイプ)
色		シルバー		メタルブラック※	
間口60cm	品名	ZRS60ABZ21FS(R・L)-C		ZRS60ABZ21FC(R・L)-C	
	価格(本体のみ)	¥91,000		¥103,000	
間口75cm	品名	ZRS75ABZ21FS(R・L)-C		ZRS75ABZ21FC(R・L)-C	
	価格(本体のみ)	¥103,000		¥116,000	
ファンタイプ		シロッコファン			
備考		・前幕板、横幕板別途　・壁付け給気電動シャッター連動端子付き　・排気電動シャッター連動コネクター付き　※風合いのある塗装のため、製品ごとに色の見え方が異なります。			

タイプ		Jタイプサイドフード フラット対面標準仕様	
写真			
色		シルバー	メタルブラック※
間口90cm	品名	ZRS90SBN20FS(R・L)-C	ZRS90SBN20FC(R・L)-C
	価格(本体のみ)	¥266,000	¥278,000
ファンタイプ		シロッコファン	
備考		・ダクトカバー同梱　・壁付け給気電動シャッター連動端子付き ・排気電動シャッター連動コネクター付き ・フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター ZRY90JBW03FSZ-C(シルバー) ¥14,000 ZRY90JBW03FCZ-C(メタルブラック) ¥17,000 ※風合いのある塗装のため、製品ごとに色の見え方が異なります。	

長期使用製品安全表示制度について

●制度の概要／経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、長期間の使用が想定される製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられ、使用者に注意をうながす制度です。

●対象製品／換気扇(レンジフード)

詳しくは弊社ホームページhttps://cleanup.jp/でご確認ください。

STEP 5

共通品を選ぶ

様々な高さの天井に対応するため、吊戸棚は高さ40・50・60・70cmから選べます。
また使いやすさがアップするキッチンライトやステンレスパイプ棚・周辺収納も選べます。

吊戸棚



選べる4種類の高さ
様々な高さの天井に対応するため高さ40・50・60・70cmから選べます。取手のないシンプルなデザインで空間をスッキリと見せることができます。

ワンタッチ式スライド丁番
扉の前後・左右・上下の位置調節が楽にできます。

取付・設置用下穴
吊戸棚内部の背面には、下穴があり設置しやすい仕様です。

扉開放防止部品 オプション
地震などの揺れを感知し、扉を自動的にロック。収納物の落下や散乱を防ぎます。

キッチンライト オプション
(LEDプルスイッチタイプ)
低い位置でも操作できるプルスイッチを採用しています。
間口60cm ZZLH50832-C
¥20,000

天井幕板 オプション
天井と吊戸棚のすき間を美しく仕上げ、インテリア性を高めます。
※P.102の柄目方向をご確認ください。

ステンレスパイプ棚

洗った食器を置いて自然乾燥できます。

ステンレスパイプ棚1段タイプ

間口60cm	★MTA1-60	¥10,500
間口90cm	★MTA1-90	¥12,000
間口105cm	★MTA1-105	¥12,000
間口120cm	★MTA1-120	¥13,000

ステンレスパイプ棚2段タイプ

間口60cm	★MTA2-60	¥16,500
間口90cm	★MTA2-90	¥19,000
間口105cm	★MTA2-105	¥20,000
間口120cm	★MTA2-120	¥22,500

コンパクトボックス

キッチンに洗面台の機能がついて、より快適に。

集合住宅で見られるユニットバス内の洗面台は、使用時に濡れた床や挟さが気になります。
コンパクトボックスはキッチンで快適に洗面ができ、空間もスマートに演出できます。

開き戸は鏡になっています。中身は歯ブラシ等の洗面用具を収納できる棚板付きです。

CAボード

目地の少ないフラットボードなので、お手入れが簡単。国土交通省不燃認定番号NM-2183

クリアホワイト(KA)

ホワイトクラウド(DA)

モザイクベージュ(DJ)

スタッコグレー(DG)

※CAボードをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。

周辺収納

食材や食器、調理家電などをスマートに収納するための周辺収納。(収納パッケージプランの詳細はP.65)

1段引出し付オープンタイプも選択可能。

＼こんなところも魅力!／

統一感のある空間を実現

キッチン扉との組み合わせで統一感のある空間を実現できます。
取手レスでスタイリッシュなデザインです。

※表示価格に現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。

表示価格は税抜き価格です。

STEP 6

カラーを選ぶ

扉面材は2つの価格帯で全19色より選べます。
光沢のあるカラフルな色から落ち着いた木目柄まで、
お部屋のコーディネートに合わせて幅広くお選びいただけます。

Hシリーズ

人気の木目柄は幅広いラインナップから選べます。
上品な艶出し仕上げの木目柄や、アクセントになる鮮やかなカラーもご用意しました。

面材：DAPシート貼り化粧板（光沢）
木口：四方単色 ABSエッジ


ポルカホワイト（EQT）


アンティミントグリーン（EQS）

アンティレッド（EQR）

面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）〈ビンテージ仕上げ〉
木口：四方木目調 ABSエッジ

ミストアッシュ（E3M）

エルムモカ（C3K ）

オークラテ（C3A）

チェリーブレンド（C3B）

ウォールナットビター（C3L）

面材：DAPシート貼り化粧板（光沢）
木口：四方木目調 ABSエッジ

アンティウッドラテ（EMQ）

アンティウッドアッシュ（EMA）

アンティウッドトープ（EML）

けこみ

グレー
（取手がグレーまたはシルバーの場合）

ブラック
（取手がブラックの場合）

Sシリーズ

光の当たり方によって表情を変える、繊細な漆喰調のカラーをご用意。
シンプルな木目柄や単色カラーも取り揃えています。

面材：EBシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方単色 ABSエッジ

スエードホワイト（CAT）

スエードチャコール（CAZ）

面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方単色 ABSエッジ

カルクグレー（ECG）

カルクブルーグレー（ECV）

カルクローズ（ECU）

面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方木目調 ABSエッジ

ペールウッド（C4V）

モカウッド（C4B）

チャコールウッド（E4Z）

取手

コーディネートや使い勝手に合わせて
6種類の取手から選択できます。



コンパクトグレー（W）



コンパクトブラック（X）

ラインシルバー（Y）

ラインブラック（P）

ロングバーシルバー（C）



ロングバーブラック（G）

CAボード（メラミン不燃板）

クリアホワイト（KA）

ホワイトクラウド（DA）

モザイクベージュ（DJ）

スタッコグレー（DG）

STEP 6

カラーを選ぶ

Hシリーズ

人気の木目柄は幅広いラインナップから選べます。
上品な艶出し仕上げの木目柄や、アクセントになる鮮やかなカラーもご用意しました。

面材：DAPシート貼り化粧板（光沢）
木口：四方単色 ABSエッジ

ポルカホワイト（EQT）

アンティミントグリーン（EQS）

アンティレッド（EQR）

面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）〈ビンテージ仕上げ〉
木口：四方木目調 ABSエッジ

ミストアッシュ（E3M）

エルムモカ（C3K ）

オークラテ（C3A）

チェリーブレンド（C3B）

ウォールナットビター（C3L）

面材：DAPシート貼り化粧板（光沢）
木口：四方木目調 ABSエッジ

アンティウッドラテ（EMQ）

アンティウッドアッシュ（EMA）

アンティウッドトープ（EML）

＼こんなところも魅力！／

取手・けこみ・コンロ横引出しのカラーを統一

取手・けこみ・コンロ横引出しのカラーを
統一することで、よりスタイリッシュな印象の
キッチンにすることができます。

※コンロ横引出しのカラーは取手の種類と連動されません。

Sシリーズ

光の当たり方によって表情を変える、繊細な漆喰調のカラーをご用意。
シンプルな木目柄や単色カラーも取り揃えています。

面材：EBシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方単色 ABSエッジ

スエードホワイト（CAT）

スエードチャコール（CAZ）

面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方単色 ABSエッジ

カルクグレー（ECG）

カルクブルーグレー（ECV）

カルクローズ（ECU）

面材：FFシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方木目調 ABSエッジ

ペールウッド（C4V）

モカウッド（C4B）

チャコールウッド（E4Z）

価格・プランニング情報

（寸法単位:mm）

パッケージプラン価格表 P.50〜65

I 型
- 開き扉 P.50
- スライド P.54
- テーブルコンロ P.56

コンパクト対面
- 開き扉 P.57
- スライド P.60

フラット対面
- 開き扉 P.62
- スライド P.64

周辺収納 P.65

品名の見方一覧 P.66

キッチン部材価格表 P.67〜74
- ワークトップ P.67
- フロアユニット P.68
- フロアキャビネット P.69
- シンクキャビネット P.70
- コンロキャビネット P.71
- シンクユニット・コンロユニット P.72
- 吊戸棚 P.73

収納部材価格表 P.75
- 片面カップボード/片面フロアキャビネット P.75

周辺部材価格表 P.76〜79
- ステンレスパイプ棚/CAボード P.76
- サイド化粧板/天井幕板 P.76
- バックパネル/その他部材 P.78

機器価格表 P.80〜84
- ガスコンロ P.80
- IHクッキングヒーター P.81
- レンジフード P.82
- 水栓金具/電気温水器/キッチンライト P.84

工事区分/寸法情報 P.85

パッケージプラン図面集 P.95

I 型
パッケージプラン価格表

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ボルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR) ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A) チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ) アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ) カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV) カルクローズ(ECU) ペールウッド(C4V) モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)
取手	標準	コンパクトグレー(W) コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ラインブラック(P) ロングバーシルバー(C) ロングバーブラック(G) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)
寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ㊀¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。

※1:2口コンロまたは3口コンロの場合、専用の防熱板が必要です。 ※品名の(D・B)はコンロ横引出し前板の色を表します(D:グレー、B:ブラック)

開き扉タイプ

間口			90cm		105cm		120cm							
コンロ／シンク			1口コンロ／W360シンク		1口コンロ／W360シンク		なし／W360シンク		1口コンロ／W360シンク		2口コンロ(グリルレス)／W360シンク		2口コンロ(グリル付)／W360シンク	
【標準仕様】 ●ステンレスワークトップ ●レンジフード 深型レンジフード シロッコファン(ブラック) ●吊戸棚 レンジフード脇不燃仕様 ●取手 コンパクト取手														
セット価格	扉シリーズ		Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
	ウォール部高さ	40cm	¥253,000	¥231,000	¥260,300	¥235,600	¥211,700	¥185,300	¥267,700	¥241,300	¥314,700	¥288,300	¥334,600	¥308,200
		50cm	¥254,800	¥231,600	¥262,000	¥237,300	¥213,500	¥187,000	¥269,500	¥243,000	¥316,500	¥290,000	¥336,400	¥309,900
		60cm	¥258,700	¥234,900	¥266,000	¥240,600	¥217,400	¥190,300	¥273,400	¥246,300	¥320,400	¥293,300	¥340,300	¥313,200
		70cm	¥267,800	¥243,300	¥275,100	¥249,000	¥226,500	¥198,700	¥282,500	¥254,700	¥329,500	¥301,700	¥349,400	¥321,600
フロア部	価格		¥173,600	¥153,700	¥177,000	¥156,100	¥124,600	¥102,500	¥180,600	¥158,500	¥227,600	¥205,500	¥247,500	¥225,400
	キャビネット		●フロアユニット JAF090MXTT(R・L)-※※※★A$		●フロアユニット JAF105MXTT(R・L)-※※※★A$		●フロアユニット JAF120MXTT(R・L)-※※※★N$		●フロアユニット JAF120MXTT(R・L)-※※※★A$		●フロアユニット JAF120MXTT(R・L)-※※※★B$		●フロアユニット JAF120MXT(D・B)(R・L)-※※※★B$	
	加熱機器		●グリルレスホーロートップコンロ(1口) ZGAZZ3A12AZW-C		●グリルレスホーロートップコンロ(1口) ZGAZZ3A12AZW-C		――		●グリルレスホーロートップコンロ(1口) ZGAZZ3A12AZW-C		●グリルレスホーロートップコンロ(2口) ZGBZL4R11DZE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C	
ウォール部高さ	40cm	価格	¥79,400	¥77,300	¥83,300	¥79,500	¥87,100	¥82,800	¥87,100	¥82,800	¥87,100	¥82,800	¥87,100	¥82,800
		品名	●吊戸棚 JAW030EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW045EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW060EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C							
	50cm	価格	¥81,200	¥77,900	¥85,000	¥81,200	¥88,900	¥84,500	¥88,900	¥84,500	¥88,900	¥84,500	¥88,900	¥84,500
		品名	●吊戸棚 JAW030SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW045SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW060SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C							
	60cm	価格	¥85,100	¥81,200	¥89,000	¥84,500	¥92,800	¥87,800	¥92,800	¥87,800	¥92,800	¥87,800	¥92,800	¥87,800
		品名	●吊戸棚 JAW030PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW045PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW060PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C							
	70cm	価格	¥94,200	¥89,600	¥98,100	¥92,900	¥101,900	¥96,200	¥101,900	¥96,200	¥101,900	¥96,200	¥101,900	¥96,200
		品名	●吊戸棚 JAW030MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW045MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW060MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C							
組み換えアイテム	加熱機器変更		●グリルレスIHヒーター ZZCH11C-C ㊀¥10,000 ●防熱板(側壁用) ZKY045NN-C ⊕¥4,000 ※コンロ横の壁面が不燃材料で有効に仕上げられていない場合、コンロ横の壁面に必ず取り付けてください。		●グリルレスIHヒーター ZZCH11C-C ㊀¥10,000		――		●グリルレスIHヒーター ZZCH11C-C ㊀¥10,000		●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B ⊕¥56,000 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A ⊕¥92,000		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000	
	人工大理石ワークトップに変更※1		⊕¥55,000		⊕¥55,000		⊕¥55,000				⊕¥59,400			
	W530ラック付シンクに変更		――		――		――							
	シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更		⊕¥57,300		⊕¥57,300		⊕¥57,300							
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前幕板含む)	高さ50cm	⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥49,000							
		高さ60cm	⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥49,000							
		高さ70cm	⊕¥44,000		⊕¥44,000		⊕¥44,000							
	取手変更	ライン取手	⊕¥11,000		⊕¥11,000		⊕¥11,000							
	扉開放防止部品 追加		⊕¥1,300		⊕¥1,300		⊕¥1,300							

表示価格は税抜き価格です。

I 型
パッケージプラン価格表

開き扉タイプ

間口	135cm		150cm		165cm			
コンロ／シンク	1口コンロ／W530シンク	2口コンロ／W530シンク	2口コンロ／W530シンク		2口コンロ／W530シンク			

【標準仕様】
●ステンレスワークトップ
●レンジフード
深型レンジフード
シロッコファン(ブラック)
●吊戸棚
レンジフード脇不燃仕様
●取手
コンパクト取手



	扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格	ウォール部高さ 40cm	¥279,500	¥254,200	¥345,800	¥318,400	¥352,600	¥325,100	¥362,700	¥332,400	¥363,300	¥335,300
	50cm	¥283,900	¥256,000	¥350,200	¥320,200	¥359,700	¥328,500	¥369,900	¥336,800	¥370,500	¥339,700
	60cm	¥292,400	¥263,100	¥358,700	¥327,300	¥368,200	¥335,600	¥378,800	¥344,300	¥379,400	¥347,200
	70cm	¥306,200	¥275,300	¥372,500	¥339,500	¥382,000	¥347,800	¥393,000	¥356,800	¥393,600	¥359,700
フロア部	価格	¥183,600	¥160,700	¥249,900	¥224,900	¥253,900	¥229,900	¥260,100	¥235,000	¥260,700	¥237,900
	キャビネット	●フロアユニット JAF135MWTT(R・L)-※※※★A$		●フロアユニット JAF135MWT(D・B)(R・L)-※※※★B$		●フロアユニット JAF150MWT(D・B)(R・L)-※※※★B$		●フロアユニット JAF165MWT(D・B)(R・L)-※※※★B$		分割型 ●ワークトップ JAZBA165AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS060MZNT(R・L)-※※※★NN	
	加熱機器	●グリルレスホーロートップコンロ(1口) ZGAZZ3A12AZW-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C			
ウォール部高さ 40cm	価格	¥95,900	¥93,500	¥95,900	¥93,500	¥98,700	¥95,200	¥102,600	¥97,400	¥102,600	¥97,400
	品名	●吊戸棚 JAW075EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW090EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C			
50cm	価格	¥100,300	¥95,300	¥100,300	¥95,300	¥105,800	¥98,600	¥109,800	¥101,800	¥109,800	¥101,800
	品名	●吊戸棚 JAW075SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW090SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C			
60cm	価格	¥108,800	¥102,400	¥108,800	¥102,400	¥114,300	¥105,700	¥118,700	¥109,300	¥118,700	¥109,300
	品名	●吊戸棚 JAW075PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW090PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C			
70cm	価格	¥122,600	¥114,600	¥122,600	¥114,600	¥128,100	¥117,900	¥132,900	¥121,800	¥132,900	¥121,800
	品名	●吊戸棚 JAW075MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C				●吊戸棚 JAW090MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C			
組み換えアイテム	加熱機器変更	●グリルレスIHヒーター ZZCH11C-C ⊖¥10,000		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400			
	人工大理石ワークトップに変更※1	⊕¥55,000		⊕¥59,400		⊕¥59,400		⊕¥59,400			
	W530ラック付シンクに変更	――				⊕¥16,500		⊕¥16,500		――	
	シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300		⊕¥57,300			
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前幕板含む) 高さ50cm	⊕¥49,000				⊕¥49,000		⊕¥49,000			
	高さ60cm	⊕¥49,000				⊕¥49,000		⊕¥49,000			
	高さ70cm	⊕¥44,000				⊕¥44,000		⊕¥44,000			
	取手変更 ライン取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000		⊕¥11,000			
	扉開放防止部品 追加	⊕¥2,600				⊕¥2,600		⊕¥2,600			

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※1:2口コンロまたは3口コンロの場合、専用の防熱板が必要です。
※品名の(D・B)はコンロ横引出し前板の色を表します(D:グレー、B:ブラック)
※電気温水器対応(下方排水)の品名はP.66品名の見方一覧をご確認ください。

間口	165cm				180cm			
コンロ／シンク	3口コンロ／W530シンク				2口コンロ／W530シンク			

【標準仕様】
●ステンレスワークトップ
●レンジフード
深型レンジフード
シロッコファン(ブラック)
●吊戸棚
レンジフード脇不燃仕様
●取手
コンパクト取手



	扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格	ウォール部高さ 40cm	¥383,300	¥353,600	¥387,100	¥354,200	¥370,600	¥337,800	¥371,800	¥341,300
	50cm	¥390,400	¥357,000	¥394,200	¥357,600	¥378,300	¥343,700	¥379,500	¥347,200
	60cm	¥398,900	¥364,100	¥402,700	¥364,700	¥386,800	¥350,800	¥388,000	¥354,300
	70cm	¥410,700	¥374,300	¥414,500	¥374,900	¥400,300	¥362,900	¥401,500	¥366,400
フロア部	価格	¥265,600	¥239,400	¥269,400	¥240,000	¥264,800	¥238,800	¥266,000	¥242,300
	キャビネット	●フロアユニット JAF165MWT(D・B)(R・L)-※※※★D$		分割型 ●ワークトップ JAZBA165AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS060MZNT(R・L)-※※※★NN		●フロアユニット JAF180MWT(D・B)(R・L)-※※※★B$		分割型 ●ワークトップ JAZBA180AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS075MZNT(R・L)-※※※★NN	
	加熱機器	●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C				●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C			
ウォール部高さ 40cm	価格	¥117,700	¥114,200	¥117,700	¥114,200	¥105,800	¥99,000	¥105,800	¥99,000
	品名	●吊戸棚 JAW090EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW120EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C			
50cm	価格	¥124,800	¥117,600	¥124,800	¥117,600	¥113,500	¥104,900	¥113,500	¥104,900
	品名	●吊戸棚 JAW090SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW120SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C			
60cm	価格	¥133,300	¥124,700	¥133,300	¥124,700	¥122,000	¥112,000	¥122,000	¥112,000
	品名	●吊戸棚 JAW090PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW120PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C			
70cm	価格	¥145,100	¥134,900	¥145,100	¥134,900	¥135,500	¥124,100	¥135,500	¥124,100
	品名	●吊戸棚 JAW090MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C				●吊戸棚 JAW120MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C			
組み換えアイテム	加熱機器変更	●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000				●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400			
	人工大理石ワークトップに変更※1	⊕¥59,400				⊕¥59,400			
	W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500		――		⊕¥16,500			
	シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300			
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前幕板含む) 高さ50cm	⊕¥43,000				⊕¥49,000			
	高さ60cm	⊕¥43,000				⊕¥49,000			
	高さ70cm	⊕¥40,000				⊕¥44,000			
	取手変更 ライン取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000			
	扉開放防止部品 追加	⊕¥2,600				⊕¥2,600			

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

I 型
パッケージプラン価格表

開き扉タイプ

【標準仕様】
●ステンレスワークトップ
●レンジフード
深型レンジフード
シロッコファン(ブラック)
●吊戸棚
レンジフード脇不燃仕様
●取手
コンパクト取手









間口		180cm				195cm				210cm	
コンロ/シンク		3口コンロ/W530シンク				2口/W530シンク		3口/W530シンク		3口/W530シンク	
セット価格 扉シリーズ		Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
ウォール部高さ	40cm	¥391,900	¥359,600	¥396,300	¥360,800	¥380,200	¥346,900	¥403,800	¥366,300	¥414,200	¥374,400
ウォール部高さ	50cm	¥399,100	¥364,000	¥403,500	¥365,200	¥387,900	¥354,600	¥411,500	¥372,200	¥421,900	¥382,100
ウォール部高さ	60cm	¥408,000	¥371,500	¥412,400	¥372,700	¥396,700	¥361,900	¥420,000	¥379,300	¥430,700	¥389,400
ウォール部高さ	70cm	¥420,200	¥382,000	¥424,600	¥383,200	¥410,600	¥374,300	¥431,500	¥389,400	¥442,600	¥399,800
フロア部	価格	¥270,300	¥243,200	¥274,700	¥244,400	¥270,300	¥246,200	¥279,000	¥248,300	¥285,300	¥254,700
フロア部	キャビネット	●フロアユニット JAF180MWT(D·B)(R·L)-※※※★D$		●ワークトップ 分割型 JAZBA180AS5(R·L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D·B)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075MZNT(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAZBA195AS5(R·L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D·B)(R·L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS090MZNT(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAZBA195AS5(R·L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D·B)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS090MZNT(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAZBA210AS5(R·L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D·B)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS105MZNT(R·L)-※※※★NN	
フロア部	加熱機器	●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C				●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C	
ウォール部高さ 40cm	価格	¥121,600	¥116,400	¥121,600	¥116,400	¥109,900	¥100,700	¥124,800	¥118,000	¥128,900	¥119,700
ウォール部高さ 40cm	品名	●吊戸棚 JAW105EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW135EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
ウォール部高さ 50cm	価格	¥128,800	¥120,800	¥128,800	¥120,800	¥117,600	¥108,400	¥132,500	¥123,900	¥136,600	¥127,400
ウォール部高さ 50cm	品名	●吊戸棚 JAW105SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW135SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
ウォール部高さ 60cm	価格	¥137,700	¥128,300	¥137,700	¥128,300	¥126,400	¥115,700	¥141,000	¥131,000	¥145,400	¥134,700
ウォール部高さ 60cm	品名	●吊戸棚 JAW105PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C				●吊戸棚 JAW135PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
ウォール部高さ 70cm	価格	¥149,900	¥138,800	¥149,900	¥138,800	¥140,300	¥128,100	¥152,500	¥141,100	¥157,300	¥145,100
ウォール部高さ 70cm	品名	●吊戸棚 JAW105MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C				●吊戸棚 JAW135MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C	
組み換えアイテム	加熱機器変更	●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000				●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000	
組み換えアイテム	人工大理石ワークトップに変更※1	⊕¥59,400				⊕¥59,400				⊕¥59,400	
組み換えアイテム	W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500				⊕¥16,500				⊕¥16,500	
組み換えアイテム	シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300				⊕¥57,300	
組み換えアイテム	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前幕板含む) 高さ50cm	⊕¥43,000				⊕¥49,000		⊕¥43,000		⊕¥43,000	
組み換えアイテム	高さ60cm	⊕¥43,000				⊕¥49,000		⊕¥43,000		⊕¥43,000	
組み換えアイテム	高さ70cm	⊕¥40,000				⊕¥44,000		⊕¥40,000		⊕¥40,000	
組み換えアイテム	取手変更 ライン取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000				⊕¥11,000	
組み換えアイテム	扉開放防止部品 追加	⊕¥2,600				⊕¥3,900		⊕¥2,600		⊕¥3,900	

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
扉	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
取手	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※1:2口コンロまたは3口コンロの場合、専用の防熱板が必要です。
※品名の(D·B)(Z·H)はコンロ横引出し前板の色を表します(D·Z:グレー、B·H:ブラック)
※電気温水器対応(下方排水)の品名はP.66品名の見方一覧をご確認ください。
※スライドタイプの場合は、電気温水器は設置できません。

スライドタイプ

【標準仕様】
●ステンレスワークトップ
●レンジフード
深型レンジフード
シロッコファン(ブラック)
●吊戸棚
レンジフード脇不燃仕様
●取手
コンパクト取手











間口		150cm		165cm				180cm			
コンロ/シンク		2口/W530シンク		2口/W530シンク		3口/W530シンク		2口/W530シンク		3口/W530シンク	
セット価格 扉シリーズ		Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
ウォール部高さ	40cm	¥408,800	¥381,300	¥419,700	¥389,700	¥437,200	¥406,700	¥429,900	¥400,200	¥443,800	¥412,800
ウォール部高さ	50cm	¥415,900	¥384,700	¥426,900	¥394,100	¥444,300	¥410,100	¥437,600	¥406,100	¥451,000	¥417,200
ウォール部高さ	60cm	¥424,400	¥391,800	¥435,800	¥401,600	¥452,800	¥417,200	¥446,100	¥413,200	¥459,900	¥424,700
ウォール部高さ	70cm	¥438,200	¥404,000	¥450,000	¥414,100	¥464,600	¥427,400	¥459,600	¥425,300	¥472,100	¥435,200
フロア部	価格	¥310,100	¥286,100	¥317,100	¥292,300	¥319,500	¥292,500	¥324,100	¥301,200	¥322,200	¥296,400
フロア部	キャビネット	●ワークトップ 分割型 JAZBA150AS5(R·L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG075MZN(Z·H)(R·L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS075MZNS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAZBA165AS5(R·L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z·H)(R·L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS075MZNS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAZBA165AS5(R·L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075MZNS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAZBA180AS5(R·L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z·H)(R·L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS090MZNS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAZBA180AS5(R·L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075MZNS(R·L)-※※※★NN	
フロア部	加熱機器	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C	
ウォール部高さ 40cm	価格	¥98,700	¥95,200	¥102,600	¥97,400	¥117,700	¥114,200	¥105,800	¥99,000	¥121,600	¥116,400
ウォール部高さ 40cm	品名	●吊戸棚 JAW090EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW090EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105EFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
ウォール部高さ 50cm	価格	¥105,800	¥98,600	¥109,800	¥101,800	¥124,800	¥117,600	¥113,500	¥104,900	¥128,800	¥120,800
ウォール部高さ 50cm	品名	●吊戸棚 JAW090SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW090SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105SFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
ウォール部高さ 60cm	価格	¥114,300	¥105,700	¥118,700	¥109,300	¥133,300	¥124,700	¥122,000	¥112,000	¥137,700	¥128,300
ウォール部高さ 60cm	品名	●吊戸棚 JAW090PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW090PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105PFAA(R·L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
ウォール部高さ 70cm	価格	¥128,100	¥117,900	¥132,900	¥121,800	¥145,100	¥134,900	¥135,500	¥124,100	¥149,900	¥138,800
ウォール部高さ 70cm	品名	●吊戸棚 JAW090MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW090MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105MFAA(R·L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C	
組み換えアイテム	加熱機器変更	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000	
組み換えアイテム	人工大理石ワークトップに変更※1	⊕¥59,400		⊕¥59,400				⊕¥59,400			
組み換えアイテム	W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500		⊕¥16,500				⊕¥16,500			
組み換えアイテム	シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300		⊕¥57,300				⊕¥57,300			
組み換えアイテム	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前幕板含む) 高さ50cm	⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥43,000		⊕¥49,000		⊕¥43,000	
組み換えアイテム	高さ60cm	⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥43,000		⊕¥49,000		⊕¥43,000	
組み換えアイテム	高さ70cm	⊕¥44,000		⊕¥44,000		⊕¥40,000		⊕¥44,000		⊕¥40,000	
組み換えアイテム	取手変更 ライン取手/ロングバー取手	⊕¥11,000		⊕¥11,000				⊕¥11,000			
組み換えアイテム	扉開放防止部品 追加	⊕¥2,600		⊕¥2,600				⊕¥2,600			

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

I 型
パッケージプラン価格表

スライドタイプ

間口			195cm				210cm	
コンロ／シンク			2口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●ステンレスワークトップ ●レンジフード 深型レンジフード シロッコファン(ブラック) ●吊戸棚 レンジフード脇不燃仕様 ●取手 コンパクト取手								
セット価格	扉シリーズ		Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
	ウォール部高さ	40cm	¥440,600	¥407,500	¥453,900	¥423,200	¥464,700	¥430,600
		50cm	¥448,300	¥415,200	¥461,600	¥429,100	¥472,400	¥438,300
		60cm	¥457,100	¥422,500	¥470,100	¥436,200	¥481,200	¥445,600
		70cm	¥471,000	¥434,900	¥481,600	¥446,300	¥493,100	¥456,000
フロア部	価格		¥330,700	¥306,800	¥329,100	¥305,200	¥335,800	¥310,900
	キャビネット		分割型 ●ワークトップ JAZBA195AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z・H)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS105MZNS(R・L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA195AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(Z・H)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS090MZNS(R・L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA210AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(Z・H)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS105MZNS(R・L)-※※※★NN	
	加熱機器		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C	
ウォール部高さ	40cm	価格	¥109,900	¥100,700	¥124,800	¥118,000	¥128,900	¥119,700
		品名	●吊戸棚 JAW135EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
	50cm	価格	¥117,600	¥108,400	¥132,500	¥123,900	¥136,600	¥127,400
		品名	●吊戸棚 JAW135SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
	60cm	価格	¥126,400	¥115,700	¥141,000	¥131,000	¥145,400	¥134,700
		品名	●吊戸棚 JAW135PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン)ZRS75NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン)ZRS75NBC20FKZ-C	
	70cm	価格	¥140,300	¥128,100	¥152,500	¥141,100	¥157,300	¥145,100
		品名	●吊戸棚 JAW135MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード (シロッコファン)ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C	
組み換えアイテム	加熱機器変更		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000	
	人工大理石ワークトップに変更※1		⊕¥59,400				⊕¥59,400	
	W530ラック付シンクに変更		⊕¥16,500				⊕¥16,500	
	シャワーホースタイプ水栓(一般挽用)に変更		⊕¥57,300				⊕¥57,300	
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前幕板含む)	高さ50cm	⊕¥49,000		⊕¥43,000		⊕¥43,000	
		高さ60cm	⊕¥49,000		⊕¥43,000		⊕¥43,000	
		高さ70cm	⊕¥44,000		⊕¥40,000		⊕¥40,000	
	取手変更	ライン取手／ロングバー取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000	
	扉開放防止部品 追加		⊕¥3,900		⊕¥2,600		⊕¥3,900	

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※1:2口コンロまたは3口コンロの場合、専用の防熱板が必要です。
※品名の(Z・H)はコンロ横引出し前板の色を表します(Z:グレー、H:ブラック)
※電気温水器対応(下方排水)の品名はP.66品名の見方一覧をご確認ください。
※スライドタイプの場合は、電気温水器は設置できません。

テーブルコンロタイプ

間口			150cm		165cm		180cm		195cm		210cm	
コンロ／シンク			W600コンロ／W530シンク		W600コンロ／W530シンク		W600コンロ／W530シンク		W600コンロ／W530シンク		W750コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●ステンレスワークトップ ●レンジフード 深型レンジフード シロッコファン(ブラック) ●吊戸棚 レンジフード脇不燃仕様 ●取手 コンパクト取手												
セット価格	扉シリーズ		Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
	ウォール部高さ	40cm	¥263,700	¥231,300	¥272,200	¥234,800	¥279,800	¥239,900	¥287,700	¥244,800	¥315,100	¥270,700
		50cm	¥270,800	¥234,700	¥279,400	¥239,200	¥287,500	¥245,800	¥295,400	¥252,500	¥322,800	¥278,400
		60cm	¥279,300	¥241,800	¥288,300	¥246,700	¥296,000	¥252,900	¥304,200	¥259,800	¥331,600	¥285,700
		70cm	¥293,100	¥254,000	¥302,500	¥259,200	¥309,500	¥265,000	¥318,100	¥272,200	¥343,500	¥296,100
フロア部	価格		¥165,000	¥136,100	¥169,600	¥137,400	¥174,000	¥140,900	¥177,800	¥144,100	¥186,200	¥151,000
	キャビネット		分割型 ●コンロユニット JAD060CDTN(R・L)-※※※★ ●シンクユニット JAN090MDTT(R・L)-※※※★N$		分割型 ●コンロユニット JAD060CDTN(R・L)-※※※★ ●シンクユニット JAN105MDTT(R・L)-※※※★N$		分割型 ●コンロユニット JAD060CDTN(R・L)-※※※★ ●シンクユニット JAN120MDTT(R・L)-※※※★N$		分割型 ●コンロユニット JAD060CDTN(R・L)-※※※★ ●シンクユニット JAN135MDTT(R・L)-※※※★N$		分割型 ●コンロユニット JAD075CDNN(R・L)-※※※★ ●シンクユニット JAN135MDTT(R・L)-※※※★N$	
ウォール部高さ	40cm	価格	¥98,700	¥95,200	¥102,600	¥97,400	¥105,800	¥99,000	¥109,900	¥100,700	¥128,900	¥119,700
		品名	●吊戸棚 JAW090EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135EFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
	50cm	価格	¥105,800	¥98,600	¥109,800	¥101,800	¥113,500	¥104,900	¥117,600	¥108,400	¥136,600	¥127,400
		品名	●吊戸棚 JAW090SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135SFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
	60cm	価格	¥114,300	¥105,700	¥118,700	¥109,300	¥122,000	¥112,000	¥126,400	¥115,700	¥145,400	¥134,700
		品名	●吊戸棚 JAW090PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135PFAA(R・L)-※※※NN ●高さ60cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C	
	70cm	価格	¥128,100	¥117,900	¥132,900	¥121,800	¥135,500	¥124,100	¥140,300	¥128,100	¥157,300	¥145,100
		品名	●吊戸棚 JAW090MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW105MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW120MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C		●吊戸棚 JAW135MFAA(R・L)-※※※NN ●高さ70cm深型レンジフード (シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C	
組み換えアイテム	W530ラック付シンクに変更		⊕¥16,500		⊕¥16,500		⊕¥16,500		⊕¥16,500		⊕¥16,500	
	シャワーホースタイプ水栓(一般挽用)に変更		⊕¥57,300		⊕¥57,300		⊕¥57,300		⊕¥57,300		⊕¥57,300	
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前幕板含む)	高さ50cm	⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥43,000	
		高さ60cm	⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥49,000		⊕¥43,000	
		高さ70cm	⊕¥44,000		⊕¥44,000		⊕¥44,000		⊕¥44,000		⊕¥40,000	
	取手変更	ライン取手	⊕¥11,000		⊕¥11,000		⊕¥11,000		⊕¥11,000		⊕¥11,000	
	扉開放防止部品 追加		⊕¥2,600		⊕¥2,600		⊕¥2,600		⊕¥3,900		⊕¥3,900	

表示価格は税抜き価格です。

コンパクト対面
パッケージプラン価格表

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※1:2口コンロまたは3口コンロの場合、専用の防熱板が必要です。
※品名の(D・B)はコンロ横引出し前板の色を表します(D:グレー、B:ブラック)
※電気温水器対応(下方排水)の品名はP.66品名の見方一覧をご確認ください。

開き扉タイプ

【標準仕様】
●ステンレスワークトップ
●レンジフード
深型レンジフード
シロッコファン(ブラック)
●取手
コンパクト取手





間口		165cm							
コンロ/シンク		2口コンロ/W530シンク				3口コンロ/W530シンク			
セット価格 扉シリーズ		Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格 レンジフード高さ	60cm	¥376,700	¥340,600	¥377,300	¥343,500	¥399,000	¥361,800	¥402,800	¥362,400
セット価格 レンジフード高さ	70cm	¥381,700	¥345,600	¥382,300	¥348,500	¥402,000	¥364,800	¥405,800	¥365,400
フロア部 価格		¥310,700	¥274,600	¥311,300	¥277,500	¥314,000	¥276,800	¥317,800	¥277,400
フロア部 キャビネット		●フロアユニット JAF165MWT(D・B)(R・L)-※※※★B$		分割型 ●ワークトップ JAZBA165AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS060MZNT(R・L)-※※※★NN		●フロアユニット JAF165MWT(D・B)(R・L)-※※※★D$		分割型 ●ワークトップ JAZBA165AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS060MZNT(R・L)-※※※★NN	
フロア部 バックパネル サイド化粧板		●バックパネル JANB090(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※				●バックパネル JANB075(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※			
フロア部 加熱機器		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C				●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C			
ウォール部 レンジフード高さ	60cm	¥66,000				¥85,000			
ウォール部 レンジフード高さ	60cm	●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C				●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C			
ウォール部 レンジフード高さ	70cm	¥71,000				¥88,000			
ウォール部 レンジフード高さ	70cm	●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C				●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C			
組み換えアイテム 加熱機器変更		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400				●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000			
組み換えアイテム 人工大理石ワークトップに変更※1		⊕¥59,400							
組み換えアイテム W530ラック付シンクに変更		⊕¥16,500		――		⊕¥16,500		――	
組み換えアイテム シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更		⊕¥57,300							
組み換えアイテム フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む)	高さ60cm	⊕¥57,000				⊕¥51,000			
組み換えアイテム フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む)	高さ70cm	⊕¥52,000				⊕¥48,000			
組み換えアイテム 取手変更	ライン取手	⊕¥11,000							

間口		180cm							
コンロ/シンク		2口コンロ/W530シンク				3口コンロ/W530シンク			
セット価格 扉シリーズ		Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格 レンジフード高さ	60cm	¥384,700	¥347,700	¥385,900	¥351,200	¥405,900	¥367,800	¥410,300	¥369,000
セット価格 レンジフード高さ	70cm	¥389,700	¥352,700	¥390,900	¥356,200	¥408,900	¥370,800	¥413,300	¥372,000
フロア部 価格		¥318,700	¥281,700	¥319,900	¥285,200	¥320,900	¥282,800	¥325,300	¥284,000
フロア部 キャビネット		●フロアユニット JAF180MWT(D・B)(R・L)-※※※★B$		分割型 ●ワークトップ JAZBA180AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS075MZNT(R・L)-※※※★NN		●フロアユニット JAF180MWT(D・B)(R・L)-※※※★D$		分割型 ●ワークトップ JAZBA180AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075MZNT(R・L)-※※※★NN	
フロア部 バックパネル サイド化粧板		●バックパネル JANB105(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※				●バックパネル JANB090(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※			
フロア部 加熱機器		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C				●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C			
ウォール部 レンジフード高さ	60cm	¥66,000				¥85,000			
ウォール部 レンジフード高さ	60cm	●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C				●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C			
ウォール部 レンジフード高さ	70cm	¥71,000				¥88,000			
ウォール部 レンジフード高さ	70cm	●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C				●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C			
組み換えアイテム 加熱機器変更		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400				●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000			
組み換えアイテム 人工大理石ワークトップに変更※1		⊕¥59,400							
組み換えアイテム W530ラック付シンクに変更		⊕¥16,500							
組み換えアイテム シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更		⊕¥57,300							
組み換えアイテム フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む)	高さ60cm	⊕¥57,000				⊕¥51,000			
組み換えアイテム フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む)	高さ70cm	⊕¥52,000				⊕¥48,000			
組み換えアイテム 取手変更	ライン取手	⊕¥11,000							

表示価格は税抜き価格です。

コンパクト対面
パッケージプラン価格表

開き扉タイプ

間口		195cm				210cm	
コンロ／シンク		2口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●ステンレスワークトップ ●レンジフード 深型レンジフード シロッコファン(ブラック) ●取手 コンパクト取手							
セット価格	扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
	レンジフード高さ 60cm	¥393,500	¥358,400	¥417,900	¥376,200	¥427,500	¥385,900
	レンジフード高さ 70cm	¥398,500	¥363,400	¥420,900	¥379,200	¥430,500	¥388,900
フロア部	価格	¥327,500	¥292,400	¥332,900	¥291,200	¥342,500	¥300,900
	キャビネット	分割型 ●ワークトップ JAZBA195AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS090MZNT(R・L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA195AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS090MZNT(R・L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA210AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS105MZNT(R・L)-※※※★NN	
	バックパネル サイド化粧板	●バックパネル JANB120(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※		●バックパネル JANB105(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※		●バックパネル JANB120(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※	
	加熱機器	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C	
ウォール部	レンジフード高さ 60cm	¥66,000		¥85,000		¥85,000	
		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C	
	レンジフード高さ 70cm	¥71,000		¥88,000		¥88,000	
		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C	
組み換えアイテム	加熱機器変更	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000	
	人工大理石ワークトップに変更※1	⊕¥59,400				⊕¥59,400	
	W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500				⊕¥16,500	
	シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300	
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む) 高さ60cm	⊕¥57,000		⊕¥51,000		⊕¥51,000	
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む) 高さ70cm	⊕¥52,000		⊕¥48,000		⊕¥48,000	
	取手変更 ライン取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000	

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ボルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※1:2口コンロまたは3口コンロの場合、専用の防熱板が必要です。
※品名の(D・B)(Z・H)はコンロ横引出し前板の色を表します(D・Z:グレー、B・H:ブラック)
※電気温水器対応(下方排水)の品名はP.66品名の見方一覧をご確認ください。

スライドタイプ

間口		165cm				180cm			
コンロ／シンク		2口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク		2口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●ステンレスワークトップ ●レンジフード 深型レンジフード シロッコファン(ブラック) ●取手 コンパクト取手									
セット価格	扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
	レンジフード高さ 60cm	¥433,700	¥397,900	¥452,900	¥414,900	¥444,000	¥410,100	¥457,800	¥421,000
	レンジフード高さ 70cm	¥438,700	¥402,900	¥455,900	¥417,900	¥449,000	¥415,100	¥460,800	¥424,000
フロア部	価格	¥367,700	¥331,900	¥367,900	¥329,900	¥378,000	¥344,100	¥372,800	¥336,000
	キャビネット	分割型 ●ワークトップ JAZBA165AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z・H)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS075MZNS(R・L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA165AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z・H)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS075MZNS(R・L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA180AS5(R・L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z・H)(R・L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS090MZNS(R・L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA180AS5(R・L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(Z・H)(R・L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075MZNS(R・L)-※※※★NN	
	バックパネル サイド化粧板	●バックパネル JANB090(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※		●バックパネル JANB075(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※		●バックパネル JANB105(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※		●バックパネル JANB090(R・L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※	
	加熱機器	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C	
ウォール部	レンジフード高さ 60cm	¥66,000		¥85,000		¥66,000		¥85,000	
		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C	
	レンジフード高さ 70cm	¥71,000		¥88,000		¥71,000		¥88,000	
		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C	
組み換えアイテム	加熱機器変更	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000	
	人工大理石ワークトップに変更※1	⊕¥59,400				⊕¥59,400			
	W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500				⊕¥16,500			
	シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300			
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む) 高さ60cm	⊕¥57,000		⊕¥51,000		⊕¥57,000		⊕¥51,000	
	フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む) 高さ70cm	⊕¥52,000		⊕¥48,000		⊕¥52,000		⊕¥48,000	
	取手変更 ライン取手／ロングバー取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000			

表示価格は税抜き価格です。

コンパクト対面
パッケージプラン価格表

スライドタイプ

間口	195cm		195cm		210cm	
コンロ／シンク	2口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●ステンレスワークトップ ●レンジフード 深型レンジフード シロッコファン(ブラック) ●取手 コンパクト取手						
セット価格 扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格 レンジフード高さ 60cm	¥453,900	¥419,000	¥468,000	¥433,100	¥478,000	¥442,100
セット価格 レンジフード高さ 70cm	¥458,900	¥424,000	¥471,000	¥436,100	¥481,000	¥445,100
フロア部 価格	¥387,900	¥353,000	¥383,000	¥348,100	¥393,000	¥357,100
フロア部 キャビネット	分割型 ●ワークトップ JAZBA195AS5(R·L)-SSB$B ●コンロキャビネット JAG090MZN(Z·H)(R·L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS105MZNS(R·L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA195AS5(R·L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS090MZNS(R·L)-※※※★NN		分割型 ●ワークトップ JAZBA210AS5(R·L)-SSD$B ●コンロキャビネット JAG105MZN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS105MZNS(R·L)-※※※★NN	
フロア部 バックパネル サイド化粧板	●バックパネル JANB120(R·L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※		●バックパネル JANB105(R·L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※		●バックパネル JANB120(R·L)Z-※※※ ●サイド化粧板 JANE065KN-※※※	
フロア部 加熱機器	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18NKE-C	
ウォール部 レンジフード高さ 60cm	¥66,000		¥85,000		¥85,000	
ウォール部 レンジフード高さ 60cm	●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBC20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC20FKZ-C	
ウォール部 レンジフード高さ 70cm	¥71,000		¥88,000		¥88,000	
ウォール部 レンジフード高さ 70cm	●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS60NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C		●深型レンジフード(シロッコファン) ZRS75NBD20FKZ-C ●横幕板 ZRYZZNBC30FKZ-C	
組み換えアイテム 加熱機器変更	●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C ⊕¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコン用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥48,700 Sシリーズ…… ⊕¥46,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコン用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ…… ⊕¥84,700 Sシリーズ…… ⊕¥82,400		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000		●ホーロートップコンロ(3口) ZGFNK6R18QSE-C ⊕¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥162,000	
組み換えアイテム 人工大理石ワークトップに変更※1	⊕¥59,400				⊕¥59,400	
組み換えアイテム W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500				⊕¥16,500	
組み換えアイテム シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300	
組み換えアイテム フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む) 高さ60cm	⊕¥57,000		⊕¥51,000		⊕¥51,000	
組み換えアイテム フラットスリムレンジフード(シルバー)に変更(前・横幕板含む) 高さ70cm	⊕¥52,000		⊕¥48,000		⊕¥48,000	
組み換えアイテム 取手変更 ライン取手／ロングバー取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000	

フラット対面
パッケージプラン価格表

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉 Hシリーズ	ボルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR) ミストアッシュ(E3M)	エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A) チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L)	アンティウッドラテ(EMQ) アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)	
扉 Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ) カルクグレー(ECG)	カルクブルーグレー(ECV) カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)	

取手 標準	コンパクトグレー(W) コンパクトブラック(X)	
取手 オプション	ラインシルバー(Y) ラインブラック(P) ロングバーシルバー(C) ロングバーブラック(G) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※1:2口コンロまたは3口コンロの場合、専用の防熱板が必要です。
※2:フロントスクリーンハイタイプを、Jタイプサイドフードに取り付ける際は必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター(ZRY90JBW03F(C·S)Z-C)」を合わせてご注文ください。P.84
※品名の(D·B)(Z·H)はコンロ横引出し前板の色を表します(D·Z:グレー、B·H:ブラック)
※電気温水器対応(下方排水)の品名はP.66品名の見方一覧をご確認ください。

開き扉タイプ

間口	124cm		124cm		139cm		154cm	
コンロ／シンク	2口コンロ(グリルレス)／W360シンク		2口コンロ(グリル付)／W360シンク		2口コンロ／W530シンク		2口コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●人工大理石ワークトップ (奥行97cm) ●レンジフード Jタイプサイドフード (シルバー) ●取手 コンパクト取手								
セット価格 扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格 価格	¥739,800	¥704,500	¥765,700	¥730,400	¥773,600	¥734,300	¥782,900	¥743,500
フロア部 価格	¥473,800	¥438,500	¥499,700	¥464,400	¥507,600	¥468,300	¥516,900	¥477,500
フロア部 キャビネット	●ワークトップ JAABF124KS3(R·L)-WSF$C ●フロアキャビネット JAF120JCNT(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ JAABF124KS3(R·L)-WSF$C ●フロアキャビネット JAF120JCN(D·B)(R·L)-※※※★BN		●ワークトップ JAABF139KS5(R·L)-WSF$B ●フロアキャビネット JAF135JAN(D·B)(R·L)-※※※★BN		●ワークトップ JAABF154KS5(R·L)-WSF$B ●フロアキャビネット JAF150JAN(D·B)(R·L)-※※※★BN	
フロア部 フロントスクリーン	●フロントスクリーン(ロータイプ) ZKQEPN-C				●フロントスクリーン(ロータイプ) ZKQEPN-C		●フロントスクリーン(ロータイプ) ZKQEPN-C	
フロア部 バックパネル 化粧カバー サイド化粧板	●バックパネル JANB060NF-※※※JANB060NF-※※※ ●化粧カバー JANQ120EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※				●バックパネル JANB060NF-※※※JANB075NF-※※※ ●化粧カバー JANQ135EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB075NF-※※※JANB075NF-※※※ ●化粧カバー JANQ150EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※	
フロア部 加熱機器	●グリルレスホーロートップコンロ(2口) ZGBZL4R11DZE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R17ASE-C	
ウォール部 レンジフード	¥266,000				¥266,000		¥266,000	
ウォール部 レンジフード	●Jタイプサイドフード(シルバー) ZRS90SBN20FS(R·L)-C				●Jタイプサイドフード(シルバー) ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード(シルバー) ZRS90SBN20FS(R·L)-C	
組み換えアイテム 加熱機器変更	●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B ⊕¥56,000 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A ⊕¥92,000		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C ⊖¥6,000		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C ⊖¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコン用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ… ⊕¥42,700 Sシリーズ… ⊕¥40,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコン用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ… ⊕¥78,700 Sシリーズ… ⊕¥76,400		●ホーロートップコンロ(2口) ZGCNL4R16AKE-C ⊖¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコン用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ… ⊕¥42,700 Sシリーズ… ⊕¥40,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコン用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ… ⊕¥78,700 Sシリーズ… ⊕¥76,400	
組み換えアイテム ワークトップ奥行75cmに変更	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800
組み換えアイテム フロントスクリーン(ハイタイプ)に変更※2 取付アダプター色 シルバー	⊕¥108,000				⊕¥108,000		⊕¥108,000	
組み換えアイテム フロントスクリーン(ハイタイプ)に変更※2 取付アダプター色 メタルブラック	⊕¥110,500				⊕¥110,500		⊕¥110,500	
組み換えアイテム W530ラック付シンクに変更	———				———		⊕¥16,500	
組み換えアイテム シャワーホースタイプ水栓(一般地用)に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300		⊕¥57,300	
組み換えアイテム Jタイプサイドフード(メタルブラック)に変更	⊕¥12,000				⊕¥12,000		⊕¥12,000	
組み換えアイテム 取手変更 ライン取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000		⊕¥11,000	

表示価格は税抜き価格です。

フラット対面
パッケージプラン価格表

開き扉タイプ

間口	169cm				184cm				199cm		214cm	
コンロ／シンク	3口コンロ／W530シンク				3口コンロ／W530シンク				3口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●人工大理石ワークトップ（奥行97cm） ●レンジフード Jタイプサイドフード（シルバー） ●取手 コンパクト取手												
セット価格 扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格 価格	¥811,000	¥768,300	¥814,800	¥768,900	¥821,100	¥776,400	¥825,500	¥777,600	¥837,500	¥788,100	¥849,200	¥798,800
フロア部 価格	¥545,000	¥502,300	¥548,800	¥502,900	¥555,100	¥510,400	¥559,500	¥511,600	¥571,500	¥522,100	¥583,200	¥532,800
フロア部 キャビネット	●ワークトップ JAABF169KS5(R·L)-WSFSB ●フロアキャビネット JAF165JAN(D·B)(R·L)-※※※★DN		●ワークトップ 分割型 JAABF169KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG105JAN(D·B)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS060JANT(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ JAABF184KS5(R·L)-WSFSB ●フロアキャビネット JAF180JAN(D·B)(R·L)-※※※★BN		●ワークトップ 分割型 JAABF184KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG105JAN(D·B)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075JANT(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAABF199KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG105JAN(D·B)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS090JANT(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAABF214KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG105JAN(D·B)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS105JANT(R·L)-※※※★NN	
フロア部 フロントスクリーン	●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C	
フロア部 バックパネル 化粧カバー サイド化粧板	●バックパネル JANB075NF-※※※ JANB090NF-※※※ ●化粧カバー JANQ165EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB075NF-※※※ JANB090NF-※※※ ●化粧カバー JANQ165EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB090NF-※※※ JANB090NF-※※※ ●化粧カバー JANQ180EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※				●バックパネル JANB060NF-※※※ JANB060NF-※※※ JANB075NF-※※※ ●化粧カバー JANQ195EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB060NF-※※※ JANB075NF-※※※ JANB075NF-※※※ ●化粧カバー JANQ210EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※	
フロア部 加熱機器	●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C				●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C	
ウォール部 レンジフード	¥266,000		¥266,000		¥266,000				¥266,000		¥266,000	
ウォール部 レンジフード	●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C				●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C	
組み換えアイテム 加熱機器変更	●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000				●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000				●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000	
組み換えアイテム ワークトップ奥行75cmに変更	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800
組み換えアイテム フロントスクリーン（ハイタイプ）に変更※1 取付アダプター色 シルバー	⊕¥108,000				⊕¥108,000				⊕¥108,000		⊕¥108,000	
組み換えアイテム フロントスクリーン（ハイタイプ）に変更※1 取付アダプター色 メタルブラック	⊕¥110,500				⊕¥110,500				⊕¥110,500		⊕¥110,500	
組み換えアイテム W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500		――		⊕¥16,500				⊕¥16,500		⊕¥16,500	
組み換えアイテム シャワーホースタイプ水栓（一般地用）に変更	⊕¥57,300				⊕¥57,300				⊕¥57,300		⊕¥57,300	
組み換えアイテム Jタイプサイドフード（メタルブラック）に変更	⊕¥12,000				⊕¥12,000				⊕¥12,000		⊕¥12,000	
組み換えアイテム 取手変更 ライン取手	⊕¥11,000				⊕¥11,000				⊕¥11,000		⊕¥11,000	

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
扉	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
取手	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合 ⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※1:フロントスクリーンハイタイプをJタイプサイドフードに取り付ける際は必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター(ZRY90JBW03F(C·S)Z-C)」を合わせてご注文ください。P.84
※品名の(D·B)(Z·H)はコンロ横引出し前板の色を表します(D·Z:グレー、B·H:ブラック)
※電気温水器対応(下方排水)の品名はP.66品名の見方一覧をご確認ください。
※スライドタイプの場合は、電気温水器は設置できません。

スライドタイプ

間口	154cm		169cm		184cm		199cm		214cm	
コンロ／シンク	2口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク		3口コンロ／W530シンク	
【標準仕様】 ●人工大理石ワークトップ（奥行97cm） ●レンジフード Jタイプサイドフード（シルバー） ●取手 コンパクト取手										
セット価格 扉シリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ	Hシリーズ	Sシリーズ
セット価格 価格	¥839,100	¥799,700	¥864,900	¥821,400	¥873,000	¥829,600	¥887,600	¥845,000	¥899,700	¥855,000
フロア部 価格	¥573,100	¥533,700	¥598,900	¥555,400	¥607,000	¥563,600	¥621,600	¥579,000	¥633,700	¥589,000
フロア部 キャビネット	●ワークトップ 分割型 JAABF154KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG075JAN(Z·H)(R·L)-※※※★B ●シンクキャビネット JAS075JANS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAABF169KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG090JAN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075JANS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAABF184KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG105JAN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS075JANS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAABF199KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG105JAN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS090JANS(R·L)-※※※★NN		●ワークトップ 分割型 JAABF214KS5(R·L)-WSFSB ●コンロキャビネット JAG105JAN(Z·H)(R·L)-※※※★D ●シンクキャビネット JAS105JANS(R·L)-※※※★NN	
フロア部 フロントスクリーン	●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C		●フロントスクリーン（ロータイプ） ZKQEPN-C	
フロア部 バックパネル 化粧カバー サイド化粧板	●バックパネル JANB075NF-※※※ JANB075NF-※※※ ●化粧カバー JANQ150EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB075NF-※※※ JANB090NF-※※※ ●化粧カバー JANQ165EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB090NF-※※※ JANB090NF-※※※ ●化粧カバー JANQ180EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB060NF-※※※ JANB060NF-※※※ JANB075NF-※※※ ●化粧カバー JANQ195EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※		●バックパネル JANB060NF-※※※ JANB075NF-※※※ JANB075NF-※※※ ●化粧カバー JANQ210EFNN-A ●サイド化粧板 JANE095FF-※※※	
フロア部 加熱機器	●ホーロートップコンロ（2口） ZGCNL4R17ASE-C		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18QSE-C	
ウォール部 レンジフード	¥266,000		¥266,000		¥266,000		¥266,000		¥266,000	
ウォール部 レンジフード	●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C		●Jタイプサイドフード（シルバー） ZRS90SBN20FS(R·L)-C	
組み換えアイテム 加熱機器変更	●ホーロートップコンロ（2口） ZGCNL4R17AKE-C ⊖¥6,000 ●グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ… ⊕¥42,700 Sシリーズ… ⊕¥40,400 ●グリルレス2口IHヒーター ZZCHHS20A グリルレスコンロ用化粧幕板 JANG045NN-※※※ Hシリーズ… ⊕¥78,700 Sシリーズ… ⊕¥76,400		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000		●ホーロートップコンロ（3口） ZGFNK6R18NKE-C ⊖¥17,000 ●2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C ⊕¥145,000	
組み換えアイテム ワークトップ奥行75cmに変更	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800	⊖¥42,900	⊖¥41,800
組み換えアイテム フロントスクリーン（ハイタイプ）に変更※1 取付アダプター色 シルバー	⊕¥108,000		⊕¥108,000		⊕¥108,000		⊕¥108,000		⊕¥108,000	
組み換えアイテム フロントスクリーン（ハイタイプ）に変更※1 取付アダプター色 メタルブラック	⊕¥110,500		⊕¥110,500		⊕¥110,500		⊕¥110,500		⊕¥110,500	
組み換えアイテム W530ラック付シンクに変更	⊕¥16,500		⊕¥16,500		⊕¥16,500		⊕¥16,500		⊕¥16,500	
組み換えアイテム シャワーホースタイプ水栓（一般地用）に変更	⊕¥57,300		⊕¥57,300		⊕¥57,300		⊕¥57,300		⊕¥57,300	
組み換えアイテム Jタイプサイドフード（メタルブラック）に変更	⊕¥12,000		⊕¥12,000		⊕¥12,000		⊕¥12,000		⊕¥12,000	
組み換えアイテム 取手変更 ライン取手／ロングバー取手	⊕¥11,000		⊕¥11,000		⊕¥11,000		⊕¥11,000		⊕¥11,000	

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

収納パッケージプラン

間口 120cm

高さ / 扉シリーズ	ハイタイプ	ロータイプ
Hシリーズ	¥222,200	¥215,600
Sシリーズ	¥212,300	¥207,900



( )内寸法はロータイプ

間口 150cm

高さ / 扉シリーズ	ハイタイプ	ロータイプ
Hシリーズ	¥268,400	¥247,500
Sシリーズ	¥250,800	¥234,300



( )内寸法はロータイプ

間口 180cm

〈収納タイプ〉

高さ / 扉シリーズ	ハイタイプ	ロータイプ
Hシリーズ	¥306,900	¥297,000
Sシリーズ	¥292,600	¥286,000



( )内寸法はロータイプ

〈1段引出し付オープンタイプ〉

高さ / 扉シリーズ	ハイタイプ	ロータイプ
Hシリーズ	¥293,700	¥283,800
Sシリーズ	¥279,400	¥272,800



( )内寸法はロータイプ

品名の見方一覧

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ボルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR) ミストアッシュ(E3M)	エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A) チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L)	アンティウッドラテ(EMQ) アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ) カルクグレー(ECG)	カルクブルーグレー(ECV) カルクローズ(ECU) ペールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W) コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ラインブラック(P) ロングバーシルバー(C) ロングバーブラック(G) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能

ワークトップ(I型/コンパクト対面)

シリーズ	機種	タイプ	レイアウト	間口	奥行	シンク名称(材質/形状)	左右	区切	ワークトップ色	シンク色	コンロ穴	水栓	排水方向
JA	Z	B	A	120	A	S3	R	—	S	S	A	I	B
JA:コルティ	Z:ステンレス A:人工大理石	B:標準	A:I型/コンパクト対面		A:D600	S3:W360シンク S5:W530シンク S7:W530ラック付シンク	R:右 L:左	—	S:ステンレス W:人工大理石(サンドホワイト)	S:ステンレス	A:1口コンロ用 B:2口コンロ用 D:3口コンロ用 N:なし	I:標準同梱水栓(一般地用) K:標準同梱水栓(寒冷地用) A:水栓同梱なし(水栓穴1つ) N:水栓同梱なし(水栓穴なし)	B:後方排水 C:下方排水(W360) U:下方排水(W530)

ワークトップ(フラット対面)

シリーズ	機種	タイプ	レイアウト	間口	奥行	シンク名称(材質/形状)	左右	区切	ワークトップ色	シンク	フロントスクリーン	水栓	排水方向
JA	A	B	F	124	K	S3	R	—	W	S	F	I	B
JA:コルティ	A:人工大理石	B:標準	F:フラット対面		K:D970 J:D750	S3:W360シンク S5:W530シンク S7:W530ラック付シンク	R:右 L:左	—	W:人工大理石(サンドホワイト)	S:ステンレス	F:あり	I:標準同梱水栓(一般地用) K:標準同梱水栓(寒冷地用) A:水栓同梱なし(水栓穴1つ)	B:後方排水 C:下方排水(W360) U:下方排水(W530)

フロアユニット/フロアキャビネット

シリーズ	機種	間口	奥行/高さ	機能	仕様	収納仕様	左右	区切	扉カラー	取手	コンロ穴	水栓
JA	F	090	M	X	T	T	L	—	※※※	★	N	I
JA:コルティ	F:フロアユニット(ステンレスワークトップ付) フロアキャビネット(人工大理石ワークトップ用)	090:W900 105:W1050 120:W1200 135:W1350 150:W1500 165:W1650 180:W1800	M:D600/H850(ステンレスワークトップ用)	X:W360シンク フロアユニット用(後方排水) W:W530シンク フロアユニット用(後方排水) Y:W530ラック付シンク フロアユニット用(後方排水) T:W530シンク フロアユニット用(下方排水) U:W530ラック付シンク フロアユニット用(下方排水)	T:ワークトップ付	T:開き扉タイプ(コンロ横引出しなし) D:開き扉タイプ(コンロ横引出しグレー) B:開き扉タイプ(コンロ横引出しブラック)	R:右 L:左	—		W:コンパクトグレー X:コンパクトブラック Y:ラインシルバー P:ラインブラック	A:1口コンロ用 B:2口コンロ用 D:3口コンロ用 N:なし	I:標準同梱水栓(一般地用) K:標準同梱水栓(寒冷地用) A:水栓同梱なし(水栓穴1つ) N:水栓同梱なし(水栓穴なし)
			J:D600/H830(人工大理石ワークトップ用)	C:W360シンク フロアキャビネット用(後方排水) A:W530シンク・W530ラック付シンク フロアキャビネット用(後方排水)	N:ワークトップ別							

シンクキャビネット

シリーズ	機種	間口	奥行/高さ	機能	仕様	収納仕様	左右	区切	扉カラー	取手	コンロ穴	水栓
JA	S	060	M	Z	N	T	L	—	※※※	★	N	N
JA:コルティ	S:シンクキャビネット	060:W600 075:W750 090:W900 105:W1050	M:D600/H850	Z:ステンレスワークトップ用	N:ワークトップ別	T:開き扉タイプ S:スライドタイプ	R:右 L:左	—		W:コンパクトグレー X:コンパクトブラック Y:ラインシルバー P:ラインブラック C:ロングバーシルバー G:ロングバーブラック	N:なし	N:同梱なし
			J:D600/H830	A:人工大理石ワークトップ用								

コンロキャビネット

シリーズ	機種	間口	奥行/高さ	機能	仕様	収納仕様	左右	区切	扉カラー	取手	コンロ穴
JA	G	105	M	Z	N	D	L	—	※※※	★	B
JA:コルティ	G:コンロキャビネット	075:W750 090:W900 105:W1050	M:D600/H850	Z:ステンレスワークトップ用	N:ワークトップ別	D:開き扉タイプ(コンロ横引出しグレー) B:開き扉タイプ(コンロ横引出しブラック) Z:スライドタイプ(コンロ横引出しグレー) H:スライドタイプ(コンロ横引出しブラック)	R:右 L:左	—		W:コンパクトグレー X:コンパクトブラック Y:ラインシルバー P:ラインブラック C:ロングバーシルバー G:ロングバーブラック	B:2口コンロ用 D:3口コンロ用
			J:D600/H830	A:人工大理石ワークトップ用							

シンクユニット

シリーズ	機種	間口	奥行/高さ	機能	仕様	収納仕様	左右	区切	扉カラー	取手	コンロ穴	水栓
JA	N	090	M	D	T	T	L	—	※※※	★	N	I
JA:コルティ	N:シンクユニット(テーブルコンロタイプ用)	090:W900 105:W1050 120:W1200 135:W1350	M:D600/H850(ステンレスワークトップ用)	D:W530シンク(後方排水) E:W530ラック付シンク(後方排水) J:W530シンク(下方排水) K:W530ラック付シンク(下方排水)	T:ワークトップ付	T:開き扉(コンロ横引出しなし)	R:右 L:左	—		W:コンパクトグレー X:コンパクトブラック Y:ラインシルバー P:ラインブラック	N:なし	I:標準同梱水栓(一般地用) K:標準同梱水栓(寒冷地用) A:水栓同梱なし(水栓穴1つ) N:水栓同梱なし(水栓穴なし)

コンロユニット

シリーズ	機種	間口	高さ	機能	仕様	収納仕様	左右	区切	扉カラー	取手
JA	D	060	C	D	T	N	L	—	※※※	★
JA:コルティ	D:コンロユニット	060:W600 075:W750	C:D600/H670	D:テーブルコンロタイプ用	T:ステンレス台	N:開き扉	R:右 L:左 N:なし	—		W:コンパクトグレー X:コンパクトブラック Y:ラインシルバー P:ラインブラック

吊戸棚

シリーズ	機種	間口	奥行/高さ	機能1	機能2	機能3	左右	区切	扉カラー	取手	開放防止部品
JA	W	090	S	S	A	A	L	—	※※※	N	N
JA:コルティ	W:吊戸棚	030:W300 090:W900 045:W450 105:W1050 060:W600 120:W1200 075:W750 135:W1350	E:セミショート(D350/H400) S:ショート(D350/H500) P:セミミドル(D350/H600) M:ミドル(D350/H700)	F:不燃仕様(側板・底板)	A:標準吊戸棚	A:棚板1枚	R:右 L:左	—		N:なし	H:あり N:なし

表示価格は税抜き価格です。

W360シンク

W530シンク

W530ラック付シンク

I 型・コンパクト対面用（奥行60cm）

※品名の(B･U)は排水方向を表します。(B:後方排水、U:下方排水)

タイプ			ステンレス		人工大理石	
図						
間口(cm)	コンロ	シンク	品　名	価　格	品　名	価　格
90	1口	W360	—	—	JAABA090AS3(R･L)-WSA$C	¥102,300
105	1口	W360	—	—	JAABA105AS3(R･L)-WSA$C	¥103,400
120	無し	W360	—	—	JAABA120AS3(R･L)-WSN$C	¥104,500
	1口	W360	—	—	JAABA120AS3(R･L)-WSA$C	
	2口	W360	—	—	JAABA120AS3(R･L)-WSB$C	
135	1口	W530	—	—	JAABA135AS5(R･L)-WSA$(B･U)	¥105,600
	2口	W530	—	—	JAABA135AS5(R･L)-WSB$(B･U)	
150	2口	W530	JAZBA150AS5(R･L)-SSB$B	¥51,900	JAABA150AS5(R･L)-WSB$(B･U)	¥106,900
		W530(ラック付)	JAZBA150AS7(R･L)-SSB$B	¥68,400	JAABA150AS7(R･L)-WSB$(B･U)	¥123,400
165	2口	W530	JAZBA165AS5(R･L)-SSB$(B･U)	¥53,100	JAABA165AS5(R･L)-WSB$(B･U)	¥108,100
		W530(ラック付)	JAZBA165AS7(R･L)-SSB$(B･U)	¥69,600	JAABA165AS7(R･L)-WSB$(B･U)	¥124,600
	3口	W530	JAZBA165AS5(R･L)-SSD$(B･U)	¥53,100	JAABA165AS5(R･L)-WSD$(B･U)	¥108,100
		W530(ラック付)	JAZBA165AS7(R･L)-SSD$(B･U)	¥69,600	JAABA165AS7(R･L)-WSD$(B･U)	¥124,600
180	2口	W530	JAZBA180AS5(R･L)-SSB$(B･U)	¥54,300	JAABA180AS5(R･L)-WSB$(B･U)	¥109,300
		W530(ラック付)	JAZBA180AS7(R･L)-SSB$(B･U)	¥70,800	JAABA180AS7(R･L)-WSB$(B･U)	¥125,800
	3口	W530	JAZBA180AS5(R･L)-SSD$(B･U)	¥54,300	JAABA180AS5(R･L)-WSD$(B･U)	¥109,300
		W530(ラック付)	JAZBA180AS7(R･L)-SSD$(B･U)	¥70,800	JAABA180AS7(R･L)-WSD$(B･U)	¥125,800
195	2口	W530	JAZBA195AS5(R･L)-SSB$(B･U)	¥55,400	JAABA195AS5(R･L)-WSB$(B･U)	¥110,400
		W530(ラック付)	JAZBA195AS7(R･L)-SSB$(B･U)	¥71,900	JAABA195AS7(R･L)-WSB$(B･U)	¥126,900
	3口	W530	JAZBA195AS5(R･L)-SSD$(B･U)	¥55,400	JAABA195AS5(R･L)-WSD$(B･U)	¥110,400
		W530(ラック付)	JAZBA195AS7(R･L)-SSD$(B･U)	¥71,900	JAABA195AS7(R･L)-WSD$(B･U)	¥126,900
210	3口	W530	JAZBA210AS5(R･L)-SSD$(B･U)	¥56,600	JAABA210AS5(R･L)-WSD$(B･U)	¥111,600
		W530(ラック付)	JAZBA210AS7(R･L)-SSD$(B･U)	¥73,100	JAABA210AS7(R･L)-WSD$(B･U)	¥128,100

フラット対面用（人工大理石）

奥 行			97cm用		75cm用	
図						
間口(cm)	コンロ	シンク	品　名	価　格	品　名	価　格
124	2口	W360	JAABF124KS3(R･L)-WSF$C	¥176,000	JAABF124JS3(R･L)-WSF$C	¥155,100
139	2口	W530	JAABF139KS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥178,200	JAABF139JS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥157,300
154	2口	W530	JAABF154KS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥180,400	JAABF154JS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥159,500
		W530(ラック付)	JAABF154KS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥196,900	JAABF154JS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥176,000
169	3口	W530	JAABF169KS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥182,600	JAABF169JS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥161,700
		W530(ラック付)	JAABF169KS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥199,100	JAABF169JS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥178,200
184	3口	W530	JAABF184KS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥184,800	JAABF184JS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥163,900
		W530(ラック付)	JAABF184KS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥201,300	JAABF184JS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥180,400
199	3口	W530	JAABF199KS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥187,000	JAABF199JS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥166,100
		W530(ラック付)	JAABF199KS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥203,500	JAABF199JS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥182,600
214	3口	W530	JAABF214KS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥189,200	JAABF214JS5(R･L)-WSF$(B･U)	¥168,300
		W530(ラック付)	JAABF214KS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥205,700	JAABF214JS7(R･L)-WSF$(B･U)	¥184,800

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ボルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR) ミストアッシュ(E3M)	エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A) チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L)	アンティウッドラテ(EMQ) アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ) カルクグレー(ECG)	カルクブルーグレー(ECV) カルクローズ(ECU) ペールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W) コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ラインブラック(P) ロングバーシルバー(C) ロングバーブラック(G) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合⊖¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

フロアユニット　開き扉タイプ

※品名の(D･B)はコンロ横引出し前板の色を表します(D:グレー、B:ブラック)
※品名の(W･Y)(T･U)(S5･S7)はシンクの種類を表します(W･T･S5:W530シンク、Y･U･S7:W530ラック付シンク)

間　口		90cm	105cm	120cm	
コンロ／シンク		1口コンロ／W360シンク	1口コンロ／W360シンク	コンロなし／W360シンク	1口コンロ／W360シンク
図		 図はRタイプ･W360シンク	 図はRタイプ･W360シンク	 図はRタイプ･W360シンク	 図はRタイプ･W360シンク
品　名		JAF090MXTT(R･L)-※※※★A$	JAF105MXTT(R･L)-※※※★A$	JAF120MXTT(R･L)-※※※★N$	JAF120MXTT(R･L)-※※※★A$
寸　法		W900 D600 H850	W1050 D600 H850	W1200 D600 H850	W1200 D600 H850
扉グレード	Hシリーズ	¥117,600	¥121,000	¥124,600	¥124,600
	Sシリーズ	¥97,700	¥100,100	¥102,500	¥102,500
取　手	ライン取手	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000
備　考		※ガスコンロを設置し、コンロ側の壁が不燃仕上げでない場合は、壁に防熱板(側壁用)を必ず取り付けてください。(P.79参照) 包丁差し付　けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	

間　口		120cm		135cm		150cm
コンロ／シンク		2口コンロ(グリルレス)／W360シンク	2口コンロ(グリル付)／W360シンク	1口コンロ／W530シンク	2口コンロ／W530シンク	2口コンロ／W530シンク
図		 図はRタイプ･W360シンク	 図はRタイプ･W360シンク	 図はRタイプ･W530シンク	 図はRタイプ･W530シンク	 図はRタイプ･W530シンク
品　名	後方排水	――	――	JAF135MWTT(R･L)-※※※★A$	JAF135MWT(D･B)(R･L)-※※※★B$	JAF150M(W･Y)T(D･B)(R･L)-※※※★B$
	下方排水	JAF120MXTT(R･L)-※※※★B$	JAF120MXT(D･B)(R･L)-※※※★B$	JAF135MTTT(R･L)-※※※★A$	JAF135MTT(D･B)(R･L)-※※※★B$	JAF150M(T･U)T(D･B)(R･L)-※※※★B$
寸　法		W1200 D600 H850	W1200 D600 H850	W1350 D600 H850	W1350 D600 H850	W1500 D600 H850
扉グレード	Hシリーズ	¥124,600	¥129,500	¥127,600	¥131,900	¥135,900
	Sシリーズ	¥102,500	¥107,400	¥104,700	¥106,900	¥111,900
取　手	ライン取手	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000
シンク	ラック付シンク	――	――	――	――	⊕¥16,500
備　考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)	包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)

間　口		165cm		180cm	
コンロ／シンク		2口コンロ／W530シンク	3口コンロ／W530シンク	2口コンロ／W530シンク	3口コンロ／W530シンク
図		 図はRタイプ･W530シンク	 図はRタイプ･W530シンク	 図はRタイプ･W530シンク	 図はRタイプ･W530シンク
品　名	後方排水	JAF165M(W･Y)T(D･B)(R･L)-※※※★B$	JAF165M(W･Y)T(D･B)(R･L)-※※※★D$	JAF180M(W･Y)T(D･B)(R･L)-※※※★B$	JAF180M(W･Y)T(D･B)(R･L)-※※※★D$
	下方排水	JAF165M(T･U)T(D･B)(R･L)-※※※★B$	JAF165M(T･U)T(D･B)(R･L)-※※※★D$	JAF180M(T･U)T(D･B)(R･L)-※※※★B$	JAF180M(T･U)T(D･B)(R･L)-※※※★D$
寸　法		W1650 D600 H850	W1650 D600 H850	W1800 D600 H850	W1800 D600 H850
扉グレード	Hシリーズ	¥142,100	¥149,600	¥146,800	¥154,300
	Sシリーズ	¥117,000	¥123,400	¥120,800	¥127,200
取　手	ライン取手	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000
シンク	ラック付シンク	⊕¥16,500	⊕¥16,500	⊕¥16,500	⊕¥16,500
備　考		包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)		包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)	

表示価格は税抜き価格です。

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT)	ミストアッシュ(E3M)	チェリーブレンド(C3B)	アンティウッドアッシュ(EMA)
		アンティミントグリーン(EQS)	エルムモカ(C3K)	ウォールナットビター(C3L)	アンティウッドトープ(EML)
		アンティレッド(EQR)	オークラテ(C3A)	アンティウッドラテ(EMQ)	
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT)	カルクグレー(ECG)	カルクローズ(ECU)	モカウッド(C4B)
		スエードチャコール(CAZ)	カルクブルーグレー(ECV)	ペールウッド(C4V)	チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合㊀¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※品名の(D·B)はコンロ横引出し前板の色を表します(D:グレー、B:ブラック)

フロアキャビネット 開き扉タイプ

間口		90cm	105cm	120cm	
コンロ/シンク		1口コンロ/W360シンク	1口コンロ/W360シンク	コンロなし・1口コンロ・2口コンロ(グリルレス)/W360シンク	2口コンロ(グリル付)/W360シンク
図		 図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ
品名		JAF090JCNT(R·L)-※※※★AN	JAF105JCNT(R·L)-※※※★AN	JAF120JCNT(R·L)-※※※★NN	JAF120JCN(D·B)(R·L)-※※※★BN
寸法		W900 D600 H830	W1050 D600 H830	W1200 D600 H830	W1200 D600 H830
扉グレード	Hシリーズ	¥70,300	¥72,600	¥75,100	¥80,000
	Sシリーズ	¥50,400	¥51,700	¥53,000	¥57,900
取手	ライン取手	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000
備考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	

間口		135cm		150cm
コンロ/シンク		1口コンロ/W530シンク	2口コンロ/W530シンク	2口コンロ/W530シンク
図		 図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ
品名		JAF135JANT(R·L)-※※※★AN	JAF135JAN(D·B)(R·L)-※※※★BN	JAF150JAN(D·B)(R·L)-※※※★BN
寸法		W1350 D600 H830	W1350 D600 H830	W1500 D600 H830
扉グレード	Hシリーズ	¥77,000	¥81,300	¥84,000
	Sシリーズ	¥54,100	¥56,300	¥60,000
取手	ライン取手	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000
備考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)	包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)

間口		165cm		180cm	
コンロ/シンク		2口コンロ/W530シンク	3口コンロ/W530シンク	2口コンロ/W530シンク	3口コンロ/W530シンク
図		 図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ
品名		JAF165JAN(D·B)(R·L)-※※※★BN	JAF165JAN(D·B)(R·L)-※※※★DN	JAF180JAN(D·B)(R·L)-※※※★BN	JAF180JAN(D·B)(R·L)-※※※★DN
寸法		W1650 D600 H830	W1650 D600 H830	W1800 D600 H830	W1800 D600 H830
扉グレード	Hシリーズ	¥89,000	¥96,500	¥92,500	¥100,000
	Sシリーズ	¥63,900	¥70,300	¥66,500	¥72,900
取手	ライン取手	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000	⊕¥11,000
備考		包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)		包丁差し付 コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)	

シンクキャビネット 開き扉タイプ

ワークトップ		ステンレスワークトップ用			
間口		60cm	75cm	90cm	105cm
図		図はRタイプ	図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ
品名		JAS060MZNT(R·L)-※※※★NN	JAS075MZNT(R·L)-※※※★NN	JAS090MZNT(R·L)-※※※★NN	JAS105MZNT(R·L)-※※※★NN
寸法		W600 D600 H850	W750 D600 H850	W900 D600 H850	W1050 D600 H850
扉グレード	Hシリーズ	¥38,000	¥42,100	¥45,300	¥50,400
	Sシリーズ	¥25,800	¥29,000	¥31,800	¥37,000
取手	ライン取手	⊕¥4,400	⊕¥4,400	⊕¥4,400	⊕¥4,400
備考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック
キッチン間口		165cm用	180cm用	195cm用	210cm用

ワークトップ		人工大理石ワークトップ用			
間口		60cm	75cm	90cm	105cm
図		図はRタイプ	図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ
品名		JAS060JANT(R·L)-※※※★NN	JAS075JANT(R·L)-※※※★NN	JAS090JANT(R·L)-※※※★NN	JAS105JANT(R·L)-※※※★NN
寸法		W600 D600 H830	W750 D600 H830	W900 D600 H830	W1050 D600 H830
扉グレード	Hシリーズ	¥38,000	¥42,100	¥45,300	¥50,400
	Sシリーズ	¥25,800	¥29,000	¥31,800	¥37,000
取手	ライン取手	⊕¥4,400	⊕¥4,400	⊕¥4,400	⊕¥4,400
備考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック
キッチン間口		165cm用	180cm用	195cm用	210cm用

スライドタイプ

ワークトップ		ステンレスワークトップ用		
間口		75cm	90cm	105cm
図		図はRタイプ	 図はRタイプ	 図はRタイプ
品名		JAS075MZNS(R·L)-※※※★NN	JAS090MZNS(R·L)-※※※★NN	JAS105MZNS(R·L)-※※※★NN
寸法		W750 D600 H850	W900 D600 H850	W1050 D600 H850
扉グレード	Hシリーズ	¥64,600	¥70,400	¥75,900
	Sシリーズ	¥52,600	¥60,300	¥64,800
取手	ライン取手 ロングバー取手	⊕¥4,400	⊕¥4,400	⊕¥4,400
備考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック 内見切り付	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック 内見切り付	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック 内見切り付
キッチン間口		150cm/165cm/180cm用	180cm/195cm用	195cm/210cm用

表示価格は税抜き価格です。

品名の※※※には扉の種類、★には取手の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ベールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

取手	標準	コンパクトグレー(W)	コンパクトブラック(X)
	オプション	ラインシルバー(Y) ロングバーシルバー(C) ※ロングバーシルバー(C)、ロングバーブラック(G)は、スライドタイプの場合のみ選択可能	ラインブラック(P) ロングバーブラック(G)

品名の$には水栓の種類が入ります。

一般地用(I)	寒冷地用(K)
水栓なし(水栓穴あり)(A) 水栓なし(水栓穴なし)(N) 水栓なしの場合㊀¥13,700となります。 ※フラット対面の場合、(N)は選択できません。	

※品名の(D・B)(Z・H)はコンロ横引出し前板の色を表します(D・Z:グレー、B・H:ブラック)
※品名の(D・E)(J・K)はシンクの種類を表します(D・J:W530シンク、E・K:W530ラック付シンク)

シンクキャビネット　スライドタイプ

ワークトップ		人工大理石ワークトップ用		
間　口		75cm	90cm	105cm
図		図はRタイプ	図はRタイプ	 図はRタイプ
品　名		JAS075JANS(R・L)-※※※★NN	JAS090JANS(R・L)-※※※★NN	JAS105JANS(R・L)-※※※★NN
寸　法		W750 D600 H830	W900 D600 H830	W1050 D600 H830
扉グレード	Hシリーズ	¥64,600	¥70,400	¥75,900
	Sシリーズ	¥52,600	¥60,300	¥64,800
取　手	ライン取手 ロングバー取手	⊕¥4,400	⊕¥4,400	⊕¥4,400
備　考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック 内見切り付	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック 内見切り付	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック 内見切り付
キッチン間口		150cm/165cm/180cm用	180cm/195cm用	195cm/210cm用

コンロキャビネット　開き扉タイプ

ワークトップ		ステンレスワークトップ用		人工大理石ワークトップ用	
間　口		105cm		105cm	
コンロ		2口コンロ	3口コンロ	2口コンロ	3口コンロ
図		 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ
品　名		JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★B	JAG105MZN(D・B)(R・L)-※※※★D	JAG105JAN(D・B)(R・L)-※※※★B	JAG105JAN(D・B)(R・L)-※※※★D
寸　法		W1050 D565 H850	W1050 D565 H850	W1050 D600 H830	W1050 D600 H830
扉グレード	Hシリーズ	¥51,600	¥62,300	¥51,600	¥62,300
	Sシリーズ	¥41,000	¥45,100	¥41,000	¥45,100
取　手	ライン取手	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600
備　考		コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)		コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)	
キッチン間口		165cm/180cm/195cm用	165cm/180cm/195cm/210cm用	165cm/180cm/195cm用	165cm/180cm/195cm/210cm用

スライドタイプ

ワークトップ		ステンレスワークトップ用			
間　口		75cm	90cm		105cm
コンロ		2口コンロ	2口コンロ	3口コンロ	3口コンロ
図		図はLタイプ	図はLタイプ	図はLタイプ	 図はLタイプ
品　名		JAG075MZN(Z・H)(R・L)-※※※★B	JAG090MZN(Z・H)(R・L)-※※※★B	JAG090MZN(Z・H)(R・L)-※※※★D	JAG105MZN(Z・H)(R・L)-※※※★D
寸　法		W750 D600 H850	W900 D600 H850	W900 D600 H850	W1050 D600 H850
扉グレード	Hシリーズ	¥75,600	¥81,400	¥85,800	¥87,300
	Sシリーズ	¥63,600	¥68,600	¥70,800	¥73,500
取手	ライン取手 ロングバー取手	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600
備　考		コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)	コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)		コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)
キッチン間口		150cm用	165cm/180cm/195cm用	165cm用	180cm/195cm/210cm用

コンロキャビネット　スライドタイプ

ワークトップ		人工大理石ワークトップ用			
間　口		75cm	90cm		105cm
コンロ		2口コンロ	2口コンロ	3口コンロ	3口コンロ
図		図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ
品　名		JAG075JAN(Z・H)(R・L)-※※※★B	JAG090JAN(Z・H)(R・L)-※※※★B	JAG090JAN(Z・H)(R・L)-※※※★D	JAG105JAN(Z・H)(R・L)-※※※★D
寸　法		W750 D600 H830	W900 D600 H830	W900 D600 H830	W1050 D600 H830
扉グレード	Hシリーズ	¥75,600	¥81,400	¥85,800	¥87,300
	Sシリーズ	¥63,600	¥68,600	¥70,800	¥73,500
取　手	ライン取手 ロングバー取手	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600
備　考		コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)	コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)		コンロ横引出し付(前板:グレー/ブラック) けこみ部:グレー/ブラック 見切り材付(ホワイト+グレー/ホワイト+ブラック)
キッチン間口		150cm用	165cm/180cm/195cm用	165cm用	180cm/195cm/210cm用

シンクユニット　テーブルコンロタイプ

間　口		90cm	105cm	120cm	135cm
図		 図はRタイプ・W530シンク	 図はRタイプ・W530シンク	 図はRタイプ・W530シンク	 図はRタイプ・W530シンク
品　名	後方排水	JAN090M(D・E)TT(R・L)-※※※★N$	JAN105M(D・E)TT(R・L)-※※※★N$	JAN120M(D・E)TT(R・L)-※※※★N$	JAN135M(D・E)TT(R・L)-※※※★N$
	下方排水	JAN090M(J・K)TT(R・L)-※※※★N$	JAN105M(J・K)TT(R・L)-※※※★N$	JAN120M(J・K)TT(R・L)-※※※★N$	JAN135M(J・K)TT(R・L)-※※※★N$
寸　法		W900 D600 H850	W1050 D600 H850	W1200 D600 H850	W1350 D600 H850
扉グレード	Hシリーズ	¥123,200	¥127,800	¥132,200	¥136,000
	Sシリーズ	¥101,200	¥102,500	¥106,000	¥109,200
取　手	ライン取手	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600	⊕¥6,600
シンク	ラック付シンク	⊕¥16,500	⊕¥16,500	⊕¥16,500	⊕¥16,500
備　考		包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック	包丁差し付 けこみ部:グレー/ブラック
キッチン間口		150cm/165cm用	165cm/180cm用	180cm/195cm用	195cm/210cm用

コンロユニット　テーブルコンロタイプ

間　口		60cm	75cm
図		図はLタイプ	
品　名		JAD060CDTN(R・L)-※※※★	JAD075CDTNN-※※※★
寸　法		W600 D600 H670	W750 D600 H670
扉グレード	Hシリーズ	¥41,800	¥50,200
	Sシリーズ	¥34,900	¥41,800
取　手	ライン取手	⊕¥4,400	⊕¥4,400
備　考		けこみ部:グレー/ブラック 片開き、バックガード別体 ※ガステーブル(品名:★ZGNZR6R20BSE-K)を設置し、コンロ側の壁が不燃仕上げでない場合は、壁に防熱板(側壁用)を必ず取り付けてください。(P.79参照) その他の加熱機器を使用する場合は設置説明書を確認してください。(P.87参照)	けこみ部:グレー/ブラック 両開き、バックガード別体 ※ガステーブル(品名:★ZGNZR6R20BSE-K)を設置し、コンロ側の壁が不燃仕上げでない場合は、壁に防熱板(側壁用)を必ず取り付けてください。(P.79参照) その他の加熱機器を使用する場合は設置説明書を確認してください。(P.87参照)
キッチン間口		150cm/165cm/180cm/195cm用	165cm/180cm/195cm/210cm用

表示価格は税抜き価格です。

品名の※※※には扉の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ペールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

セミショート吊戸棚(高さ40cm)

間口	30cm	45cm	60cm	75cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW030EFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW045EFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW060EFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW075EFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W300 D375 H400	W450 D375 H400	W600 D375 H400	W750 D375 H400
Hシリーズ	¥17,400	¥21,300	¥25,100	¥33,900
Sシリーズ	¥15,300	¥17,500	¥20,800	¥31,500
扉開放防止部品付	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥2,600
備考	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱

間口	90cm	105cm	120cm	135cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW090EFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW105EFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW120EFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW135EFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W900 D375 H400	W1050 D375 H400	W1200 D375 H400	W1350 D375 H400
Hシリーズ	¥36,700	¥40,600	¥43,800	¥47,900
Sシリーズ	¥33,200	¥35,400	¥37,000	¥38,700
扉開放防止部品付	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥3,900
備考	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付

ショート吊戸棚(高さ50cm)

間口	30cm	45cm	60cm	75cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW030SFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW045SFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW060SFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW075SFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W300 D375 H500	W450 D375 H500	W600 D375 H500	W750 D375 H500
Hシリーズ	¥19,200	¥23,000	¥26,900	¥38,300
Sシリーズ	¥15,900	¥19,200	¥22,500	¥33,300
扉開放防止部品付	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥2,600
備考	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱

間口	90cm	105cm	120cm	135cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW090SFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW105SFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW120SFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW135SFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W900 D375 H500	W1050 D375 H500	W1200 D375 H500	W1350 D375 H500
Hシリーズ	¥43,800	¥47,800	¥51,500	¥55,600
Sシリーズ	¥36,600	¥39,800	¥42,900	¥46,400
扉開放防止部品付	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥3,900
備考	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱	可動棚板1段付(W600×1)	可動棚板1段付(W600×1)	可動棚板1段付(W900×1)

セミミドル吊戸棚(高さ60cm)

※品名の(H·N)は扉開放防止部品のあり・なしを表します。(H:あり、N:なし)
※吊戸棚の底板は、間口30～60cmと間口75～135cmで材質、色が異なります。

間口	30cm	45cm	60cm	75cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW030PFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW045PFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW060PFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW075PFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W300 D375 H600	W450 D375 H600	W600 D375 H600	W750 D375 H600
Hシリーズ	¥23,100	¥27,000	¥30,800	¥46,800
Sシリーズ	¥19,200	¥22,500	¥25,800	¥40,400
扉開放防止部品付	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥2,600
備考	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱

間口	90cm	105cm	120cm	135cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW090PFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW105PFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW120PFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW135PFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W900 D375 H600	W1050 D375 H600	W1200 D375 H600	W1350 D375 H600
Hシリーズ	¥52,300	¥56,700	¥60,000	¥64,400
Sシリーズ	¥43,700	¥47,300	¥50,000	¥53,700
扉開放防止部品付	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥3,900
備考	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱	可動棚板1段付(W600×1、W450×1)	可動棚板1段付(W600×2)	可動棚板1段付(W900×1、W450×1)

ミドル吊戸棚(高さ70cm)

間口	30cm	45cm	60cm	75cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW030MFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW045MFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW060MFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW075MFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W300 D375 H700	W450 D375 H700	W600 D375 H700	W750 D375 H700
Hシリーズ	¥27,200	¥31,100	¥34,900	¥55,600
Sシリーズ	¥22,600	¥25,900	¥29,200	¥47,600
扉開放防止部品付	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥2,600
備考	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱

間口	90cm	105cm	120cm	135cm
図	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)	図はLタイプ(底板、右側板不燃仕様)
品名	JAW090MFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW105MFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW120MFAA(R·L)-※※※N(H·N)	JAW135MFAA(R·L)-※※※N(H·N)
寸法	W900 D375 H700	W1050 D375 H700	W1200 D375 H700	W1350 D375 H700
Hシリーズ	¥61,100	¥65,900	¥68,500	¥73,300
Sシリーズ	¥50,900	¥54,800	¥57,100	¥61,100
扉開放防止部品付	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥2,600	⊕¥3,900
備考	可動棚板1段付 クリアバンポン同梱	可動棚板1段付(W600×1、W450×1)	可動棚板1段付(W600×2)	可動棚板1段付(W900×1、W450×1)

コンパクトボックス

間口	35cm	品名	JAW035FNNN(R·L)-JMRNN
図	図はRタイプ	寸法	W350 D250 H400
		価格	¥22,000
		備考	鏡扉付 固定棚板1段付 キッチン間口90cmの場合は設置できません。

表示価格は税抜き価格です。

※品名の（H・N）は扉開放防止部品のあり・なしを表します。（H:あり、N:なし）

片面カップボード

間　口	60cm			
機種名	片面カップボード上台		片面カップボード中台	片面カップボード下台
図	ハイタイプ  図はLタイプ	ロータイプ  図はLタイプ	 図はLタイプ	 図はLタイプ
品　名	JAM060HBUF(R·L)-※※※N(H·N)	JAM060HCUF(R·L)-※※※N(H·N)	JAM060HLMF(R·L)-※※※N(H·N)	JAM060HNSF(R·L)-※※※NN
寸　法	W600　D440　H700	W600　D440　H500	W600　D440　H854	W600　D440　H806
Hシリーズ	¥35,200	¥31,900	¥47,300	¥41,800
Sシリーズ	¥33,000	¥30,800	¥46,200	¥39,600
扉開放防止部品付	⊕¥1,300	⊕¥1,300	⊕¥1,300	—
備　考	片開き 可動棚板1枚 取手レス仕様 ※間口60cmの片面フロアキャビネット上台としても使用できます。		片開き 可動棚板2枚 取手レス仕様	片開き 可動棚板1枚 取手レス仕様

片面カップボード用見切り材

図	
品　名	JANA002NPNN-JTS
寸　法	W15　D50　H2360
価　格	¥5,500
備　考	大:1554mm　小:806mm

片面フロアキャビネット

間　口	60cm		90cm			
機種名	片面フロアキャビネット下台		片面フロアキャビネット上台		片面フロアキャビネット下台	
図	 図はLタイプ		ハイタイプ 	ロータイプ 		
品　名	JAF060HNJF(R·L)-※※※NN	JAF060HNGMN-※※※NN	JAF090HBUHN-※※※N(H·N)	JAF090HCUHN-※※※N(H·N)	JAF090HNJHN-※※※NN	JAF090HNGMN-※※※NN
寸　法	W600　D440　H830	W600　D440　H830	W900　D440　H700	W900　D440　H500	W900　D440　H830	W900　D440　H830
Hシリーズ	¥42,900	¥29,700	¥62,700	¥45,100	¥58,300	¥31,900
Sシリーズ	¥40,700	¥27,500	¥52,800	¥38,500	¥56,100	¥29,700
扉開放防止部品付	—	—	⊕¥2,600	⊕¥2,600	—	—
備　考	片開き 可動棚板1枚 取手レス仕様	1段引出し付オープン 取手レス仕様 引出し収納量:20kg	両開き 可動棚板1枚 取手レス仕様		両開き 可動棚板1枚 取手レス仕様	1段引出し付オープン 取手レス仕様 引出し収納量:20kg

※間口60cmの片面フロアキャビネット上台が必要な場合は、間口60cmの片面カップボード上台を使用してください。

片面フロアカウンター

間　口	60cm	90cm	120cm	150cm	180cm
図					
品　名	JAXH060-I	JAXH090-I	JAXH120-I	JAXH150-I	JAXH180-I
寸　法	W600　D450　H40	W900　D450　H40	W1200　D450　H40	W1500　D450　H40	W1800　D450　H40
価　格	¥19,800	¥23,100	¥26,400	¥29,700	¥33,000
備　考					

品名の※※※には扉の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ペールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

ステンレスパイプ棚

間　口	60cm	90cm	105cm	120cm
図				
タイプ	ステンレスパイプ棚　1段タイプ			
品　名	★MTA1-60	★MTA1-90	★MTA1-105	★MTA1-120
寸　法	W600　D300　H300	W900　D300　H300	W1050　D300　H300	W1200　D300　H300
価　格	¥10,500	¥12,000	¥12,000	¥13,000
備　考	ふきん掛け付 ※壁面と吊戸棚底板への取付が必要です。			

間　口	60cm	90cm	105cm	120cm
図				
タイプ	ステンレスパイプ棚　2段タイプ			
品　名	★MTA2-60	★MTA2-90	★MTA2-105	★MTA2-120
寸　法	W600　D300　H500	W900　D300　H500	W1050　D300　H500	W1200　D300　H500
価　格	¥16,500	¥19,000	¥20,000	¥22,500
備　考	ふきん掛け付 ※壁面と吊戸棚底板への取付が必要です。			

CAボード

間　口	182cm					
図						——
タイプ	CAボード		見切りモール	入隅モール	出隅モール	取付・設置キット
品　名	KMM-N180※※	KMM-V180※※	ZKXMN■-C	ZKXEN■-C	ZKXDN■-C	ZKXFN■-C
寸　法	W1820　D2.4　H910		L2600	L2600	L2600	—
価　格	¥28,000	¥53,000	¥5,500／¥8,500	¥2,500／¥3,500	¥4,500／¥8,500	¥13,000
備　考	1セット1枚入り ※※に以下のカラーが入ります。 KA:クリアホワイト DA:ホワイトクラウド DJ:モザイクベージュ DG:スタッコグレー ※スタッコグレーの場合、取付・設置キットのシーリング剤カラーをアルミにしてください。 ※CAボードをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。	1セット2枚入り	アルミ製 見切りモール2本 ■に以下のカラーが入ります。 S:シルバー　¥5,500 W:ホワイト　¥8,500	アルミ製 入隅モール1本 機番の■にはカラー記号が入ります。 S:シルバー　¥2,500 W:ホワイト　¥3,500	アルミ製 出隅モール2本 ■に以下のカラーが入ります。 S:シルバー　¥4,500 W:ホワイト　¥8,500	接着剤×2 両面テープ×2 マスキングテープ×2 シーリング剤×1 スペーサー×6 ■に以下のシーリング剤カラーが入ります。 H:ホワイト A:アルミ

表示価格は税抜き価格です。

サイド化粧板（キャビネット用）

図	ベースキャビネット用	コンパクト対面用	コンロ側サイドオープン用（ステンレスワークトップ用）	コンロ側サイドオープン用（人工大理石ワークトップ用）	奥行75cmフラット対面用	奥行97cmフラット対面用
						
品　名	JANE061BN-※※※	JANE065KN-※※※	JANE056GZ-JTS	JANE056GA-JTS	JANE073FF-※※※	JANE095FF-※※※
寸　法	W15 D610 H910	W15 D650 H915	W15 D565 H825	W15 D565 H830	W15 D730 H814	W15 D950 H814
Hシリーズ	¥16,400	¥17,600	¥4,800	¥4,800	¥22,000	¥28,600
Sシリーズ	¥11,000	¥12,100			¥18,700	¥24,200
備　考			※コンロ側オープンの場合に見切り材を外して取り付けます。			

サイド化粧板（吊戸棚用）

図	セミショート吊戸棚用	ショート吊戸棚用	セミミドル吊戸棚用	ミドル吊戸棚用	吊戸棚＋ベースキャビネット用
					
品　名	JANE039EN-※※※	JANE039SN-※※※	JANE039TN-※※※	JANE039MN-※※※	JANE061PN-※※※
寸　法	W15 D390 H400	W15 D390 H500	W15 D390 H600	W15 D390 H700	W15 D610 H2420
Hシリーズ	¥10,600	¥11,700	¥12,800	¥13,900	¥47,200
Sシリーズ	¥7,600	¥8,200	¥8,700	¥9,300	¥31,500
備　考					

サイド化粧板（周辺収納用）

図	片面カップボード ロータイプ用	片面カップボード ハイタイプ用	片面フロアカウンター上台 H500用	片面フロアカウンター上台 H700用	片面フロアカウンター下台用
					
品　名	JANE045LA-※※※	JANE045HA-※※※	JANE045DN-※※※	JANE045IN-※※※	JANE045QN-※※※
寸　法	W15 D455 H2420	W15 D455 H2700	W15 D455 H500	W15 D455 H700	W15 D455 H860
Hシリーズ	¥46,200	¥53,900	¥11,000	¥13,200	¥16,000
Sシリーズ	¥33,000	¥39,600	¥8,800	¥9,900	¥12,100
備　考					

天井幕板

間　口	210cm	180cm		90cm	
図	扉色用 	扉色用 	キャビネット色（ホワイト） 	扉色用	キャビネット色
品　名	JANC210HNNN-※※※	JANC180HNNN-※※※	JANC180HNNN-JTS	JANC090HNNN-※※※	JANC090HNNN-JT(S·G·B)
寸　法	W2100 D15 H400	W1800 D15 H400	W1800 D15 H400	W900 D15 H400	W900 D15 H400
Hシリーズ	¥18,700	¥14,300	¥6,600	¥8,800	¥4,400
Sシリーズ	¥12,100	¥9,900		¥6,600	
備　考	木口シート同梱 面材の目方向はHシリーズの木目柄は横目、Sシリーズの木目柄は縦目になります。	木口シート同梱 面材の目方向はHシリーズの木目柄は横目、Sシリーズの木目柄は縦目になります。		木口シート同梱 面材の目方向はHシリーズの木目柄は横目、Sシリーズの木目柄は縦目になります。	品名の(S·G·B)は色を表します。 S:ホワイト G:グレー B:ブラック レンジフードを単品で取り付ける場合に使用してください。

天井幕板取付・設置キット

分　類	
図	——
品　名	ZKFWIS-C
価　格	¥11,000
備　考	接着剤、両面テープ、スペーサー、ねじ、キャップ 間口270cmごとに発注してください。

品名の※※※には扉の種類が入ります。

扉	Hシリーズ	ポルカホワイト(EQT) アンティミントグリーン(EQS) アンティレッド(EQR)	ミストアッシュ(E3M) エルムモカ(C3K) オークラテ(C3A)	チェリーブレンド(C3B) ウォールナットビター(C3L) アンティウッドラテ(EMQ)	アンティウッドアッシュ(EMA) アンティウッドトープ(EML)
	Sシリーズ	スエードホワイト(CAT) スエードチャコール(CAZ)	カルクグレー(ECG) カルクブルーグレー(ECV)	カルクローズ(ECU) ペールウッド(C4V)	モカウッド(C4B) チャコールウッド(E4Z)

バックパネル（コンパクト対面用）

間　口		75cm	90cm	105cm	120cm
図					
ステンレストップ用	品　名	JANB075(R·L)Z-※※※	JANB090(R·L)Z-※※※	JANB105(R·L)Z-※※※	JANB120(R·L)Z-※※※
	寸　法	W750 D15 H891	W900 D15 H891	W1050 D15 H891	W1200 D15 H891
	Hシリーズ	¥30,800	¥33,000	¥36,300	¥39,600
	Sシリーズ	¥25,300	¥27,500	¥30,800	¥34,100
人工大理石トップ用	品　名	JANB075(R·L)A-※※※	JANB090(R·L)A-※※※	JANB105(R·L)A-※※※	JANB120(R·L)A-※※※
	寸　法	W750 D15 H901	W900 D15 H901	W1050 D15 H901	W1200 D15 H901
	Hシリーズ	¥30,800	¥33,000	¥36,300	¥39,600
	Sシリーズ	¥25,300	¥27,500	¥30,800	¥34,100
備　考		両面扉色 アルミ化粧カバー ※別途、コンパクト対面用のサイド化粧板が必要になります。			

バックパネル（フラット対面用）

間　口	60cm	75cm	90cm
図			
品　名	JANB060NF-※※※	JANB075NF-※※※	JANB090NF-※※※
寸　法	W600 D15 H825	W750 D15 H825	W900 D15 H825
Hシリーズ	¥15,400	¥18,700	¥22,000
Sシリーズ	¥11,000	¥13,200	¥15,400
備　考	不陸対応クッション同梱 ※別途、フラット対面用のサイド化粧板と化粧カバーが必要になります。		

化粧カバー（フラット対面用）

間　口		120cm	135cm	150cm	165cm
奥行97cm用	品　名	JANQ120EFNN-A	JANQ135EFNN-A	JANQ150EFNN-A	JANQ165EFNN-A
	寸　法	W1200	W1350	W1500	W1650
	価　格	¥25,300	¥26,400	¥27,500	¥28,600
奥行75cm用	品　名	JANQ120CFNN-A	JANQ135CFNN-A	JANQ150CFNN-A	JANQ165CFNN-A
	寸　法	W1200	W1350	W1500	W1650
	価　格	¥9,900	¥11,000	¥12,100	¥13,200
備　考		取付用部材同梱			

間　口		180cm	195cm	210cm
奥行97cm用	品　名	JANQ180EFNN-A	JANQ195EFNN-A	JANQ210EFNN-A
	寸　法	W1800	W1950	W2100
	価　格	¥29,700	¥30,800	¥31,900
奥行75cm用	品　名	JANQ180CFNN-A	JANQ195CFNN-A	JANQ210CFNN-A
	寸　法	W1800	W1950	W2100
	価　格	¥14,300	¥15,400	¥16,500
備　考		取付用部材同梱		

表示価格は税抜き価格です。

IHクッキングヒーター専用仕切り板

間口	90cm	105cm	120cm
図	2口コンロ用（キッチン間口135cm以上）	3口コンロ用 	2口コンロ用（キッチン間口120･124cm） 
品名	ZKS090NC-C	ZKS105NC-C	ZKS120NC-C
価格	¥12,100	¥13,200	¥20,900
備考	IHクッキングヒーターを運転すると放熱によりコンロキャビネット内の温度が上昇します。IHクッキングヒーター専用仕切板はこのキャビネット内温度上昇を抑えるための仕切板です。温度上昇を気にされる方は設置をおすすめします。 ※気温の上がる季節およびIHクッキングヒーターの使用方法によってはキャビネット内の温度が仕切板を設置した場合でも上昇する場合があります。 ※調味料や食材等は記載されている保存方法に従い適宜適切な方法で保存してください。		

フロントスクリーン

図	ロータイプ	ハイタイプ 
品名	ZKQEPN-C	ZKQFPN-C
寸法	W814 D53 H300	W903 D53 H800
価格	¥35,000	¥130,000
備考	シルバー色	シルバー色 Jタイプサイドフードに取り付けられます。 ※Jタイプサイドフードに取り付ける際は必ず別売りの「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター（ZRY90JBW03F（C･S）Z-C）」を合わせてご注文ください。P.84 ワークトップからレンジフードまでの距離が800mm以外の場合は取り付けできません。

防熱板

図	側壁用 	人工大理石ワークトップ用 
品名	ZKY045NN-C	ZKB060NN-C
寸法	W450 D12.6 H450	W600 D25 H60
価格	¥4,000	¥4,400
備考		脱着式

シンク部オプション

機種名	サポートプレート	水切りプレート
写真		
品名	ZKPPAN-C	ZKPP5N-C
寸法	W180 D538 H24	W304 D448 H21
価格	¥7,700	¥7,700
備考	W530ラック付シンク用 ステンレス線材製	W530シンク用

汚れ防止板（テーブルコンロタイプ用）

図	
品名	ZKG060NN-C
寸法	W562 D1.2 H155
価格	¥6,600
備考	

ジャバラホース　排水口プレート　シーリングプレート

図				
品名	JHS-A	HP-V4	HP-V5	SP-30
寸法	L800	φ50	φ60	φ30
価格	¥1,000	¥500	¥500	¥400
備考	排水口プレート同梱（φ35）、防臭キャップ付（40A･50A対応）	VP40管用 ホワイト	VP50管用 ホワイト	ガス管、IH用 ホワイト

配管スペース拡張部材

キャビネット間口	60cm用	75cm用	90cm用	105cm用
図	 図は組み立て後のイメージ			
品名	JANF060AN-JTS	JANF075AN-JTS	JANF090AN-JTS	JANF105AN-JTS
価格	¥6,600			
備考	※組み立てが必要になります。			

キャビネット間口	120cm用	135cm用	150cm用	165cm用	180cm用
図	 図は組み立て後のイメージ				
品名	JANF120EN-JTS	JANF135EN-JTS	JANF150EN-JTS	JANF165EN-JTS	JANF180EN-JTS
価格	¥12,100				
備考	※組み立てが必要になります。				

対応部材一覧

キャビネット種別	間口	部材品名
フロアユニット フロアキャビネット	90cm	JANF090AN-JTS
	105cm	JANF105AN-JTS
	120cm	JANF120EN-JTS
	135cm	JANF135EN-JTS
	150cm	JANF150EN-JTS
	165cm	JANF165EN-JTS
	180cm	JANF180EN-JTS
シンクキャビネット	60cm	JANF060AN-JTS
	75cm	JANF075AN-JTS
	90cm	JANF090AN-JTS
	105cm	JANF105AN-JTS
コンロキャビネット	75cm	JANF075AN-JTS
	90cm	JANF090AN-JTS
	105cm	JANF105AN-JTS
シンクユニット	90cm	JANF090AN-JTS
	105cm	JANF105AN-JTS
	120cm	JANF120EN-JTS
	135cm	JANF135EN-JTS
コンロユニット	60cm	JANF060AN-JTS
	75cm	JANF075AN-JTS

ガスコンロは全ての機種が Si 全口センサー搭載 センサーコンロ です。

全てのバーナーに
- ●天ぷら油過熱防止機能
- ●立ち消え安全装置
- ●消し忘れ消火機能

が搭載されており、毎日の安心調理をバックアップします。

ガスコンロ

間口			32cm		45cm			
写真								
タイプ			グリルレスホーロートップコンロ（1口）		グリルレスホーロートップコンロ（2口）	ホーロートップコンロ（2口）		
品名			ZGAZZ3A12AZW-C		ZGBZL4R11DZE-C	ZGCNL4R16AKE-C		ZGCNL4R17ASE-C
寸法（mm）			W324 D347 H147		W445 D510 H161	W443 D508 H220		
価格			¥56,000		¥103,000	¥118,000		¥124,000
色 調（フェイス/トップ）			――／ホワイト		――／ブラック	ブラック／ブラック		シルバー／ブラック
化粧幕板（前面操作部）			――		JANG045NN-※※※ Hシリーズ……¥7,700 Sシリーズ……¥5,400	――		
火力	ガス種		13A kW（kcal/h）	LPG kW（kg/h）	13A kW（kcal/h）	LPG kW（kg/h）	13A kW（kcal/h）	LPG kW（kg/h）
	全ガス消費量		2.56（2,200）	2.56（0.184）	4.77（4,100）	4.50（0.321）	7.05（6,060）	7.04（0.503）
	個別消費量	右バーナー	2.56（2,200）	2.56（0.184）	1.40（1,200）	1.27（0.091）	2.97（2,550）	2.97（0.212）
		左バーナー	――	――	3.50（3,010）	3.50（0.250）	3.50（3,010）	3.50（0.250）
		グリル	――	――	――	――	1.33（1,140）	1.33（0.095）
コンロ機能			――		――		――	
温度調節機能設定温度			――		――		――	
グリル調理方式			――		――		水無片面焼き	
タイマー機能	設定時間	コンロ	――		――		――	
		グリル	――		――		――	
安全機能			天ぷら油過熱防止機能 立ち消え安全装置 焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能		天ぷら油過熱防止機能（2口） 立ち消え安全装置（2口） 焦げ付き消火機能（2口） 消し忘れ消火機能（2口）	天ぷら油過熱防止機能（2口） 立ち消え安全装置（2口、グリル） 焦げ付き消火機能（2口） 消し忘れ消火機能（2口、グリル） グリル過熱防止センサー		
ガス配管接続部			R1/2（PTオネジ）鉄管又は金属可とう管		15A（1/2B）銅管または金属可とう管接続			

間口			60cm					
写真								
タイプ			ホーロートップコンロ		ホーロートップコンロ	ガステーブル（2口）		
品名			ZGFNK6R18NKE-C	ZGFNK6R18QSE-C	ZGGVK6R24VSE-C	★ZGNZR6R20BSE-K		
寸法（mm）			W593 D508 H220		W593 D508 H220	W596 D432 H180		
価格			¥116,000	¥133,000	¥182,000	¥89,000		
色 調（フェイス/トップ）			ブラック／ブラック	シルバー／ブラック	シルバー／ブラック	シルバー／シルバー		
化粧幕板（前面操作部）			――		――	――		
火力	ガス種		13A kW（kcal/h）	LPG kW（kg/h）	13A kW（kcal/h）	LPG kW（kg/h）	13A kW（kcal/h）	LPG kW（kg/h）
	全ガス消費量		10.10（8,700）	10.00（0.714）	10.70（9,200）	10.60（0.757）	8.60（7,400）	8.60（0.614）
	個別消費量	右バーナー	4.20（3,610）	4.20（0.301）	4.20（3,610）	4.20（0.301）	4.20（3.610）	4.20（0.301）
		左バーナー	4.20（3,610）	4.20（0.301）	4.20（3,610）	4.20（0.301）	2.97（2,550）	2.97（0.213）
		後バーナー	1.27（1,090）	1.27（0.091）	1.27（1,090）	1.27（0.091）	――	――
		グリル	1.33（1,140）	1.33（1.00）	1.85（1,590）	1.90（0.136）	1.90（1,640）	2.00（0.143）
コンロ機能			――		温調機能（左右）、湯沸（右）、炊飯（右）		温調機能（右）、湯沸（右）、炊飯（左）	
温度調節機能設定温度			――		160～210℃		160～210℃	
グリル調理方式			水無片面焼き		水無両面焼き		水無両面焼き	
タイマー機能	設定時間	コンロ	――		1分～90分（左右）		――	
		グリル	――		1分～15分		1分～15分	
安全機能			天ぷら油過熱防止機能（3口） 立ち消え安全装置（3口、グリル） 焦げ付き消火機能（3口） 消し忘れ消火機能（3口、グリル） グリル過熱防止センサー 点火ロック				天ぷら油過熱防止機能（2口） 立ち消え安全装置（2口、グリル） 焦げ付き消火機能（2口） グリル過熱防止センサー 点火ロック	
ガス配管接続部			15A（1/2B）銅管または金属可とう管接続				9.5mm径ガス用ゴム管接続	

表示価格は税抜き価格です。

【IHクッキングヒーター使用上のご注意】
IHクッキングヒーターを運転すると放熱によりコンロキャビネット内や隣接するキャビネット内の温度が上昇しますので、収納物の保存にはご注意ください。
温度変化によって劣化しやすい調味料や食材の保存や、長期保存は避けてください。保存にあたっては調味料や食材に記載の保存方法に従ってください。
温度上昇を気にされる方は、キャビネット内温度上昇を抑えるためのIHクッキングヒーター専用仕切板の設置をお勧め致します。
※気温の上がる季節およびIHクッキングヒーターの使用方法によってはキャビネット内の温度が仕切板を設置した場合でも上昇する場合があります。
※キッチン総間口により部材が変更となります。間口120cmはZKS120NC-C、間口150cm以上はZKS090NC-C

IHクッキングヒーター

●IHヒーターでは材質・底の形状等によって、使える鍋と使えない鍋があります。
●鍋を購入するときは、SGマークのある鍋、または斜旋鍋をおすすめします。
（SGマーク付でも土鍋など使用できないものもありますので、必ず取扱説明書などで確認の上ご使用下さい）

問口		32cm		45cm	
写真					
タイプ		グリルレスIHヒーター（1口）	グリルレスIHヒーター（1口）	グリルレスIH+ラジエントヒーター(2口)	グリルレス2口IHヒーター
品名		ZZCH11C-C	ZZCH12C-C	ZZCSH217B	ZZCHHS20A
寸法(mm)		W318 D372 H70	W318 D372 H70	W442 D520 H79	W446 D523 H73
価格		¥46,000	¥78,000	¥159,000	¥195,000
色調(フェイス/トップ)		——／ステンレス	——／ステンレス	——／ブラック	——／ステンレス
IHクッキングヒーター専用仕切板		——	——	——	2口IH用仕切板※ ZKS120NC-C ¥20,900 ZKS090NC-C ¥12,100
化粧幕板(前面操作部)		——	——	JANG045NN-※※※ Hシリーズ……¥7,700 Sシリーズ……¥5,400	
火力	電圧	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V
	定格消費電力	1.3kW	2.0kW	4.0kW	4.0kW
	個別消費量 右ヒーター	1.3kW	2.0kW	ラジエント:2.0kW	2.0kW
	個別消費量 左ヒーター	——	——	3.0kW	2.0kW
	火力調整	7段階	8段階	右:7段階、左:9段階	左右:8段階
コンロ機能	温度調節機能(センサー機能)	揚げ物温調、湯沸	揚げ物温調、湯沸	揚げ物温調(左)	揚げ物温調(左)
	揚げ物温度調節(最小油量)	140～200℃ 7段階(500g)	140～200℃ 7段階(500g)	160～200℃ 3段階(200g)	140～200℃ 7段階(500g)
タイマー機能	設定時間 右ヒーター	——	——	1分～5時間(ただし火力3～7は1分～1時間)	——
	設定時間 左ヒーター	——	——	1分～5時間(ただし火力3～9は1分～1時間)	——
	同時使用	——	——	可(独立2カ所・表示1カ所)	——
安全機能		電源スイッチ自動OFF 切り忘れ自動OFF(45分) 温度過昇防止 空焼き自動OFF 鍋無し自動OFF 揚げ物そり鍋自動OFF 高温注意ランプ		切り忘れ自動OFF(左右 45分) 温度過昇防止(左右) 空焼き自動OFF(左) 鍋無し自動OFF(左) 小物発熱防止(左) 高温注意ランプ	電源スイッチ自動OFF 切り忘れ自動OFF(左右 45分) 温度過昇防止(左右) 空焼き自動OFF(左右) 鍋無し自動OFF(左右) 揚げ物そり鍋自動OFF(左) 高温注意ランプ
電源接続部		差し込みプラグ15A 125V 2極モールドプラグ	差し込みプラグ15A 250V 2極(接地極付)	差し込みプラグ20A 250V 2極(接地極付)	

問口		45cm		60cm		
写真						
タイプ		グリルレス2口IHヒーター	グリルレス2口IHヒーター	2口IH+ラジエントヒーター	2口IH+ラジエントヒーター	
品名		ZZHT40C-C	ZZHT40SC-C	ZEFZR6M22XSS-C	ZZHTSK6ASK-C	ZZHTSK6AKK-C
寸法(mm)		W450 D520 H109		W600 D516 H219	W600 D516 H219	W600 D516 H219
価格		¥201,000	¥211,000	¥273,000	¥278,000	¥278,000
色調(フェイス/トップ)		——／ブラック	——／シルバー	シルバー／シルバー	シルバー／ブラック	ブラック／ブラック
IHクッキングヒーター専用仕切板		2口IH用仕切り板※ ZKS120NC-C ¥20,900 ZKS090NC-C ¥12,100		3口IH用仕切り板 ZKS105NC-C ¥13,200	3口IH用仕切り板 ZKS105NC-C ¥13,200	3口IH用仕切り板 ZKS105NC-C ¥13,200
化粧幕板(前面操作部)		JANG045NN-※※※ Hシリーズ……¥7,700 Sシリーズ……¥5,400		——	——	
火力	電圧	単相200V		単相200V	単相200V	
	定格消費電力	4.0kW		5.8kW(4.8kW切換可)	5.8kW(4.8kW切換可)	
	個別消費量 右ヒーター	2.0kW		3.0kW	3.0kW	
	個別消費量 左ヒーター	3.0kW		3.0kW	3.0kW	
	個別消費量 後ヒーター	——		ラジエント:1.25kW	ラジエント:1.2kW	
	個別消費量 グリル	——		グリル部:1.55kW	グリル部:1.2kW	
	火力調整	右:10段階、左:12段階		左右:10段階、後:3段階	左右:8段階、後:3段階	
コンロ機能	温度調節機能(センサー機能)	揚げ物温調(左IH)		揚げ物温調(左右IH)	揚げ物温調(右)	
	揚げ物温度調節(最小油量)	150℃～200℃ 6段階 (500g)		140℃～200℃ 7段階 (200g)	140℃～200℃ 7段階 (200gかつ深さ1cm 以上)	
	グリル調理方式	——		水無両面焼き	水無両面焼き	
タイマー機能	設定時間 右ヒーター	1分～99分(ただし火力6～10は1分～60分)		1分～9時間	1分～9時間	
	設定時間 左ヒーター	——		1分～9時間	1分～9時間	
	設定時間 後ヒーター	——		1分～30分	1分～1時間	
	設定時間 グリル	——		1分～30分	1分～29分	
	同時使用	——		後ろヒーター(ラジエント)とグリルの同時使用は不可	1ヵ所のみ・表示1ヵ所	
安全機能		切り忘れ自動OFF(左右45分) 温度過昇防止(左右) 空焼き自動OFF(左右) 鍋無し自動OFF(左右) 小物発熱防止(左右) 揚げ物そり鍋自動OFF(左) チャイルドロック 高温注意ランプ		切り忘れ自動OFF(全ヒーター(IH/ラジエント45分 グリル30分)) 温度過昇防止(左右IH) 空焼き自動OFF(左右IH) 鍋無し自動OFF(左右IH) 小物発熱防止(左右IH) 揚げ物そり鍋自動OFF(左右IH) グリル高温自動OFF チャイルドロック ラジエントロック 高温注意表示	切り忘れ自動OFF(全ヒーター(IH/ラジエント45分 グリル30分)) 温度過昇防止(左右) 空焼き自動OFF(左右) 鍋無し自動OFF(左右) 小物発熱防止(左右) 揚げ物そり鍋自動OFF(左右) グリル高温自動OFF チャイルドロック ラジエントロック 高温注意ランプ	
電源接続部		差し込みプラグ20A 250V 2極(接地極付)		差し込みプラグ30A 250V 2極(接地極付)	差し込みプラグ 30A 250V 2 極(接地極付き)	

レンジフード

※風量、騒音値、消費電力は0Pa時の値です。排気抵抗値によって数値は変わります。
※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。詳しくは、所轄の消防署へご確認下さい。

問口		60cm	75cm
写真			
タイプ		深型レンジフード シロッコファン(ブラック・ホワイト)	
高さ60cm	寸法	W600 D605 H600	W750 D605 H600
	品名	ZRS60NBC20F(K·W)Z-C	ZRS75NBC20F(K·W)Z-C
	価格(本体のみ)	¥62,000	¥81,000
高さ70cm	寸法	W600 D605 H700	W750 D605 H700
	品名	ZRS60NBD20F(K·W)Z-C	ZRS75NBD20F(K·W)Z-C
	価格(本体のみ)	¥67,000	¥84,000
横幕板 高さ60cm用	品名	ZRYZZNBC20F(K·W)Z-C	
	価格	¥4,000	
横幕板 高さ70cm用	品名	ZRYZZNBD30F(K·W)Z-C	
	価格	¥4,000	
備考		●シロッコファン ●手元燈付(40W) ●機番のK=ブラック W=ホワイト ●風量m³/h(50Hz/60Hz)〈0Pa時〉(強)590/550(弱)315/290 ●騒音dB(50Hz/60Hz)〈0Pa時〉(強)42/40(弱)29/27 ●消費電力W(50Hz/60Hz)〈0Pa時〉(強)101/111(弱)45/45 ●後方または側方排気させる場合はL形ダクト★ZZLD15¥4,000をお選びください。	

問口		60cm	75cm
写真			
タイプ		平型レンジフード シロッコファン(ブラック)	
寸法		W600 D600 H200	W750 D600 H200
品名		RH-60HBKC(R·L)	RH-75HBKC(R·L)
価格(本体のみ)		¥64,000	¥80,000
前幕板	高さ50cm用	R3M-60HKC ¥8,000	R3M-75HKC ¥9,000
	高さ60cm用	R4M-60HKC ¥9,000	R4M-75HKC ¥10,000
	高さ70cm用	R5M-60HKC ¥10,000	R5M-75HKC ¥12,000
横幕板	高さ50cm用	R3S-HKC ¥5,000	
	高さ60cm用	R4S-HKC ¥6,000	
	高さ70cm用	R5S-HKC ¥6,000	
専用化粧幕板	寸法	W596 D15～18 H466	W746 D15～18 H466
	レンジフード色	JAJRM60KHCZ ¥7,700	JAJRM75KHCZ ¥8,300
	面材 Hシリーズ	JAJRM60PHCZ-※※※ ¥14,200	JAJRM75PHCZ-※※※ ¥16,000
	面材 Sシリーズ	¥9,000	¥10,700
	取付フレーム	RFC-60HKC ¥7,000	RFC-75HKC ¥7,000
梁対応前幕板	高さ50cm用	R3MH60HKC ¥9,000	R3MH75HKC ¥10,000
	高さ60cm用	R4MH60HKC ¥10,000	R4MH75HKC ¥11,000
	高さ70cm用	R5MH60HKC ¥11,000	R5MH75HKC ¥13,000
備考		●シロッコファン ●機械ボタン式スイッチ ●フィルターは、はつ油加工 ●手元燈付(25W) ●風量速調は2速 ●角角アダプター対応(間口75cmのみ) ●R/L及びダクト位置可変で設置の対応範囲が拡大 ●上方排気の場合はダクト位置が可変できるので、背側に梁がある場合も取り付け可能 ●レンジフード色化粧幕板使用により梁欠き対応可能 ●間口60cmは側面排気の対応ができません ●風量[m³/h](50Hz/60Hz)〈0Pa時〉(強)548/533(弱)360/359 ●騒音[dB](50Hz/60Hz)〈0Pa時〉(強)47/46(弱)40/39 ●消費電力[W](50Hz/60Hz)〈0Pa時〉(強)101/102(弱)72/75	

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

フラットスリムレンジフード

※風量、騒音値、消費電力は0Pa時の値です。排気抵抗値によって数値は変わります。
※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。詳しくは、所轄の消防署へご確認下さい。

間口			60cm		75cm	
写真						
寸法			W600 D600 H35		W750 D600 H35	
カラー			メタルブラック	シルバー	メタルブラック	シルバー
品名			ZRS60ABZ21FC(R·L)-C	ZRS60ABZ21FS(R·L)-C	ZRS75ABZ21FC(R·L)-C	ZRS75ABZ21FS(R·L)-C
価格(本体のみ)			¥103,000	¥91,000	¥116,000	¥103,000
鋼板前幕板	品名	高さ50cm用	ZRY60MBM46FCZ-C	ZRY60MBM46FSZ-C	ZRY75MBM46FCZ-C	ZRY75MBM46FSZ-C
		高さ60cm用	ZRY60MBM56FCZ-C	ZRY60MBM56FSZ-C	ZRY75MBM56FCZ-C	ZRY75MBM56FSZ-C
		高さ70cm用	ZRY60MBM66FCZ-C	ZRY60MBM66FSZ-C	ZRY75MBM66FCZ-C	ZRY75MBM66FSZ-C
	価格		¥21,000	¥20,000	¥23,000	¥21,000
鋼板横幕板用	品名	高さ50cm用	ZRYZZCBM46FCZ-C	ZRYZZCBM46FSZ-C	ZRYZZCBM46FCZ-C	ZRYZZCBM46FSZ-C
		高さ60cm用	ZRYZZCBM56FCZ-C	ZRYZZCBM56FSZ-C	ZRYZZCBM56FCZ-C	ZRYZZCBM56FSZ-C
		高さ70cm用	ZRYZZCBM66FCZ-C	ZRYZZCBM66FSZ-C	ZRYZZCBM66FCZ-C	ZRYZZCBM66FSZ-C
	価格		¥13,000	¥12,000	¥13,000	¥12,000
専用化粧幕板	寸法		W596 D15 H631		W746 D15 H631	
	単色(グレー)	品名	—	JAJRM60GBFZ	—	JAJRM75GBFZ
		価格	—	¥8,800	—	¥9,900
	面材	品名	JAJRM60PBFZ-※※※		JAJRM75PBFZ-※※※	
		Hシリーズ	¥14,300		¥16,500	
		Sシリーズ	¥11,000		¥13,200	
	鋼化粧幕板横幕板用 品名	高さ50cm用	ZRYZZNBM46FCZ-C	ZRYZZNBM46FSZ-C	ZRYZZNBM46FCZ-C	ZRYZZNBM46FSZ-C
		高さ60cm用	ZRYZZNBM56FCZ-C	ZRYZZNBM56FSZ-C	ZRYZZNBM56FCZ-C	ZRYZZNBM56FSZ-C
		高さ70cm用	ZRYZZNBM66FCZ-C	ZRYZZNBM66FSZ-C	ZRYZZNBM66FCZ-C	ZRYZZNBM66FSZ-C
	価格		¥13,000	¥12,000	¥13,000	¥12,000
	取付フレーム※1	品名	ZRY60FBEZZFKZ-C	ZRY60FBEZZFSZ-C	ZRY75FBEZZFKZ-C	ZRY75FBEZZFSZ-C
		価格	¥7,000		¥9,000	
備考			●フード本体、整流板、イージーフィルターは、はつ油加工　●風量速調は3速　●LED照明(3W)　●風量[m^3/h](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)520/500(中)330/300(弱)180/160　●騒音[dB](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)47/46(中)37/35(弱)23/22　●消費電力[W](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)105/125(中)60/61(弱)29/29　●排気電動シャッター連動コネクター付　排気電動シャッター★ZZHDS-150C　¥18,000　●壁付け給気電動シャッター連動端子付　※壁付け給気電動シャッターは現地調達となります。「2芯の出力線が接続可能なもの」且つ、「起動時の電流がAC100Vで0.3A以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。　●後方または側方排気させる場合はL形ダクト★ZZLD15¥4,000をお選びください。　※1:取付フレームのブラックはメタルブラックとは異なり、深型レンジフードのブラックと同じブラック色になります。　※スイッチカラーは、本体カラーがメタルブラックの場合はシルバー、本体カラーがシルバーの場合はグレーになります。			

Jタイプサイドフード

間口		90cm	
写真			
寸法		W900 D650 H35	
カラー		メタルブラック	シルバー
品名		ZRS90SBN20FC(R·L)-C	ZRS90SBN20FS(R·L)-C
価格(本体のみ)		¥278,000	¥266,000
フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター	品名	ZRY90JBW03FCZ-C	ZRY90JBW03FSZ-C
	価格	¥17,000	¥14,000
備考		●フード本体、整流板、オイルパネル、スリットフィルターは、はつ油加工　●風量速調は3速　●LED照明(3.5W)　●風量[m^3/h](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)510/490(中)365/320(弱)175/155　●騒音[dB](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)47/46(中)39/36(弱)23/21　●消費電力[W](50Hz/60Hz)<0Pa時>:(強)100/120(中)64/68(弱)28/28　●フロントスクリーンハイタイプ(別売)取付可能　※フロントスクリーンハイタイプを取り付ける際は、必ず別売の「フロントスクリーンハイタイプ取付用アダプター(ZRY90JBW03FCZ-C/ZRY90JBW03FSZ-C)」を合わせてご注文ください。●ダクトカバー同梱●フード総高さ調整範囲:600～900mm　※空調設備や人の動きによって発生した横風の影響を受けやすく、横風の強さによってはレンジフードで十分に捕集できない場合があります。●排気電動シャッター連動コネクター付　排気電動シャッター★ZZHDS-150C　¥18,000　●壁付け給気電動シャッター連動端子付　※壁付け給気電動シャッターは現地調達となります。「2芯の出力線が接続可能なもの」且つ、「起動時の電流がAC100Vで0.3A以下のもの」をお選びください。電気配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行ってください。　●側方排気させる場合はL形ダクト★ZZLD15¥4,000をお選びください。 ※スイッチカラーは、本体カラーがメタルブラックの場合はシルバー、本体カラーがシルバーの場合はグレーになります。	

レンジフード対応部品

図					
タイプ	防鳥網付屋外化粧カバー(金属製・アイボリー)	防火ダンパー付屋外化粧カバー(金属製・アイボリー)	換気扇ふさぎ板	丸ダクト継手	丸型フード(ステンレス製・シルバー)
品名	★ZZWK15K	★WK-15DKCLI	★RH-ML2	★RH-ML	★ZZVC15H
価格	¥9,000	¥9,000	¥4,000	¥2,000	¥7,000
対応機種	深型レンジフード(シロッコファン)、平型レンジフード(シロッコファン)、フラットスリムレンジフード、Jタイプサイドフード ※防鳥網付屋外化粧カバー(RH-FL4)と換気扇ふさぎ板の使用例はP.94を参照してください。				深型レンジフード(シロッコファン) 平型レンジフード(シロッコファン)

図					
タイプ	防火ダンパー付丸型フード(ステンレス製・シルバー)	背面排気用中継ダクト	角角アダプター	側面排気用中継ダクト	エルボ
品名	★ZZVC15DH	★RH-SHD	★RH-CHA	★RH-SHE	★RH-ELB
価格	¥14,000	¥4,000	¥7,000	¥6,000	¥4,000
対応機種	深型レンジフード(シロッコファン) 平型レンジフード(シロッコファン)	平型レンジフード(シロッコファン)　※角角アダプター、側面排気用中継ダクトは、間口75cmの平型レンジフード(シロッコファン)のみです。			

図					
タイプ	L形ダクト	芯ずれ補正ダクト	回転式フレキシブルダクト小	回転式フレキシブルダクト大	排気電動シャッター
品名	★ZZLD15	★ZZTJD-15	★ZZTFD-15	★ZZTFD5P-15	★ZZHDS-150C
価格	¥4,000	¥12,000	¥11,000	¥16,000	¥18,000
対応機種	深型レンジフード(シロッコファン)、フラットスリムレンジフード、Jタイプサイドフード	深型レンジフード(シロッコファン)、平型レンジフード(シロッコファン)、フラットスリムレンジフード、Jタイプサイドフード			フラットスリムレンジフード Jタイプサイドフード

水栓金具(同梱水栓以外 選択の場合)

写真	
タイプ	シングルレバー水栓(シャワーホースタイプ)
一般地	☆ZZKM5021TEC ¥71,000
寒冷地	☆ZZKM5021ZTEC ¥73,000
吐水形態	2WAY(整流/シャワー)
シャワーホース	シャワーホース付
形状	デッキタイプ
備考	●水優先吐水機能付　●ブレードホース・クイックファスナー付　●取付穴:φ36～38mm ●最小動水圧:0.1MPa　●水受けトレー付

電気温水器

写真	
品名	★ZZEV-K18N3
寸法	W263 D344 H348
価格	¥117,000
備考	電圧=AC100V(50/60Hz) タンク容量=18ℓ キッチン用排水セット同梱 電気温水器用フレキシブル管セット ZZFRKFSA1　¥9,000 ※飲料用としては使用できません。 ※スライドタイプには対応できません。 ※2極接地付コンセントをご用意ください。

キッチンライト

写真	
品名	ZZLH50832-C
寸法	W558 D114 H47
価格	¥20,000
備考	LEDタイプ 電源:AC100V(50Hz/60Hz共通) 消費電力:12W プルスイッチ式 コンセント1口付(1000Wまで) 電源線通し方向:天面 吊戸棚下取付・両面化粧タイプ ※器具の両端に2cm以上のスペースを設けて取付けてください。

表示価格は税抜き価格です。

工事区分について

本カタログは、キッチン本体の取付・設置と関連工事(建設工事)である大工工事、管工事(給排水)電気工事、ガス配管工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って、法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様(販売店様など)からの発注で本体の「取付・設置」を行う場合は建設工事部分と「キッチン本体取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事になります。

■キッチンの「取付・設置」工事区分



※本カタログでは、上記した工事に関係する説明部分に 大工工事 電気工事 などの工事区分を表記しています。

■キッチンの工事区分

■■■■ の箇所が本説明書で主に説明する取付・設置作業です。
※作業名称や作業内容は一例です。実際の工事工程表を確認してください。

	作業名称(区分)	建設業区分 大工工事業	建設業区分 管工事業	建設業区分 電気工事業	建設業外 ガス設備※1	建設業外 キッチン取付・設置	作業内容
設置前工事	外壁などの開口工事	○	○				建築壁・天井へのレンジフード用ダクトのための穴開け工事
	建築壁・天井の下地工事	○					建築壁・天井へのキャビネット・機器類取り付けのための下地工事
	幕板取り付けの下地工事	○					建築壁・天井への幕板取り付けのための下地工事
	アンカー・吊ボルトの取付工事	○					ウォールキャビネット・機器類取り付けのためのアンカー・吊ボルト取付工事
	排気ダクトの関連工事		○	○			レンジフード用ダクト配管などの工事
	壁パネルの下地処理工事	○					建築壁への壁パネル取り付けのための下地処理工事
	各機器(ビルトイン機器類・電動昇降機など)の電気・アース工事			○			屋内配線と配線器具(コンセント)工事
	排水配管立ち上げ工事		○				所定位置への排水管の立ち上げ工事
	給水・給湯配管立ち上げ工事		○				所定位置への配管の立ち上げ工事
	ガス調理機器のガス配管工事※1				○		所定位置への調理機器用ガス配管工事
キッチン本体取付・設置	壁パネルの取り付け					○	壁パネルの加工と建築下地への取付作業
	商品間のシリコン充てん					○	商品間のすき間を仕上げる処理作業
	レンジフードの取り付け					○	レンジフード本体・化粧パネルの取付作業
	ウォールキャビネット(電動昇降機含む)の取り付け					○	ウォールキャビネット(電動昇降機含む)の取付作業
	フロアーキャビネット・ワークトップの取り付け					○	フロアーキャビネット・ワークトップの組み立てと調整、設置作業
	排水部品の取り付け					○	排水部品の組み立てと所定位置への取付作業
	水栓の取り付け					○	水栓・浄水器同梱部材の組み立てと所定位置への取付作業
	ビルトイン機器類の取り付け					○	キッチン本体へのビルトイン機器の組み込み作業
	完成検査					○	キッチン本体取付・設置後の設置状況確認検査
設置後工事	各機器の電源接続工事			○			各機器への電源ケーブル・アース線接続工事と検査
	レンジフードのダクト接続工事		○				レンジフードへのダクト配管接続工事と検査
	ガス調理機器のガス配管接続工事※1				○		ガス機器へのガス栓接続工事と検査
	水栓、オプション機器の給水・給湯配管接続工事		○				水栓・オプション機器への給水・給湯一次側接続工事と検査
	建築側排水管への接続工事		○				キッチン排水管への建築排水管接続工事と検査

※1 建設業法上「建設業外」であるが、設置前工事の「ガス調理機器のガス配管工事」はガス供給事業者が行う。
設置後工事の「ガス調理機器のガス配管接続工事」は法的有資格者による工事が必要。

●下地桟工事は大工工事業者様、電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。
●下地桟のサイズ幅は90mm以上必要です。

基本モジュールと下地桟位置 大工工事

キッチン(壁付け)



寸法(mm)	A	B	C	D	E
H400セミショート	1970	265	2030	390	400
H500ショート	1870	365	1930	490	500
H600セミミドル	1770	465	1830	590	600
H700ミドル	1670	565	1730	690	700

ステンレスパイプ棚・キッチンライトを取付・設置される場合は、吊戸棚の下地桟位置へ固定して下さい。

※【　】寸法は人工大理石ワークトップの場合
※上図の吊戸棚底板の構造は、間口75cm以上の場合を示す。

【レンジフード　下地桟】
下地桟は各レンジフードの重量を確認の上、十分に製品を支えられる強度のものをご使用ください。

レンジフードの本体取り付け用ねじ位置に下地桟の中心位置を合わせて本体を設置してください。



【レンジフード部品　下地桟】
レンジフードの幕板取付用の部品は、下記の位置に設置してください。

本体を固定する背面の壁から下表の寸法を離した位置に下地桟の中心位置を合わせて設置してください。

機種	A寸法
スマートスクエア(鋼板前幕板)	300
フラットスリム(鋼板前幕板)	285
その他	330



キッチン(フラット対面)



※(　)内寸法は、奥行750mmの場合
※レンジフードの下地桟位置は、Jタイプサイドフードの場合を示す。

片面カップボード



片面フロアキャビネット上台



片面フロアキャビネット下台





天井幕板



周辺収納床固定の注意

●片面フロア(1段引出し付オープンタイプ)を端にレイアウトする場合は床固定が必要です。床暖房やタイル仕上げの床の場合、注意してください。



排水ホースとの接続

●配管スペース拡張部材を取り付けた場合、排水トラップと点検口との距離が近いため、従来の排水トラップの取り回しでは排水ホースに無理が生じ、排水の流れに支障を来たす恐れがあります。点検口の垂直面に穴(参考穴径φ40㎜)開け排水ホースを通して、配管してください。また、排水ホースの部分には、水がたまらないように取り回しを行ってください。



点検口の垂直面から排水ホースを通して、ホースの湾曲部に水がたまらないように取り回してください。

配管について

<開き扉タイプ底面拡大図>



<スライドタイプ底面拡大図>



各種引出し寸法





※取手
コンパクトグレー/ブラック：+25mm
ロングバーシルバー　：+29mm
ロングバーブラック　：+35mm

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

防熱板 取付位置

<バックガード取付用>

人工大理石ワークトップのバックガードに必ず取り付けてください。



以下の位置に防熱板固定用の下地桟を取り付けてください。



※図は右シンクの場合

<側壁取付用>



CA ボード

<I型キッチンのCAボード取付参考例>



※A寸法は、バックガード上面から−70㎜。
(バックガードがない場合は、ワークトップ上面から−30㎜。)

【ご注意】コンロ側面ボードは調理機器から 150mm 以上離してください

■テーブルコンロタイプで CAボードを設置する場合

◎テーブルコンロタイプ・コンロユニットの横壁面が、CAボードまたはクリン壁パネルで仕上げる場合は、必ずコンロユニット間口が750mmであることを確認してください。また、調理機器は壁から150mm離して設置してください。熱で表面が変色するおそれがあります。

◎間口600mmコンロユニットの横壁面にCAボードを取り付ける場合は、必ず防熱板(品名:ZKY045NN-C)を取り付けてください。熱で表面に変色やふくれが生じます。

■フロアユニット間口90cmのキッチンに CAボードを設置する場合

◎必ず防熱板(品名:ZKY045NN-C)を設置してください。熱で表面に変色やふくれが生じます。



サイド化粧板

●キャビネットの側面がオープンになるレイアウトの場合、意匠性を高めるために、サイド化粧板を用意しております。レイアウトに合わせて各種サイド化粧板の使い分けをお願いします。



壁際へ設置する際の注意

●カップボード、引出しタイプのキャビネットを壁際へ設置する場合は、ドア枠や幅木と干渉するおそれがありますので、見切り板を設置してください。



サイド化粧板／見切り用フィラー必要機種

以下の機種はキャビネット側板の変形を防ぐために丁番側に下記のいずれかの対応が必要となります。

①隣接するキャビネットと連結する
②サイド化粧板を取り付ける
③見切り板を取り付ける (壁面の場合)



≪対象機種≫

●カップボード　中台·下台
●片面フロアキャビネット
} 高さ70cmより大きい 間口60cmの開き扉のみ

コンパクトボックスの取付・設置



コンロまでの距離を150㎜以上離して設置してください。　コンロまでの距離を150㎜以上離して設置してください。

※コンパクトボックスは不燃仕様ではありません。W900には設置できません。

コンパクト対面/フラット対面の取付・設置



キッチン間口(W1)	加熱機器	建築壁(W2)	対面開口寸法(W3)
W1650	2口コンロ	W750	W900
	3口コンロ	W900	W750
W1800	2口コンロ	W750	W1050
	3口コンロ	W900	W900
W1950	2口コンロ	W750	W1200
	3口コンロ	W900	W1050
W2100	3口コンロ	W900	W1200

大工工事

■取付·設置上の注意

◎キッチンセットW1650〜W2100の開き扉タイプ、スライドタイプに対応しています。
◎コンパクト対面をレイアウトする場合は、キャビネット·レンジフード固定のため、コンロ脇·奥に壁を必ず設けてください。
◎床厚は必ず9㎜以上設けてください。

大工工事

■建築壁の準備

◎コンパクト対面は事前に建築壁を設置してください。
※建築壁の仕上がり寸法誤差+5㎜範囲を超えると、バックパネルが壁と干渉する恐れがあります。

■下地桟の取付

◎コンパクト対面は、必ず床·壁面固定します。キャビネットなどを取り付ける床·建築壁には、下の図を参考にしてください。

〈コンパクト対面の場合〉

許容誤差(+5〜−0)

レンジフード間口	建築壁仕上がり寸法
W600	750
W750	900

レンジフードの補強桟の位置に関しては、レンジフードに付属の説明書に従ってください。



〈フラット対面の場合〉

レンジフードの補強桟の位置に関しては、レンジフードに付属の説明書に従ってください。



〈壁面固定位置〉



内装に関するご注意

2階建て以上の住宅にフラット対面を設置する場合(最上階に設置する場合は除く)は、火気使用室として壁や天井の内装をキッチンと同様の「準不燃材料」や「不燃材料」を使用する必要がありますので、設置場所の確認を行ってください。

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

加熱機器設置にあたっての注意事項

火災防止上、加熱機器の設置については、火災予防条例により、可燃材料、難燃材料または準不燃材料で仕上げをした建物の部分等から適切な距離をとること、また不燃材を使用することが定められています。

各地の地方条例によって条件が異なる場合があります。必ず、その地域の条例に従ってプランニングを行ってください。

【基本的な注意事項】

①加熱機器周りに不燃材以外が使用される場合、指定の離隔距離を取ること。離隔距離の考え方は下図参照。
②ガスコンロのトッププレート、IHクッキングヒーターの発熱体の上方はレンジフードで覆うこと。
③レンジフードに接する部分は必ず不燃材とすること。

【離隔距離の考え方】

注意:本項目に記載の寸法は、本カタログに掲載している機種に限ります。
その他の機種については製造メーカーへお問い合わせください。

●ガスコンロ



●IHクッキングヒーター
ラジエント付
IHクッキングヒーター



〈上方離隔距離〉 加熱機器の上方離隔はレンジフード・不燃材の場合でも表中の距離を守ってください。
注意:法律上必要な離隔距離は下記になりますが、レンジフードへの頭のぶつかり等の懸念があるため、基本的には800㎜以上で設置することを推奨します。

A寸法

機　種	不燃材以外	レンジフード・不燃材
ガスコンロ※1	800mm以上	600mm以上
IHクッキングヒーター※2	1000mm以上	600mm以上
ラジエント付IHクッキングヒーター	1000mm以上	800mm以上

※1 防火性能評定品に限ります。本カタログに掲載のガスコンロはすべて防火性能評定品です。
※2 特定安全IH調理器適合品に限ります。本カタログに掲載のIHクッキングヒーターはすべて特定安全IH調理器適合品です。

〈側方離隔距離〉 下表の寸法が取れない場合は、側壁は各地方自治体の火災予防条例に従って防火上の措置をしてください。

B寸法

●ガスコンロ

トッププレート幅	不燃材以外
60cm	150mm以上
75cm	75mm以上

●IHクッキングヒーター・ラジエント付IHクッキングヒーター
法律上、機種によって決まった寸法がありますが、下記のメーカー推奨値を優先してください。

品　名	不燃材以外
ZZCH11C-C、ZZCH12C-C、ZZCHHS20A、ZZHT40C-C、ZZHT40SC-C、ZZHTSK6ASK-C、ZZHTSK6AKK-C、ZEFZR6M22XSS-C	100mm以上
ZZCSH217B	左側:100mm以上／右側:150mm以上

〈後方離隔距離〉 下表の寸法が取れない場合は、後壁は各地方自治体の火災予防条例に従って防火上の措置をしてください。

C寸法

●ガスコンロ

すべての機種
50mm

●IHクッキングヒーター・ラジエント付IHクッキングヒーター
法律上、機種によって決まった寸法がありますが、下記のメーカー推奨値を優先してください。

品　名	不燃材以外
ZZCH11C-C※、ZZCH12C-C※、ZZCHHS20A※、ZZHT40C-C、ZZHT40SC-C	100mm以上
ZZCSH217B、ZZHTSK6ASK-C、ZZHTSK6AKK-C、ZEFZR6M22XSS-C	150mm以上

※ZZCH11C-C、ZZCH12C-C、ZZCHHS20Aについては商品仕様上、不燃材であっても本体外周から10mm以上距離をとってください。

●フラット対面(奥行75cm)の場合
本カタログ掲載外の加熱機器を設置する場合は、その加熱機器が防火性能評定を取得していることを必ず確認してください。

人工大理石ワークトップにおけるバックガードの取扱い

バックガード用防熱板の設置について、下記以外の機種は必須です。
・ZGAZZ3A12AZW-C　・ZZCH11C-C　・ZZCH12C-C

テーブルコンロタイプ取付・設置上の注意

大工工事

コンロ・調理ユニット間口60cmタイプを設置する場合は、事前準備として、コンロ側の壁面を、各地方自治体の火災予防条例に従い、不燃材で仕上げる・防熱板を設置する等、防火上の措置をとってください。



コンロ・調理ユニット間口75cmタイプを設置する場合で、壁面が不燃材以外のときは、調理機器を壁から150mm離して設置してください。



フロアユニット(間口90cm)の取付・設置上の注意

フロアユニット(間口90cm)へガスコンロを設置する場合は、事前準備として、コンロ側の壁面を、各地方自治体の火災予防条例に従い、不燃材で仕上げる・防熱板を設置する等、防火上の措置をとってください。



ガス配管参考位置

グリルレスホーロートップコンロ(1口)
ZGAZZ3A12AZW-C



※〈 〉内の寸法はキッチン総間口900㎜の場合

グリルレスホーロートップコンロ(2口)
ZGBZL4R11DZE-C



※キッチンの間口W1350以上の開き扉タイプ、また、スライドタイプに上記のグリルレスホーロートップコンロ(2口)を設置する場合は、必ず別売りの化粧幕板JANG045NN-※※※を取り付けてください。(※※※には扉カラーが入ります)

ホーロートップコンロ(2口)
ZGCNL4R16AKE-C
ZGCNL4R17ASE-C



ホーロートップコンロ(3口)
ZGFNK6R18NKE-C
ZGFNK6R18QSE-C
ZGGVK6R24VSE-C



ガステーブル(2口)
ZGNZR6R20BSE-K



※ガス配管位置は開き扉タイプ、スライドタイプ共通です。
※スライドタイプの場合、引出し、および収納物に干渉するおそれがありますので、ガス配管位置は厳守してください。

電源コンセント参考位置

グリルレスIHヒーター(1口)
ZZCH11C-C
ZZCH12C-C



※〈 〉内の寸法はキッチン総間口900mmの場合

グリルレスIH+ラジエントヒーター(2口)
ZZCSH217B



グリルレス2口IHヒーター
ZZCHHS20A、ZZHT40C-C
ZZHT40SC-C



※キッチンの間口W1350以上で上記のIHクッキングヒーター(2口)を設置する場合は、必ず別売りの化粧幕板JANG045NN—※※※を取り付けてください。
※※※には扉カラーのアルファベットが入ります。

2口IH+ラジエントヒーター
ZEFZR6M22XSS-C、ZZHTSK6ASK-C
ZZHTSK6AKK-C



<フラット対面床面コンセント立ち上げ位置>
グリルレス2口IH
グリルレスIH+ラジエントヒーター(2口)
2口IH+ラジエントヒーター



表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

深型レンジフード / 平型レンジフード

ZRS(60·75)NBC20F(K·W)Z
ZRS(60·75)NBD20F(K·W)Z

〔　〕内寸法はZRS75NB(C·D)12F(K·W)Z-Cを示す。





	A 寸法	B 寸法
ZRS60NBC20F(K·W)Z	200	600
ZRS75NBC20F(K·W)Z		
ZRS60NBD20F(K·W)Z	300	700
ZRS75NBD20F(K·W)Z		

RH-60HBKC(R·L)
RH-75HBKC(R·L)

(　)内寸法はRH-75HBKC(R·L)を示す。
※間口60cmは側面排気の対応ができません。

Rタイプの排気口は右側面·左背面がハーフカット、右上面開口。
Lタイプの排気口は左側面·右背面がハーフカット、左上面開口。





排気方法	
(L)	(R)
注1) 右背面	注1) 右背面
注2) 右側面	注2) 右側面
注3) 左上面	注3) 右上面

注 1) 背面排気の場合、中継ダクト RH-SHD(別売)が必要です。背面排気の場合 R・L が逆になりますのでご注意ください。
注 2) 側面排気の場合、中継ダクト RH-SHE(別売)が必要です。
注 3) 上面排気は、エルボ RH-ELB (別売) を使えば左、右、後排気も可能です。

フラットスリムレンジフード

ZRS(60·75)ABZ21FS(R·L)-C
ZRS(60·75)ABZ21FC(R·L)-C

※レイアウト上、レンジフードが右に設置される場合はRタイプ、左に設置される場合はLタイプをご使用ください。但し、梁などがある場合は設置場所の排気位置によって使い分けてください。

● L 仕様



● R 仕様





	A寸法	B寸法
ZRS60ABZ21FS(R·L)	600	500
ZRS60ABZ21FC(R·L)		
ZRS75ABZ21FS(R·L)	750	650
ZRS75ABZ21FC(R·L)		

J タイプサイドフード

ZRS90SBN20FS(R·L)-C
ZRS90SBN20FC(R·L)-C

※図はRタイプ



表示価格は税抜き価格です。

平型レンジフードの設置

排気方向別対応表

排気方向＼レンジフード	RH-60HBKC(R・L) 対応	RH-60HBKC(R・L) 必要別売部品	RH-75HBKC(R・L) 対応	RH-75HBKC(R・L) 必要別売部品
上方排気	○	なし	○	なし
上方→側方排気 上方→後方排気	○	RH-ELB	○	RH-ELB
梁前上方排気(後方梁対応)	○	R(3・4・5)MH60HKC	○	R(3・4・5)MH75HKC

排気方向＼レンジフード	RH-60HBKC(R・L) 対応	RH-60HBKC(R・L) 必要別売部品	RH-75HBKC(R・L) 対応	RH-75HBKC(R・L) 必要別売部品
背面排気(丸穴タイプ)	○	RH-SHD	○	RH-SHD
背面排気(角穴タイプ)	×	―	○	RH-SHD, RH-CHA
側面排気(丸穴タイプ)	×	―	○	RH-SHE
側面排気(角穴タイプ)	×	―	○	RH-SHE, RH-CHA

※この他に前幕板・化粧幕板などが必要です。　○：対応可能　×：対応不可

梁対応と高さ対応

1 側面の壁に梁がある場合

化粧幕板を切り欠いて使用することにより設置が可能です。

※正面から見て梁が左にある場合は右排気タイプ（R）のレンジフードを、梁が右にある場合は左排気タイプ（L）のレンジフードをお選びください。（上方排気の場合）

【例:左上部に梁がある場合】



2 高さ 500mm の吊戸棚に合わせる場合

化粧幕板を切り欠いて使用することにより設置が可能です。



3 後方の壁に梁がある場合

本体天面の排気位置調整プレートを反転することで、手前側の排気が可能です。

※前幕板は梁対応用前幕板(R5MH60HKCなど)をご使用ください。

※梁対応用前幕板は吊戸棚の扉と奥行が揃いません。

※化粧幕板の対応はできません。



角ダクトタイプ（直接排気）からの取り替え（角角アダプター使用条件）

角排気(W300 × H110 タイプ)のレンジフードを直接排気で使用している現場においては角角アダプター(RH-CHA)を使用することにより取り替えが可能です。

※ RH-75HBKC(R・L)のみ

【図はレンジフードが左に設置された場合です】

※ RH-75HBKC(R・L)で背面排気する場合 R／L が逆になります。



RH-75HBKC(R・L)をご使用の場合は排気タイプにご注意ください

角角アダプター調整範囲

A：取付範囲
レンジフード下端から75～121.5mm

背面排気（下図はレンジフードを正面から見た図）



角排気タイプ排気方向別詳細図

（丸排気タイプの排気位置は平型レンジフード本体図面を参照してください。）

RH-75HBKCR の場合



＜背面排気(角排気タイプ)＞
※現場にて上図のようにシロッコファンを反時計回りに90°回転させるため左背面排気となります

＜側面排気(角排気タイプ)＞
※シロッコファンの向きを変更しないため右側面排気となります

RH-75HBKCL の場合



＜背面排気(角排気タイプ)＞
※現場にて上図のようにシロッコファンを時計回りに90°回転させるため右背面排気となります

＜側面排気(角排気タイプ)＞
※シロッコファンの向きを変更しないため左側面排気となります

換気扇ふさぎ板の使用例

防鳥網付屋外化粧カバー（現地調達）



換気扇ふさぎ板（RH-ML2）

φ150のアダプターを450mmのアルミ板に付けた換気扇抜き穴隠し。アルミの板だから現場に合わせてカットも可能。

排気電動シャッター

ZZHDS-150C



芯ずれ補正ダクト 管工事

ZZTJD-15



※本イラストは排気方向変更例の1つを示しています。

回転式フレキシブルダクト小 管工事

ZZTFD-15



※本イラストは排気方向変更例の1つを示しています。

回転式フレキシブルダクト大 管工事

ZZTFD5P-15



※本イラストは排気方向変更例の1つを示しています。

電気温水器

ZZEV-K18N3



●電気工事／電気配線接続工事は電気工事業者様に依頼してください。

水栓なしトップの推奨水栓

ZZKM5021TEC、ZZKM5021ZTEC

シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）



●水栓なし（水栓穴あり）のキャビネットまたはカウンターを発注する場合、標準水栓以外の水栓金具として、下記の水栓をご使用ください。

〈推奨品〉

・シングルレバー水栓（シャワーホースタイプ）　ZZKM5021(Z)TEC

※W360シンクのセットに取り付ける場合は水洗金具に付属の水受けトレー(約W135mm×D110mm×H55mm)を置くため、排水を給水給湯の間に立ち上げないよう調整してください。

●水栓なし（水栓穴なし）のキャビネットまたはカウンターを発注する場合は、市販のキッチン用壁出し水栓をご使用ください。

・壁出し水栓は、取り付け壁から水栓吐水口までの距離が300mm程度のものをご使用ください。

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

I 型　開き扉　間口120cm　1口コンロ



I 型　開き扉　間口180cm　3口コンロ

※図面は後方排水の場合を示しています。

■W530シンク　■W530ラック付シンク



I 型　スライド　間口180cm　3口コンロ

■W530シンク　■W530ラック付シンク



I 型　テーブルコンロ　間口180cm　コンロユニットW600

※図面は後方排水の場合を示しています。

■W530シンク　■W530ラック付シンク



■設備記号

記号	記号の意味
	給水位置
	給湯位置
	排水位置
	ガス配管位置
	電源取出し位置

記号	記号の意味
	コンセント取付位置
2	コンセント取付位置／2口
200V	コンセント取付位置／200V
ET	アース付コンセント取付位置
3PE	3極接地付コンセント取付位置

■注意事項

ジャバラホース、排水口プレート(排水管40/50A)、シーリングプレート(ガス管用)は別途です。必要に応じて別途手配してください。

●設備位置寸法には壁パネルクリア寸法6mmが含まれません。

天井高さをご確認下さい。
(かっこ付の寸法は弊社標準です)

以下の工事・部材は別途ご用意下さい。
・周囲躯体、仕上げ、取り付け用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー等
・給排水配管、電気配線、および接続工事

(単位：mm)

表示価格は税抜き価格です。

コンパクト対面　開き扉　間口180cm　3口コンロ

※図面は後方排水の場合を示しています。



※人工大理石ワークトップの場合、バックガード高さ50mm。

コンパクト対面　スライド　間口180cm　3口コンロ



※人工大理石ワークトップの場合、バックガード高さ50mm。
※＜　＞内寸法は、人工大理石ワークトップの場合。

■設備記号

記号	記号の意味
	給水位置
	給湯位置
	排水位置
	ガス配管位置
	電源取出し位置

記号	記号の意味
	コンセント取付位置
2	コンセント取付位置／2口
200V	コンセント取付位置／200V
ET	アース付コンセント取付位置
3PE	3極接地付コンセント取付位置

■注意事項

ジャバラホース、排水口プレート(排水管40/50A)、シーリングプレート(ガス管用)は別途です。必要に応じて別途手配してください。

●設備位置寸法には壁パネルクリア寸法6mmが含まれません。

天井高さをご確認下さい。
(かっこ付の寸法は弊社標準です)

以下の工事・部材は別途ご用意下さい。
・周囲躯体、仕上げ、取り付け用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー等
・給排水配管、電気配線、および接続工事

(単位：mm)

フラット対面　開き扉　間口124cm　2口コンロ



フラット対面　開き扉　間口184cm　3口コンロ

※図面は後方排水の場合を示しています。



※人工大理石ワークトップの場合、バックガード高さ50mm。
※＜　＞内寸法は、人工大理石ワークトップの場合。

表示価格は税抜き価格です。

■設備記号

記号	記号の意味
⊗	給水位置
●	給湯位置
⊘	排水位置
▲	ガス配管位置
┼	電源取出し位置

記号	記号の意味
⊖	コンセント取付位置
⊖2	コンセント取付位置／2口
⊖200V	コンセント取付位置／200V
⊖ET	アース付コンセント取付位置
⊖3PE	3極接地付コンセント取付位置

■注意事項

ジャバラホース、排水口プレート（排水管40/50A）、シーリングプレート（ガス管用）は別途です。必要に応じて別途手配してください。
●設備位置寸法には壁パネルクリア寸法6mmが含まれません。

天井高さをご確認下さい。（かっこ付の寸法は弊社標準です）
以下の工事・部材は別途ご用意下さい。 ・周囲躯体、仕上げ、取り付け用下地工事 ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー等 ・給排水配管、電気配線、および接続工事

（単位：mm）

フラット対面　スライド　間口184cm　3口コンロ



底板点検口 開口位置



キャビネット間口	A寸法
W600	531
W750	681
W900	831
W1050	981
W1200	1131
W1350	1281
W1500	1431
W1650	1581
W1800	1731

※外見切り付の場合は、A寸法に-15mmしてください。

■保証について

●保証期間

取付・設置日より、2年間（水栓金具を除く関連機器は1年）と致します。

●保証内容

①取扱説明書、ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

②保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1)使用上の故意・過失または不適切な修理や改造による故障および損傷。
(2)消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキンなど）の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。
(3)お買い上げ後の取付設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
(4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）による故障および損傷。
(5)車両、船舶などに取付設置された場合に生じる故障および損傷。
(6)仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
(7)瑕疵によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。
(8)維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。
例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。
(9)第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。ならびに、浄化槽や洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食など。
(10)タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など）の使用により、発生した損傷。
(11)犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。
(12)取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。
(13)建築躯体の変形（強度不足、ゆがみ）など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
(14)異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷。
(15)契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
(16)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
(17)取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。
(18)保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。
(19)保証書のご提示がない場合。
(20)保証書に取付設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書き換えられた場合。
(21)離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

■注意事項について

注:商品シリーズによっては、該当しない項目もあります。

●全体

・キッチンをご使用の際は、取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。使い方を誤ると、ケガ、火災、水漏れ、事故や故障などの恐れがあります。

●ワークトップ・フロアカウンター（共通）

・熱い鍋や、やかん・オーブンの皿などを直接置かないでください。変色、変形・ひび割れの原因になります。
・固いもの（陶器磁器の食器や、調理道具など）や、砂や泥などにより、すり傷などがつく場合があります。
・水に濡れたまま放置すると、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因となります。ご使用後は水滴が残らないように拭き上げてください。

●ワークトップ（ステンレス）

・ステンレスはさびにくい金属ですが、塩分の入った食品（しょう油など）や、塩素系の洗浄剤が付着したまま放置するとサビの原因となります。すぐに拭き取り、十分に水で洗い流してください。
・ステンレスはさびにくい金属ですが、異なる金属を置いたままにするとサビの原因となります。缶詰や、濡れた包丁、鉄製のタワシなどを置いたままにしないでください。

●ワークトップ（人工大理石）

・還元水素水生成器、食器洗い乾燥機など、ゴム脚・樹脂脚が付いているものや、ゴム製品を置くと、接地面が変色してくることがあります。直接ワークトップに触れないよう、置き台などで工夫してください。
・濃い色の食品（キムチ、カレー、紅茶、コーヒーなど）が長時間付着しますと落としにくくなります。また変色の原因になる場合があります。付着した場合はすぐにふき取ってください。
・表面の仕上げが、光の加減によって、模様のように見える場合があります。

●シンク（共通）

・固いもの（陶器磁器の食器や調理道具など）や、砂や泥などにより、すり傷などがつく場合があります。
・水に濡れたまま放置すると、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因となります。ご使用後は水滴が残らないように拭き上げてください。
・シンクの底面や、側面に残った小さな水滴は、流れきらず残る場合があります。
・シンクは底面に汚れが付着したまま放置すると、水が溜まり、水滴が残りやすくなります。取扱説明書の内容をご確認の上、定期的にお手入れしてください。
・排水の際、空気を引き込むため、多少の音がしますが異常ではありません。
・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
・排水トラップは、つまり予防の為、定期的な清掃が必要です。月に一回は防臭パイプの清掃及び、洗い桶で1～2回（5～10L）の水を勢いよく流してください。
・排水口に熱湯を直接流さないでください。トラップ、防臭パイプ、排水ホースなどが変形・破損し水漏れの原因になる事があります。必ず水を流しながら行ってください。

●シンク（ステンレス）

・ステンレスはさびにくい金属ですが、塩分の入った食品（しょう油など）や、塩素系の洗浄剤（ヌメリ取り剤など）が付着したまま放置するとサビの原因となります。すぐに拭き取り、十分に水で洗い流してください。

●扉

・扉面材、パネル、サイド化粧板など、同柄同色であっても材質が異なり、色の見え方が違って見えることがあります。
・木目調の扉の柄は、同色の扉であっても木目や色が揃わない場合があります。
・外からの日の光や、照明の種類によって、扉の色が実際とは異なって見えることがあります。特に、鏡面仕上げや光沢仕上げは、扉の色や光の反射、見る角度により、扉表面のゆがみや、凹凸などが目立つことがあります。お近くのショールーム展示品、扉サンプルでご確認ください。
・長年のご使用や、直射日光など、使用環境により、扉の風合いが変わることがあります。
・水滴が付いたら、すぐに拭き取ってください。放置すると扉面材や木口の変色、はがれやふくれの原因になります。
・定期的に丁番やレールに、緩みやがたつきが無いか確認してください。

表示価格は税抜き価格です。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

■注意事項について

●キャビネット

・キャビネットについているパッキンは干渉の衝撃を和らげるものです。害虫等の侵入を防ぐものではありません。
・熱を発生する機器（加熱機器、照明器具など）や、お湯を使用する機器（水栓金具、電気温水器など）の使用中、使用後しばらくは、高温になり、機器本体はもちろん機器のまわりのキャビネットやワークトップも熱くなりますので、やけどに注意してください。また、室温より温度が上がる場合がありますので、熱の影響を受け劣化しやすい食材などの保存は避けてください。
・暖房器具を、扉やパネル、サイド化粧板に向けたり、キッチンの近くに設置する事はおやめください。キャビネットや扉などの反りや変形、変色の原因となる場合があります。
・吊戸棚や、カップボードの棚板の耐荷重は棚板１枚あたり約20kgです。制限を越えての使用は、たわみや反り、脱落につながる恐れがあります。（引出しやスライド台など、他の部位については、取扱説明書を参照ください。）
・フロアカウンターやキャビネット内に電子レンジやオーブンなどを設置する場合は、機器自体の取扱説明書にある本体寸法や設置に必要な寸法をご確認の上、設置してください。
・引出しの間口が大きい場合、開閉した時に、左右の振れ幅が大きくなる場合があります。
・引出しの取手の端を持って開閉すると、左右の振れ幅が大きくなったり、引き出しにくい場合があります。取手の中央部を持って開閉してください。

●扉開放防止部品

・地震などのゆれにより、ロック機構が働き、扉が開かなくなります。地震がおさまり、ゆれが止まると、自動的にロックが解除される機構です。ただし、使用環境、または状況など（建物の構造･階数、吊戸棚の収納状態、振動の大きさ･性質）により、性能を十分に発揮できない場合がありますのでご注意ください。

●キッチンパネル（CAボード）

・レイアウトの中で同柄同色であっても、多少色の見え方が異なることがあります。
・不燃材を使用しておりますが、表面は樹脂シート仕上げです。直接炎があたるご使用はおやめください。表面が焦げる恐れがあります。

●機器類（共通）

・電源について、単独回線を使用しなければならない機器類があります。事前にご確認の上、設置してください。
・水を使用する機器には、水道水をご使用ください。

●水栓金具

・寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。寒冷地仕様のない商品は、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。（寒冷地仕様は凍結を防ぐものではありません。凍結の恐れがある場合は、水抜き作業をおこなってください。）
・選定の際には給湯･給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧が足りない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。
・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
・水道水以外の水はご利用できません。

●電気温水器

・水道水以外の水はご利用できません。
・飲料水としては使用できません。
・必ず設置場所の元電源に、漏電遮断機があることを確認してください。ない場合は、プラグ型漏電遮断機を設けてください。
・床排水トラップのみ取り付けられます。壁排水トラップには取り付けられません。
・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。

●レンジフード

・エアコンなどの横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。特に、IHクッキングヒーターは上昇気流がほとんどないため、また、壁のないオープンな場所は、風の影響を受けやすく、油煙を吸い込みにくくなります。
・ダクト配管設計の際は、排気抵抗の小さい配管設計、部材選定を行ってください。排気抵抗が極端に高いダクト配管は「排気風量の低下」や「運転音の増大」などの原因となります。

●ガスコンロ

・機器をご使用の際は、必ず換気を行ってください。
・ワークトップとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼に必要な空気を給気するためのものですので、ふさいで使用しないでください。
・グリルをご使用の際に排気口をふさぐと人工大理石のカウンターが割れる場合があります。

●IHクッキングヒーター

・心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよく御相談の上、お使いください。
・放熱によりコンロキャビネット内の温度が上昇することがありますので劣化しやすい調味料の保存は避け、調味料に記載の保存方法に従ってください。キャビネット内の温度上昇が気になる方は専用の仕切り板の設置をおすすめします。ただし、仕切り板を設置した場合でも使用方法や季節によってキャビネット内の温度が上昇する場合があります。
・ヒーター種類によって使用できる鍋の材質･形状などには制限があります。下記内容をご確認ください。使用できる鍋の大きさは機種によって異なるので機器価格表をご確認ください。

鍋の種類（材質）		IHヒーター	ラジエントヒーター
鉄・ステンレス	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○※1	○※1
	鍋底に磁石がつくステンレス（18-0）	○	○
	鍋底に磁石がつかないステンレス（18-8・18-0）	○※2	○
多層鍋	間に鉄を挟んでいるもの（鍋底に磁石がつくもの）	○※3	○
	間にアルミや銅を挟んでいるもの（鍋底に磁石がつかないもの）	×	○
アルミ・銅		×	○※4
超耐熱ガラス		×	○※5
その他（直火用焼き網・網・土鍋など）		×	×

●鍋底の形状

平らでトッププレートに密着するもの※6

※1 ホーロー鍋（鍋底が薄いものなど）は底面のホーローが溶けることがありますので、空焼き･焦げ付きを避けてください。
※2 鍋底の厚さが１㎜を超えると火力が弱くなったり、使えないものもあります。
※3 間に挟んでいる材質によっては、火力が弱くなったり、加熱できないものもあります。
※4 打ち出し鍋は変形したり、火力が弱くなったりすることがあります。
※5 超耐熱ガラス以外のガラス鍋は割れることがありますので使用できません。
※6 鍋底がそったものや脚付きのもの、底が丸いものは加熱できません。鍋底が薄すぎるものは空焼き･強火の影響で鍋底がそることがあります。

・揚げ物の調理中は、ヒーターから離れないでください。また油量が取扱説明書に記載してある量未満の場合、油温が上がりすぎ、発火する恐れがありますので、調理しないでください。
・便利機能を使用する際には、取扱説明書に記載されている鍋を使用してください。
・汚れ防止プレートは使用しないでください。正しく温度が検知できず発火する恐れがあります。
・鍋を購入する際は、斡旋鍋もしくはSG、SG-IHのついた鍋を使用してください。（SGマーク付でも土鍋のように使用できないものもあります。必ず取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。）

● 柄目方向について

扉シリーズによって柄目方向(縦目･横目)が異なります。
下記表をご確認ください。



部位 ＼ 扉シリーズ	Hシリーズ		Sシリーズ
	ミストアッシュ エルムモカ オークラテ チェリーブレンド ウォールナットビター	アンティウッドラテ アンティウッドアッシュ アンティウッドトープ	ペールウッド モカウッド チャコールウッド
❶ 扉	⟷ 横目	⟷ 横目	↕ 縦目
❷ 平型レンジフード幕板			
❸ サイド化粧板			
❹ バックパネル			
❺ 天井幕板　W 900			
❻ 天井幕板　W1800			
❼ 天井幕板　W 2100			

表示価格は税抜き価格です。

お打ち合わせシート

物件情報

ご物件名	
ご記入日	年　月　日
所在地	
設置階数	階
建物種類	戸建 ・ マンション ・ アパート
工事形態	新築 ・ リフォーム
販売店様名	
ご担当者様	

STEP 1 キッチンレイアウトを選ぶ

レイアウト　P.25

[I型]

☐ 壁付け



☐ 造作対面



[対面型]

☐ コンパクト対面



☐ フラット対面



シンク位置

☐ 左シンク

☐ 右シンク

STEP 2 タイプ・サイズを選ぶ

タイプ　P.26

☐ 開き扉タイプ



☐ スライドタイプ



☐ テーブルコンロタイプ



※テーブルコンロタイプは、コンパクト対面、フラット対面では選択できません。

間口・奥行

●I型（壁付け・造作対面）・コンパクト対面の場合

間口　cm　　奥行:60cmのみ

●フラット対面の場合

間口　cm　　奥行: ☐ 97cm　☐ 75cm

●開き扉タイプ　間口165（169）cm 180（184）cmの場合

☐ 一体型　☐ 分割型

STEP 3 水まわりを選ぶ

ワークトップ　P.39

☐ ステンレス　☐ 人工大理石（サンドホワイト）

※フラット対面の場合は選択できません

水栓金具　P.39

標準同梱水栓	☐ 一般地用	☐ 寒冷地用
推奨水栓（シャワーホースタイプ）	☐ 一般地用	☐ 寒冷地用
水栓なし	☐	

シンク　P.40

●間口120（124）cm以下の場合

☐ W360シンクのみ

●間口135（139）cmの場合

☐ W530シンクのみ

●間口150（154）cm以上の場合

☐ W530シンク

☐ W530ラック付シンク

STEP 4 火まわりを選ぶ

加熱機器　P.41〜42

1口の場合

☐ グリルレスホーロートップコンロ ZGAZZ3A12AZW-C

☐ グリルレスIHヒーター ZZCH11C-C

2口の場合

☐ ホーロートップコンロ（ブラック） ZGCNL4R16AKE-C

☐ ホーロートップコンロ（シルバー） ZGCNL4R17ASE-C

☐ グリルレスIH+ラジエントヒーター ZZCSH217B

☐ グリルレスIHヒーター ZZCHHS20A

3口の場合

☐ ホーロートップコンロ ZGFNK6R18NKE-C

☐ 2口IH+ラジエントヒーター ZZHTSK6ASK-C

☐ その他の加熱機器
［品名:　　］

●ガス種

☐ LPガス　☐ 都市ガス

●IHクッキングヒーター用仕切り板

☐ あり　☐ なし

レンジフード　P.43

●I型（壁付け・造作対面）・コンパクト対面の場合

深型レンジフード（シロッコファン）

色 ： ☐ ブラック　☐ ホワイト

高さ: ☐ 60cm　☐ 70cm

平型レンジフード

色 ： ☐ ブラック

フラットスリムレンジフード

色 ： ☐ メタルブラック　☐ シルバー

幕板: ☐ 鋼板幕板　☐ 化粧幕板（扉柄）

排気方向: ☐ 右　☐ 左　☐ 上　☐ 後

●フラット対面の場合

Jタイプサイドフード

☐ シルバー　☐ メタルブラック

STEP 5 共通品を選ぶ

吊戸棚　P.44

☐ 高さ40cm（天井高さ目安206cm）　☐ 高さ50cm（天井高さ目安216cm）　☐ 高さ60cm（天井高さ目安226cm）　☐ 高さ70cm（天井高さ目安236cm）

☐ なし

天井高さ

☐ 236cm（標準）　☐ その他［　　cm］

天井幕板

☐ あり［間口:　　cm］　☐ なし

キッチンライト　P.44

☐ あり　☐ なし

吊戸棚下収納　P.44

☐ ステンレスパイプ棚1段タイプ［間口:　　cm］

☐ ステンレスパイプ棚2段タイプ［間口:　　cm］

☐ コンパクトボックス　☐ なし

●詳細仕様

排水セット　ジャバラホース　☐ あり　☐ なし

サイド化粧板　☐ シンク側　☐ コンロ側

フロントスクリーン（フラット対面の場合）　☐ ロータイプ　☐ ハイタイプ

周辺収納　P.65

☐ 間口120cm　☐ 間口150cm　☐ 間口180cm 収納タイプ　☐ 間口180cm 1段引出し付オープンタイプ　☐ なし



STEP 6 カラーを選ぶ　P.45〜48

扉シリーズ

☐ Hシリーズ［扉柄:　　］

☐ Sシリーズ［扉柄:　　］

取　手

コンパクト取手	☐ グレー	☐ ブラック
ライン取手	☐ シルバー	☐ ブラック
ロングバー取手	☐ シルバー	☐ ブラック

CAボード

	☐ クリアホワイト	☐ ホワイトクラウド
	☐ モザイクベージュ	☐ スタッコグレー

配置場所: ☐ コンロ側+正面　☐ 両側+正面　☐ 正面のみ

その他オプション　その他必要な部材があれば、記入してください。

パッケージプラン価格表
開き扉タイプ
スライドタイプ
テーブルコンロタイプ
周辺収納
品名の見方一覧
キッチン部材価格表
ワークトップ
フロアユニット/フロアキャビネット
シンクキャビネット/コンロキャビネット/シンクユニット/コンロユニット
吊戸棚
収納部材価格表
片面カップボード/片面フロアキャビネット
周辺部材価格表
ステンレスパイプ棚/CAボード
サイド化粧板/天井幕板
バックパネル/その他部材
機器価格表
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
水栓金具/電気温水器/キッチンライト
工事区分/寸法情報
パッケージプラン図面集
保証事項について
注意事項について
お打ち合わせシート

表示価格は税抜き価格です。

Memo

営業所・ショールーム一覧

北海道支店	
北見出張所	☎0157(66)5660
北見ショールーム	☎0157(36)1159
旭川営業所	☎0166(32)2191
旭川ショールーム	☎0166(34)8788
帯広営業所	☎0155(36)8111
帯広ショールーム	☎0155(36)0781
札幌営業所	☎011(864)8002
札幌ショールーム	☎011(864)8001
東北支店	
青森営業所	☎017(762)2533
青森ショールーム	☎017(762)2535
八戸営業所	☎0178(23)4422
八戸ショールーム	☎0178(23)4430
盛岡営業所	☎019(656)5873
盛岡ショールーム	☎019(656)5871
水沢ショールーム	☎0197(51)1230
秋田営業所	☎018(829)5113
秋田ショールーム	☎018(829)5111
庄内出張所	☎0234(26)3744
庄内ショールーム	☎0234(26)3766
山形営業所	☎023(643)6716
山形ショールーム	☎023(645)7088
石巻ショールーム	☎0225(22)6206
仙台営業所	☎022(771)5075
仙台ショールーム	☎022(771)5077
福島営業所	☎024(531)1605
福島ショールーム	☎024(531)1620
会津出張所	☎0242(39)3873
会津ショールーム	☎0242(39)3371
郡山営業所	☎024(935)2111
郡山ショールーム	☎024(935)2222
いわき営業所	☎0246(58)5151
いわきショールーム	☎0246(58)4771
東京支社	
宇都宮営業所	☎028(636)2811
宇都宮ショールーム	☎028(636)0306
小山営業所	☎0285(28)5770
小山ショールーム	☎0285(28)5780
水戸営業所	☎029(247)2424
水戸ショールーム	☎029(247)1711
つくば営業所	☎029(853)9590
つくばショールーム	☎029(853)7722
高崎営業所	☎027(364)7140
高崎ショールーム	☎027(364)7144
太田営業所	☎0276(47)0414
太田ショールーム	☎0276(47)0418
熊谷営業所	☎048(525)7431
熊谷ショールーム	☎048(525)7577
川越営業所	☎049(243)7551
川越ショールーム	☎049(245)4933
越谷営業所	☎048(966)8711
越谷ショールーム	☎048(966)8733
さいたま営業所	☎048(621)5330
さいたまショールーム	☎048(621)5333
甲府営業所	☎055(232)1281
甲府ショールーム	☎055(232)4232
クリナップ・キッチンタウン・東京	☎03(3342)7775
東京中央営業所	☎03(5256)2150
練馬営業所	☎03(5241)7104
練馬ショールーム	☎03(5241)7101
東京北営業所	☎03(5837)3621
東京北ショールーム	☎03(5837)3623
江戸川出張所	☎047(393)6139
江戸川ショールーム	☎03(5607)7873
多摩営業所	☎042(538)5121
多摩ショールーム	☎042(538)4741
港北営業所	☎045(394)2888
港北ショールーム	☎045(394)2890
横浜営業所	☎045(226)5631
クリナップ・キッチンタウン・横浜	☎045(226)5630
相模原営業所	☎042(756)9330
相模原ショールーム	☎042(756)9270
厚木営業所	☎046(220)5770
厚木ショールーム	☎046(220)5775
藤沢営業所	☎0466(86)2121
藤沢ショールーム	☎0466(86)2066
柏営業所	☎04(7137)1222
柏ショールーム	☎04(7137)1225
成田営業所	☎0476(26)0121
成田ショールーム	☎0476(26)0145
千葉営業所	☎043(208)6066
千葉ショールーム	☎043(208)6500
木更津営業所	☎0438(97)8051
木更津ショールーム	☎0438(97)8050
市川営業所	☎047(393)6139
市川ショールーム	☎047(393)6100
沼津営業所	☎055(922)3575
沼津ショールーム	☎055(922)5777
富士営業所	☎0545(66)0880
富士ショールーム	☎0545(66)0890
静岡営業所	☎054(283)8555
静岡ショールーム	☎054(283)8151
浜松営業所	☎053(423)0180
浜松ショールーム	☎053(423)0230
信越支店	
新潟営業所	☎025(286)1338
新潟ショールーム	☎025(286)1308
長岡営業所	☎0258(28)8050
長岡ショールーム	☎0258(28)8060
上越営業所	☎025(521)3025
上越ショールーム	☎025(521)3020
長野営業所	☎026(239)7301
長野ショールーム	☎026(239)7302
松本営業所	☎0263(28)5535
松本ショールーム	☎0263(28)5545
中部支社	
富山営業所	☎076(491)4588
富山ショールーム	☎076(491)5658
高岡営業所	☎0766(27)7531
高岡ショールーム	☎0766(27)7610
金沢営業所	☎076(260)6033
金沢ショールーム	☎076(260)6055
福井営業所	☎0776(52)3120
福井ショールーム	☎0776(52)3144
豊橋営業所	☎0532(69)3177
豊橋ショールーム	☎0532(69)3188
岡崎営業所	☎0564(71)2911
岡崎ショールーム	☎0564(71)2915
豊田営業所	☎0565(37)8586
豊田ショールーム	☎0565(37)1116
名古屋営業所	☎052(212)3338
クリナップ・キッチンタウン・名古屋	☎052(212)4488
小牧営業所	☎0587(94)1011
小牧ショールーム	☎0587(94)2321
岐阜営業所	☎058(275)6521
岐阜ショールーム	☎058(275)6533
四日市営業所	☎059(322)4633
四日市ショールーム	☎059(322)4622
津営業所	☎059(238)3701
津ショールーム	☎059(238)4660
関西支社	
クリナップ・キッチンタウン・大阪	☎06(6130)8620
彦根営業所	☎0749(26)3562
彦根ショールーム	☎0749(26)3561
滋賀営業所	☎077(562)2255
滋賀ショールーム	☎077(562)2229
京都営業所	☎075(662)0026
京都ショールーム	☎075(662)0027
福知山営業所	☎0773(24)2531
福知山ショールーム	☎0773(24)3586
北大阪営業所	☎072(726)8300
北大阪ショールーム	☎072(726)3636
大阪営業所	☎06(6448)1455
堺営業所	☎072(265)1735
堺ショールーム	☎072(265)1770
奈良営業所	☎0744(24)4831
奈良ショールーム	☎0744(24)4830
和歌山営業所	☎073(447)1600
和歌山ショールーム	☎073(447)2200
神戸営業所	☎078(367)3900
神戸ショールーム	☎078(367)2200
姫路営業所	☎079(226)2701
姫路ショールーム	☎079(226)2700
岡山営業所	☎086(244)4620
岡山ショールーム	☎086(244)4622
倉敷ショールーム	☎086(435)6400
津山営業所	☎0868(38)1230
津山ショールーム	☎0868(38)1644
鳥取出張所	☎0857(37)2310
鳥取ショールーム	☎0857(37)2320
福山営業所	☎084(928)6200
福山ショールーム	☎084(928)6202
広島営業所	☎082(876)0111
広島ショールーム	☎082(876)1133
松江営業所	☎0852(62)8405
松江ショールーム	☎0852(62)8415
徳山営業所	☎0834(36)2030
徳山ショールーム	☎0834(36)3000
山口営業所	☎083(972)9181
山口ショールーム	☎083(972)9186
下関出張所	☎0832(28)2010
下関ショールーム	☎0832(28)2288
高松営業所	☎087(868)5071
高松ショールーム	☎087(868)5077
徳島営業所	☎088(626)3767
徳島ショールーム	☎088(626)3765
高知営業所	☎088(883)2010
高知ショールーム	☎088(883)8210
松山営業所	☎089(922)4771
松山ショールーム	☎089(927)0900
宇和島出張所	☎0895(23)6688
宇和島ショールーム	☎0895(23)5511
九州支店	
北九州営業所	☎093(964)1007
北九州ショールーム	☎093(964)1011
福岡営業所	☎092(452)0400
福岡ショールーム	☎092(472)4771
久留米営業所	☎0942(45)1666
久留米ショールーム	☎0942(45)2330
佐賀営業所	☎0952(31)8200
佐賀ショールーム	☎0952(33)8233
長崎営業所	☎095(827)6101
長崎ショールーム	☎095(823)5266
佐世保営業所	☎0956(34)6630
佐世保ショールーム	☎0956(34)6640
大分営業所	☎097(504)7277
大分ショールーム	☎097(504)7750
宮崎営業所	☎0985(22)1711
都城出張所	☎0986(24)5088
宮崎ショールーム	☎0985(22)1719
熊本営業所	☎096(379)8655
熊本ショールーム	☎096(379)8844
鹿児島営業所	☎099(210)0125
鹿児島ショールーム	☎099(210)0135
沖縄営業所	☎098(888)3344
沖縄ショールーム	☎098(888)2122

全国のショールームでは、CAD システムでシステムキッチンの設計プランを承っております。
お近くのショールームまでお気軽にお越しください。
※ショールームは、水曜日が定休日になっております。（但し、一部ショールームを除きます。詳しくはお問い合わせください。）

詳しくは弊社ホームページ https://cleanup.jp/ でご確認ください。

VOC 取り組みについて

●ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒド発散区分 F★★★★ 最高等級

弊社では人に優しく環境に配慮するため、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドの放散量が最も少ない基準値（F☆☆☆☆）の原材料を、すべてのキッチン・洗面化粧台に使用しています。

●VOC放散性能に関する自主表示制度

弊社では、お客様が化学物質による室内空気汚染の影響の少ない製品を選ぶ際の目安とすることを目的として、法的規制のホルムアルデヒドの他、シックハウスの原因と考えられる物質の内、4つのVOCに関する表示を「4VOC基準適合」として自主的に行うことを2010年4月より開始しています。

VOC放散性能に関する表示

商品名	キッチン・洗面化粧台全シリーズ
VOC 放散性能	4VOC 基準適合（木質建材）
表示ルール	住宅部品 VOC 表示ガイドラインによる ・ロット番号、製造年月日は、製品本体に表示しています。 ・4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

長期使用製品安全表示制度について

●制度の概要／経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、長期間の使用が想定される製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられ、使用者に注意をうながす制度です。

●対象製品／換気扇（キッチン用レンジフード・浴室用換気扇・ガス式浴室換気乾燥機）を含む 5 品目

●お問い合わせ先（アフターサービス、消耗品・オプション品のご注文、ご使用方法のご相談など）

0120-126-174 通話料無料
クリナップカスタマーセンター

受付時間：9:00 ～ 17:00
＊12 月 31 日～1月 3 日はお休みさせていただきます。
＊諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●故障かな？と思ったらまずはこちらから
クリナップ　Q&A

●修理のご依頼はWEBサイトからが便利です
クリナップ　修理依頼

●お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上等を目的として、保存（録音）させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は https://cleanup.jp/ に公表してあります。
※商品プランニング、お見積などにつきましては、お近くのショールームまたは営業所へお問い合わせください。
※購入のご相談は、工事店さまやホームセンターさまなどご購入先へお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

●商品ご購入のときには「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。●商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下・水もれ等の原因になることがあります。●加熱機器およびレンジフード周辺の商品設置については火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされるときは、ご購入先にご相談ください。●電気機器には、専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電気容量が不足すると、火災の原因になることがあります。●このカタログに載っていない機器をお選びのときは、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

レンジフードフィルター等の訪問販売に関するご注意

クリナップと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売するレンジフードフィルター等の訪問販売業者は弊社とは全く関係ございませんので、十分ご注意ください。

ホームページアドレス https://cleanup.jp/

●本カタログに掲載の製品仕様および価格は、2025 年 12 月現在のものです。（19）
●本カタログに掲載しております全商品の表示価格は、メーカー希望小売価格です。
　また、現場搬入費や取付・設置費等は含まれておりません。
●製品仕様および価格を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●製品の色は印刷のため、実物とは多少異なります。

表示価格は税抜き価格です。

VEGETABLE OIL INK
環境に優しい植物油インキを使用しております。

クリナップ株式会社
〒116-8587　東京都荒川区西日暮里 6-22-22