

発行日:平成 2 5 年 2 月 1 4 日

発行者の名前 : 株式会社 K V K
住 所 : 岐阜市黒野 3 0 8 番地
責 任 者 名 : 研究開発本部長 粟野秀広

節水水栓適合証明書

下記製品につき「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」(平成 24 年 12 月 4 日経済産業省・国土交通省・環境省告示第百十九号)への適合を証明します。

製品を製造する工場の名称及び所在地	株式会社 K V K 富加工場 岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷 6 4 1
製 品 品 番	KM5031TCL
お 客 様 品 番	ZZKM5031TCL-E
適 合 す る 基 準 項 目	建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準 : 節水に資する水栓
適 合 す る 判 断 基 準	ホ) シングル湯水混合水栓 JIS B 2061 「給水栓」の定義によるシングル湯水混合水栓であって、2 ハンドル混合栓に対する使用水量比較において同等以上の削減効果のあるものとして、JIS B 2061 に規定する「給水栓の水栓の構造」に適合するもの。
適 合 評 価 方 法	<ul style="list-style-type: none">・ JIS B 2061 「給水栓」の定義によるシングル湯水混合水栓であって、JIS マーク品であることを確認する。・ または、構造図にてシングルレバーバルブを内蔵していることを確認する。
製品の品質確認実施事務所	株式会社 K V K
公 的 認 可 状 況	株式会社 K V K は 品質保証の国際規格である ISO9001 の認証 環境の国際規格である ISO14001 の認証 および日本工業規格 JIS B 2061 「給水栓」の 認証を取得しています。