

# JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号： 2023002

発行者の名称： TOTO株式会社 機器水栓事業部 機器水栓品質保証部

発行者の住所： 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5-1-1

宣言の対象： 添付、節湯 B1 対象品番一覧 参照

上記宣言の対象は、次の基準の要求事項に適合している：

国立研究開発法人建築研究所のウェブサイト「平成 28 年省エネルギー基準に準拠した  
エネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「第七章 第一節 付録  
小流量吐水機構を有する水栓の適合条件」

追加情報：

TOTO株式会社 機器水栓事業部は、国際規格である ISO 9001、ISO 14001 および  
日本産業規格 JIS B 2061 (給水栓) の認証を取得しています。

発行日： 2023 年 11 月 20 日

発行場所： 福岡県北九州市小倉南区朽網東 5-1-1

役職名・氏名： 機器水栓品質保証部 部長

水村 功

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である

型式	シャワータイプ	計測製品算出値
THC7型	エアイン[めっき]	●0.604
TBXS19型		
TN118ECLL1型		
TN118ECLL2型		
TN118ECLL3型		
TN118ECLL5型		
TN118ECLM1型		
TN118ECXL1型		
TN118ECXL2型		
TN142EC型		
THC9C型	クリック[めっき]	●0.687
TN118GLL1型		
TN118GLL2型		
TN118GLL3型		
TN118GXL1型		
TN118GXL2型		
TN118GXL3型		
TN142G型		
THYC48型	エアイン	●0.584
TBH19E型		
TN118ELL1型		
TN118ELM1型		
TN118EXL1型		
TN142E型		
TBW01033型		
THC49型	エアインクリック	
THYC49H型		
TN118EWLL1型		
TN118EWLL2型		
TN118EWLM1型		
TN118EWLM2型		
TN142EW型		
TBW01031型		
THC57C型	エアインクリック[めっき]	
TN142EG型		
TBW01032型		
THYC60C型	エアイン[めっき]	
THYC60CH型		
TN142E3型		
THC7C型	エアイン[めっき]	●0.585
TN118ECLL4型		
TN118ECLM2型		
TN142EC1型		

型式	シャワータイプ	計測製品算出値
THC52型	エアイン120[めっき]	●0.665
THY475F型	スプレー (節水)	●0.651
TH707型	クリック	●0.676
THY717型	スプレー (節水)	●0.690
TH717型		
THY717HR型		
TN87C型		
TN118CLL7型		
THY707-5型		クリック
TN118WLL3型		
TN118WLL4型		
TN118WXL3型		
TN118WXL4型		
TN118WXL5型		
TH707型		
TH707R型		
THC46型		
TN118WLL1R型		
TN142W型		
THY707-5型		
THY707-6型		
THY717型	スプレー (節水)	
THY717HR型		
THY718R型	ビタC	
TN87C型	スプレー (節水)	
THY717型		
TN118CLL1型		
TN118CLL5型		
TN118CLL7型		
TN118CLL8型		
TN118CXL4型		
TN118CXL5型		
TN142C型		
THY718-2R型		
TN87P2S型		
THY731型		低水圧用
TH707型	クリック低水圧用	
TH770型	スプレー (節水)	●0.807
TN87型		
TN87C3R型		
TN118CLL2型		
TN118CLL6型		
TN118CXL1型		
TN118CXL3型		

型式	シャワータイプ	計測製品算出値	
TN87-11R型	スプレー (節水) [めっき]		
TH770C型			
TN87型			
TN118CCLL1型			
TN118CCLL5型			
TN118CCLL6型			
TN118CCXL2型			
TN118CCXL5型			
TN118CCXL6型			
TN142CC型			
THYC10R型		ワンダービート	●0.683
TBH19J型			
THC10-1型			
THC14型			
THYC14H型			
TN87J2N型			
TN118JLL3型			
TN118JLL4型			
TN118JWLL1型			
TN118JWLL2型			
TN118JWXL1型			
TN118JWXL2型			
TN118JWXL3型			
TN118JXL1型			
TN118JXL3型			
TN118JWLL1型			
TBH19JC型	ワンダービート[めっき]		
THC10型			
TN87J型			
TN118JCLL1型			
TN118JCLL2型			
TN118JLL2型			
TN118JWLL1型			
TN142J型			
THC8C型	ワンダービートクリック[めっき]		
TN118JGLL1型			
TN118JGLL2型			
TN118JGLL3型			
TN118JGXL1型			
TN118JGXL2型			
TN118JGXL3型			
TN142JG型			
TBW01034型			
THC24C型		●0.629	

型式	シャワータイプ	計測製品算出値
TN118CCLL7型	スプレー (節水) [めっき]	
TN118CCLL8型		
TN118CCXL7型		
TN118CCXL8型		
TN142CC1型		
THC69型	コンフォートウェーブ	●0.87
THYC69型		
TBW01007J型		
THC70型		
THYC70型		
TN142KC1型		
TBW01006J型		
TBW01021J型	コンフォートウェーブクリック	
THC70型		
TBW07024J型		
TBW01033J型	コンフォートウェーブ	●0.93
THC71型		
TBW02007J型	コンフォートウェーブ	●0.66
TN142KB1型		
TN142KW1型		
TBW06001J型		
THC79型	コンフォートウェーブ	●0.667
TBW07015J型		
THYC88型		
TBW07016J型		
THYC90型	コンフォートウェーブ	●0.671
THYC89型		
THYC91型	コンフォートウェーブ	●0.661
TBW07027型	コンフォートウェーブ	●0.787