

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番号 : 20230721  
発行者の名称 : 株式会社K V K  
発行者の住所 : 岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷 641

宣言の対象 : 添付、節湯 B1 性能一覧表 参照

上記の宣言の対象は、次の基準の要求事項に適合している：

1) 適合する基準名

- ・住宅における設計一次エネルギー消費量の計算方法の第七章：給湯設備、  
第一節：給湯設備、付録L：小流量吐水機構を有する水栓の適合条件

2) 適合する仕様区分

一次エネルギー消費量 節湯設備 給湯水栓

追加情報 : 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。  
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求  
ください。

- ・ ISO9001 認証書
- ・ JIS 認証書 (JIS B 2061 給水栓)

代表者又は代理者の署名：

長野 聡之

発行日 : 2023 年 7 月 21 日  
発行場所 : 岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷 641  
役職名・氏名 : 品質保証室 室長  
長野 聡之

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

## 節湯B1性能一覧表

制定日：2019年3月11日

改訂日：2023年7月21日

第10版

図番	名称	性能値	特記事項
036178	シャワーヘッドユニット Z650等用 スイートホワイト	0.67	適合条件※1を満足
411629	シャワーヘッドUnit 低水圧用STヘッド(節水用STヘッド)		
036351	シャワーヘッドユニット Z650等用 ブレンドグレー		
411810	シャワーヘッドUnit 低水圧用STヘッド(節水用STヘッド)		
413236	シャワーヘッドUnit ASヘッド ブレンドグレー	0.70	適合条件※1を満足
413524	シャワーヘッドUnit ASヘッド スイートホワイト		
414014	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z963R ワインレッド		
414015	シャワーヘッドUnit ASヘッド EXブラック Z963C5		
415682	シャワーヘッドUnit ASヘッド スイートホワイト		
415952	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z963 スイートホワイト		
415683	シャワーヘッドUnit ASヘッド ブレンドグレー		
415951	シャワーヘッドUnit ASヘッド Z963G ブレンドグレー	0.69	適合条件※1を満足
340059	シャワーヘッドユニット KF900等用		
340526	シャワーヘッドユニット KF800客先【03】用		
340735	シャワーヘッドUnit	0.73	適合条件※1を満足
340739	シャワーヘッドUnit KF249等用		
340736	シャワーヘッドUnit		
350430	一時止水シャワーヘッド HC39-C2	1.17	適合条件※1を満足
350431	一時止水シャワーヘッド HC39-C	0.60	適合条件※1を満足
350432	一時止水シャワーヘッド HC39DW-HT		
201222	シャワーヘッドユニット 新W節水シャワー	1.37	適合条件※1を満足 「ハードモード」※3
		1.09	適合条件※1を満足 「eモード」※3
203684	シャワーヘッドユニット 新W節水シャワー	1.37	適合条件※1を満足 「ハードモード」※3
		1.09	適合条件※1を満足 「eモード」※3

※1:流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2:流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3:吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード(体を洗い流すことを目的とするモード)の名称を示す。

図番	名称	性能値	特記事項
028850	シャワーヘッドユニット W節水シャワー用 Z990	0.67	適合条件※1を満足 「ノーマル」※3
		1.01	適合条件※1を満足 「ハード」※3
028935	シャワーヘッドユニット ZS300等用	0.74	適合条件※1を満足
028936	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
203211	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
203681	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
203682	シャワーヘッドユニット ZS300T等用		
201368	シャワーヘッドUnit エステゲアシャワーヘッド	1.00	適合条件※2を満足
201406	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ムーブ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
203685	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ムーブ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201808	シャワーヘッドUnit 3WAYワンストップ（ムーブ・G1/2ねじ仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201411	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ストレート仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
203686	シャワーヘッドユニット 3WAYワンストップシャワー（ストレート仕様）	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
202799	シャワーヘッドUnit ZS307TM 3WAYシャワー	1.11	適合条件※1を満足 「ハードシャワー」※3
		1.26	適合条件※1を満足 「eシャワー」※3
201614	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） スイートホワイト	0.91	適合条件※1を満足
201615	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） ブレンドグレー		
202749	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（材着）（バス用） ブラック		
201620	シャワーヘッドUnit 単機能シャワーヘッド（めっき）（バス用）	0.96	適合条件※1を満足

※1:流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2:流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3:吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード(体を洗い流すことを目的とするモード)の名称を示す。

図番	名称	性能値	特記事項
201612	シャワーヘッドUnit ワンストップシャワーヘッドMC (材着) (バス用)	0.90	適合条件※1を満足
201613	シャワーヘッドUnit ワンストップシャワーヘッドMC (めっき) (バス用)		
203683	シャワーヘッドUnit ワンストップシャワーヘッドMC (めっき) (バス用)		
351383	シャワーヘッドUnit W水流シャワー (ホワイト)	0.76	適合条件※1を満足
351384	シャワーヘッドUnit W水流シャワー (メタル)		
351385	シャワーヘッドUnit W水流シャワー (メタルワンタッチ)		
202701	シャワーヘッドUnit (80t h ZS330 シャワーフェイスホワイト仕様)	0.85	適合条件※1を満足
202612	シャワーヘッドUnit 浄水シャワーヘッド	0.82	適合条件※1を満足
203711	シャワーヘッドUnit ウルトラファインバブルシャワー「hadamo」	0.65	適合条件※1を満足 「レギュラー」※3
		1.13	適合条件※1を満足 「スポット」※3
203965	シャワーヘッドUnit ウルトラファインバブルシャワー「hadamo」 (めっき)	0.68	適合条件※1を満足 「レギュラー」※3
		1.14	適合条件※1を満足 「スポット」※3
203519	e シャワーNf・ワイドワンストップ付シャワーヘッド	0.86	適合条件※1を満足
203732	e シャワーNf・3wayワイドワンストップ付シャワーヘッド	0.93	適合条件※1を満足 「eシャワーNf」※3
203912	シャワーヘッドUnit ビームシャワー (メタル)	1.75	適合条件※1を満足 「ノーマル」※3
		0.82	適合条件※1を満足 「ワイド」※3
203990	シャワーヘッドUnit リフレッシュハンドシャワー (手元止水付き) (めっき)	0.94	適合条件※1を満足
203991	シャワーヘッドUnit リフレッシュハンドシャワー (手元止水付き) (ブラック)	0.94	適合条件※1を満足

※1: 流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

※2: 流水中に空気を混入させる構造を持つもの

※3: 吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード(体を洗い流すことを目的とするモード)の名称を示す。

クリナップ様新規水栓 シャワーヘッド図番

No	名称	KVK品番	品名	シャワーヘッド	
				名称	図番
1	壁出しめっき	KF3000TCL2	BA14-KBMM2MSIMN	単機能nfめっき	201620
2	壁出しめっき	KF3000WTCL2	BA14-KBMM2MSKMN	単機能nfめっき	201620
3	壁出しめっき	KF3000TCL	BA14-KBMM6MSIMN	単機能nfめっき	201620
4	壁出しめっき	KF3000WTCL	BA14-KBMM6MSKMN	単機能nfめっき	201620
5	壁出しめっき	KF3000TRFCL2	BA14-KBMR2MMIMN	シルバールめっき	203990
6	壁出しめっき	KF3000WTRFCL2	BA14-KBMR2MMKMN	シルバールめっき	203990
7	壁出しめっき	KF3000TRFCL	BA14-KBMR6MMIMN	シルバールめっき	203990
8	壁出しめっき	KF3000WTRFCL	BA14-KBMR6MMKMN	シルバールめっき	203990
9	壁出しめっき	KF3000TPCL2	BA14-KBMU2MSIMN	単機能nfめっき1st	203683
10	壁出しめっき	KF3000WTPCL2	BA14-KBMU2MSKMN	単機能nfめっき1st	203683
11	壁出しめっき	KF3000TPCL	BA14-KBMU6MSIMN	単機能nfめっき1st	203683
12	壁出しめっき	KF3000WTPCL	BA14-KBMU6MSKMN	単機能nfめっき1st	203683
13	フラット水栓	KF3002CL2	BA14-KCMM2MSIMN	単機能nfめっき	201620
14	フラット水栓	KF3002WCL2	BA14-KCMM2MSKMN	単機能nfめっき	201620
15	フラット水栓	KF3002CL	BA14-KCMM6MSIMN	単機能nfめっき	201620
16	フラット水栓	KF3002WCL	BA14-KCMM6MSKMN	単機能nfめっき	201620
17	フラット水栓	KF3002PRFCL2	BA14-KCMR2MMIMN	シルバールめっき	203990
18	フラット水栓	KF3002WPRFCL2	BA14-KCMR2MMKMN	シルバールめっき	203990
19	フラット水栓	KF3002PRFCL	BA14-KCMR6MMIMN	シルバールめっき	203990
20	フラット水栓	KF3002WPRFCL	BA14-KCMR6MMKMN	シルバールめっき	203990
21	フラット水栓	KF3002PWFCL2	BA14-KCMT2BMIMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
22	フラット水栓	KF3002WPWFCL2	BA14-KCMT2BMKMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
23	フラット水栓	KF3002PWFCL	BA14-KCMT6BMIMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
24	フラット水栓	KF3002WPWFCL	BA14-KCMT6BMKMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
25	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240BCL	BA14-KGBM6BSIMN	単機能nfめっき	201620
26	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240WBCL	BA14-KGBM6BSKMN	単機能nfめっき	201620
27	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240PRFBCL	BA14-KGBR6BBIBN	シルバールブラック	203991
28	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240WPRFBCL	BA14-KGBR6BBKBN	シルバールブラック	203991
29	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240PWFBCCL	BA14-KGBT6BMIMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
30	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240WPWFBCCL	BA14-KGBT6BMKMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
31	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240YCL	BA14-KGHM6MSIMN	単機能nfめっき	201620
32	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240WYCL	BA14-KGHM6MSKMN	単機能nfめっき	201620
33	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240PRFYCL	BA14-KGHR6MMIMN	シルバールめっき	203990
34	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240WPRFYCL	BA14-KGHR6MMKMN	シルバールめっき	203990
35	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240PWFYCL	BA14-KGHT6MMIMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
36	壁出し収納一体ブッシュ水栓	FTB240WPWFYCL	BA14-KGHT6MMKMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
37	洗い場浴槽側兼用水栓	KF3000TR3CL	BA14-KKMM8MSIMN	単機能nfめっき	201620
38	洗い場浴槽側兼用水栓	KF3000WTR3CL	BA14-KKMM8MSKMN	単機能nfめっき	201620
39	壁出しめっき水栓	KF3000TCL	FA14-KBMM6MSIMN	単機能nfめっき	201620
40	壁出しめっき水栓	KF3000WTCL	FA14-KBMM6MSKMN	単機能nfめっき	201620
41	壁出しめっき水栓	KF3000TRFCL	FA14-KBMR6MMIMN	シルバールめっき	203990
42	壁出しめっき水栓	KF3000WTRFCL	FA14-KBMR6MMKMN	シルバールめっき	203990
43	壁出しめっき水栓	KF3000TPCL	FA14-KBMU6MSIMN	単機能nfめっき1st	203683
44	壁出しめっき水栓	KF3000WTPCL	FA14-KBMU6MSKMN	単機能nfめっき1st	203683
45	洗い場浴槽側兼用水栓	KF3000YCL	FA14-KBWW6WWIWN	単機能nf7ｲﾄﾞ	201614
46	洗い場浴槽側兼用水栓	KF3000WYCL	FA14-KBWW6WWKWN	単機能nf7ｲﾄﾞ	201614
47	フラット水栓	KF3002CL	FA14-KCMM6MSIMN	単機能nfめっき	201620
48	フラット水栓	KF3002WCL	FA14-KCMM6MSKMN	単機能nfめっき	201620
49	フラット水栓	KF3002PRFCL	FA14-KCMR6MMIMN	シルバールめっき	203990
50	フラット水栓	KF3002WPRFCL	FA14-KCMR6MMKMN	シルバールめっき	203990
51	フラット水栓	KF3002PWFCL	FA14-KCMT6MMIMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
52	フラット水栓	KF3002WPWFCL	FA14-KCMT6MMKMN	1st7ｲﾄﾞ	203519
53	洗い場浴槽側兼用水栓	KF3000TR3CL	FA14-KKMM8MSIMN	単機能nfめっき	201620
54	洗い場浴槽側兼用水栓	KF3000WTR3CL	FA14-KKMM8MSKMN	単機能nfめっき	201620